

Kurze Originalmitteilungen

Bemerkenswerte Heteropterenfunde  
aus der Oberlausitz (1966/67)

Von HANS-DIETER ENGELMANN

*Globiceps sphegiformis* (ROSSI)

Die Art ist in Nordafrika, Mittel- und Südeuropa verbreitet. In der norddeutschen Ebene kommt sie nur sehr vereinzelt vor. Aus der Oberlausitz liegen bisher keine Funde vor. Im sächsischen Raum fand sie COHRS bei Limmritz auf Quercus. Unter Lichtfangmaterial, das mir KRAUSE zur Determination zur Verfügung stellte, fanden sich je ein ♀ und ♂. Die Tiere waren am 14. 7. 1967 an den Moritzburger Teichen angefliegen.

*Montandoniella daciaca* PUTON

Das Verbreitungsgebiet dieser Art, die bei uns einzuwandern scheint, liegt in Südosteuropa. Sie ist durch Ungarn bis Böhmen verbreitet. Der erste Fund gelang KOKSCH 1946 in der Umgebung von Dresden. Weiterhin wurde sie in der Leipziger Gegend (DORN, MICHALK) und bei Eilenburg (MOHN) nachgewiesen. Am 31. 8. 1967 konnte ich die Art in der Umgebung von Oppach auf Esche antreffen. Es handelt sich um ein Tier der makropteren Form.

*Cimex dissimilis* HORVATH

Ein lädiertes Tier, das von NATUSCHKE in Kemnitz an *Myotis myotis* gefangen wurde, bestimmte JORDAN als *pipistrelli* JENYNS. An der gleichen Fundstelle konnte ich im August 1966 zahlreiche Tiere fangen, die ECKERLEIN als *dissimilis* HORVATH bestimmte. 1967 war die Ausbeute weniger ergiebig. *Cimex dissimilis* ist bisher bekannt aus England, Schweden, Holland, Ungarn und Böhmen. Ob es sich bei *dissimilis* allerdings um eine eigenständige Art handelt oder nur um eine Unterart von *pipistrelli*, sei hier nicht näher besprochen.

*Pterotmetus staphyliniformis* (SCHILLING)

Nach JORDAN ist diese Art in der Lausitz bisher von sieben Fundstellen bekannt. Stets wurden nur brachyptere Tiere gefangen. Im Juli 1967 konnte ich in der Umgebung von Löhmschau einige makroptere Exemplare erbeuten.

#### Literatur

- JORDAN, K. H. C. (1963): Die Heteropterenfauna Sachsens. — Faunistische Abhandlungen (Dresden) 1: 1: 1—68.
- WAGNER, E. (1952): Blindwanzen oder Miriden. — In Dahl: Die Tierwelt Deutschlands 41: 1—218.
- WAGNER, E. (1966): Wanzen oder Heteropteren. I. Pentatomorpha. — In Dahl: Die Tierwelt Deutschlands 54: 1—235.
- WAGNER, E. (1967): Wanzen oder Heteropteren. II. Cimicomorpha. — In Dahl: Die Tierwelt Deutschlands 55: 1—179.

Anschrift des Verfassers:

Dr. H.-D. Engelmann,  
Staatliches Museum für Naturkunde  
89 G ö r l i t z , Am Museum 1