

**Vascular plants of the Nature Park »Bol'soj Thač« and its vicinity<sup>1</sup>, compiled from the available data by Volker Otte and Birgit Frosch**

H = herbarium, L = living material, donated to the Botanic Garden in Schellerhau (Erzgebirge, Germany), S = seeds, donated to the Botanic Garden in Halle/S. (Germany) (partly leg. D. Schmid)

- Abies nordmanniana* (Steven) Spach  
 (1, 4, 5, 7, 8, 9H, L, 15)  
*Acer campestre* L. (5, 7, 9, 12)  
*Acer cappadocicum* Gled.  
 [syn. *A. laetum* C. A. Mey.] (3H, 4, 5, 7, 9H)  
*Acer platanoides* L. (5, 7, 9)  
*Acer pseudoplatanus* L. (1, 4, 5, 7, 9)  
*Acer tataricum* L. (5H)  
*Acer trautvetteri* Medw. (4, 7, 9L, S)  
*Achillea biserrata* M. Bieb.  
 (5H; 7: as *A. griseovirens* Albov)  
*Achillea millefolium* L. (2, 12)  
*Achillea ptarmicifolia* (Willd.) Rupr. ex Heimerl  
 (3H)  
*Aconitum confertiflorum* (DC.) Gáyer (9L)  
*Aconitum orientale* Mill. (4, 5, 7, 9S)  
*Aconitum pubiceps* (Rupr.) Trautv. (7, 9H)  
*Aconitum variegatum* L. subsp. *nasutum*  
 (Fisch. ex Rehb.) Götz  
 (4, 9: as *A. nasutum* Fisch. ex Rehb.)  
*Adenostyles macrophylla* (M. Bieb.) Czerep. (4)  
*Adenostyles platyphylloides*  
 (Somm. & Levier) Czerep. (4)  
*Aegopodium podagraria* L. (4, 12, 15)  
*Agrimonia eupatoria* L. (12)  
*Ajuga genevensis* L. (1, 5)  
*Ajuga orientalis* L. (15)  
*Ajuga reptans* L. (5)  
*Alcea rugosa* Alef. (9S)  
*Alchemilla dura* Buser (4)  
*Alchemilla mollis* (Buser) Rothm. (12)  
*Alchemilla persica* Rothm. (2)  
*Alchemilla retinervis* Buser (15)  
*Alisma plantago-aquatica* L. (13)  
*Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara & Grande  
 (1, 5)  
*Allium ursinum* L. (3, 5)  
*Alnus incana* (L.) Moench (1, 7, 9)  
*Alopecurus geniculatus* L. (12)  
*Alyssum repens* Baumg. (2)  
*Amaranthus retroflexus* L. (12)  
*Ambrosia artemisiifolia* L. (12)  
*Amelanchier ovalis* Medik.  
 (3H: as *A. rotundifolia* (Lam.) Dum.)
- Anacampsis pyramidalis* (L.) Rich. (5, 11)  
*Androsace barbulata* Ovczinn. (1, 9H)  
*Androsace chamaejasme* Wulfen ex Host (2)  
*Anemone blanda* Schott & Kotschy (5)  
*Anemone caucasica* Willd. ex Rupr. (1, 9, 15)  
*Anemone fasciculata* L.  
 (1; 2: as *A. narcissiflora* L.; 7, 9S, 15)  
*Anemone ranunculoides* L. (5H)  
*Angelica archangelica* L. (12)  
*Anthemis marschalliana* Willd. (2, 9H)  
*Anthoxanthum odoratum* L. (1, 2, 7, 12, 15)  
*Anthriscus nemorosa* (M. Bieb.) Spreng. (7, 9H)  
*Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. (12, 15)  
*Anthyllis variegata* Boiss. ex Grossh.  
 (7: as *A. caucasica* (Grossh.) Juz.)  
*Anthyllis vulneraria* L. (2)  
*Anthyllis vulneraria* L. subsp. *polyphylla* (DC.)  
 Nyman (15: as *A. macrocephala* Wender)  
*Aquilegia olympica* Boiss. (1, 4, 7, 15)  
*Arabis nordmanniana* Rupr. (3H, 5)  
*Arabis sagittata* (Bertol.) DC. (5H)  
*Arctium minus* (Hill) Bernh. (12, 13)  
*Artemisia absinthium* L. (12)  
*Arum italicum* Mill. subsp. *albispithum* (Steven)  
 Prime (5H)  
*Arum orientale* M. Bieb. (7)  
*Aruncus dioicus* (Walt.) Fern.  
 (1, 4, 5, 7, 9, 13, 15)  
*Asarum europaeum* L. subsp. *caucasicum*  
 (Duch.) Soó (5H, 12)  
*Asperula abchasica* V. Krecz. (2)  
*Asperula taurina* L.  
 (1, 3H, 4: as *A. caucasica* Pobed.; 5)  
*Asphodeline lutea* (L.) Rehb. (3H)  
*Asplenium adiantum-nigrum* L. (5H, 11H)  
*Asplenium ruta-muraria* L. (5H, 15)  
*Asplenium scolopendrium* L.  
 (1, 4, 5, 9, 15: as *Phyllitis* s. (L.) Newm.)  
*Asplenium trichomanes* L. (1, 4, 5, 13, 15)  
*Asplenium viride* Huds. (1, 3H, 7, 13)  
*Aster alpinus* L. (2, 7)  
*Astragalus glycyphyllos* L. (1, 5H)  
*Astrantia biebersteinii* Trautv. (9H)  
*Astrantia maxima* Pall. (2, 4, 7, 9S)

<sup>1</sup> For a map of the study area see Fig. 2 on page 87 in this volume

- Astrantia pontica* Albov (2; as *A. p.* M. Bieb.; 7)  
*Asyneuma campanuloides* (M. Bieb. ex Sims.)  
 Bornm. (2, 9S)
- Athyrium distentifolium* Tausch ex Opiz (15)  
*Athyrium filix-femina* (L.) Roth (4, 5, 7, 8)  
*Atropa bella-donna* L. subsp. *caucasica* (Kreyer)  
 V. E. Avet. [syn. *A. caucasica* Kreyer]  
 (9; as *A. bella-donna*)
- Avenula pubescens* (Huds.) Dumort. (1, 15)  
*Ballota nigra* L. (15)  
*Berberis vulgaris* L. (3H, 7)  
*Betula litwinowii* Doluch. (1, 4)  
*Betula pendula* Roth (5)  
*Botrychium lunaria* (L.) Sw. (12, 15)  
*Brachypodium pinnatum* (L.) P. Beauv. (5)  
*Brachypodium pinnatum*  
 subsp. *rupestre* (Host) Schübl. & G. Martens  
 (11H; as *B. rupestre* (Host) Roem. & Schult.)
- Brachypodium sylvaticum* (Huds.) P. Beauv. (4, 8)  
*Briza media* L.  
 (3H, 9H; as *B. australis* Prokud.; 5, 7)
- Bromus arvensis* L. (15)  
*Bromus benekenii* (Lange) Trimen (5H)  
*Bromus variegatus* M. Bieb. (2)  
*Bupleurum falcatum* L. (2)  
*Bupleurum falcatum* subsp. *polyphyllum* (Ledeb.)  
 Wolff (7, 9H; as *B. polyphyllum* Ledeb.)
- Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth  
 (2, 4, 7, 8, 15)
- Callitricha palustris* L. aggr. (12)  
*Caltha palustris* L. (12)  
*Caltha palustris* var. *polypetala* (Hochst.) Huth  
 (1)
- Calystegia silvatica* (Kit.) Griseb. (5H)  
*Campanula albovii* Kolak. (2)  
*Campanula alliariifolia* Willd. (5H)  
*Campanula ciliata* Steven (1)  
*Campanula collina* Sims (2; as *C. c.* Simps.)  
*Campanula lactiflora* M. Bieb. (9)  
*Campanula latifolia* L. (4, 7)  
*Campanula rapunculoides* L. (5H, 12)  
*Campanula saxifraga* M. Bieb. (15)  
*Campanula tridentata* Schreb. (2)  
*Cannabis sativa* L. subsp. *spontanea*  
 Serebrjakova (13)
- Cardamine bulbifera* (L.) Crantz  
 (4, 5, 13, 15; as *Dentaria b.* L.)
- Cardamine impatiens* L. (1, 4, 15)  
*Cardamine lazica* Boiss. & Bal. (5H)  
*Cardamine quinquefolia* (M. Bieb.) Schmalh.  
 (3H, 5; as *Dentaria qu.* M. Bieb.)
- Cardamine uliginosa* M. Bieb. (1)  
*Cardiua acanthocephalus* C. A. Mey. (7)  
*Cardiua acanthoides* L. (12)  
*Carex caucasica* Steven (9L)  
*Carex digitata* L. (1, 5H, 13)  
*Carex divisa* Stokes (3H, 5H)  
*Carex echinata* Murray (12)  
*Carex humilis* Leyss. (12)  
*Carex michelii* Host (5H)  
*Carex nigra* (L.) Reichard agr. (12)  
*Carex ovalis* Gooden. (2, 12)  
*Carex pallescens* L. (1, 5H)  
*Carex pendula* Huds. (1, 8, 9S)  
*Carex remota* L. (5)  
*Carex sylvatica* Huds. (1, 5, 15)  
*Carex tristis* M. Bieb. (1)  
*Carex umbrosa* Host subsp. *huetiana* (Boiss.)  
 Soó (15; as *C. huetiana* Boiss.)
- Carlina vulgaris* L. (7)  
*Carpinus betulus* L.  
 (4, 5; 1, 9S, 15; as *C. caucasica* Grossh.)
- Centaurea dealbata* Willd. (2)  
*Centaurea phrygia* L. subsp. *abbreviata* (C.  
 Koch) Dostál [1; as *C. abbreviata* (C. Koch)  
 Hand.-Mazz.]
- Centaurium erythraea* Rafn. (13)  
*Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce (5)  
*Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch (5)  
*Cephalanthera rubra* (L.) Rich. (1, 5, 9, 15)  
*Cephalaria calcarea* Albov [7; as *C. brevipalea*  
 (Somm. & Levier) Litv.]
- Cephalaria gigantea* (Ledeb.) Bobr.  
 (1, 4, 7, 9, 14)
- Cerastium arvense* L. (2)  
*Cerastium dahuricum* Fisch. ex Spreng. (4)  
*Cerastium fontanum* Baumg. subsp. *vulgare*  
 (Hartman) Greuter & Burdet  
 (1; as *C. holosteoides* Fries)
- Cerasus avium* (L.) Moench (5)  
*Cerinthe glabra* Mill. (10)  
*Cervaria caucasica* (M. Bieb.) Pimenov [syn.  
*Peucedanum c.* (M. Bieb.) C. Koch] (5H)
- Chaerophyllum aureum* L. [syn. *Ch. maculatum*  
 Willd. ex DC.] (5H, 9H, S)
- Chaerophyllum roseum* M. Bieb. (7)  
*Chaerophyllum temulum* L. (5H)
- Chamaesciadium acaule* (M. Bieb.) Boiss. (9)  
*Chelidonium majus* L. (12)  
*Chenopodium polyspermum* L. (13)  
*Chrysosplenium alternifolium* L. (1, 3H, 5)  
*Cicerbita macrophylla* (Willd.) Wallr. (4, 7)

- Cicerbita prenanthoides* (M. Bieb.) Beauverd  
 (5H)
- Cichorium intybus* L. (1, 12)
- Circaea alpina* L. (7, 10, 13)
- Circaea lutetiana* L. (5, 8, 9, 13)
- Cirsium arvense* (L.) Scop. (12)
- Cirsium obvallatum* (M. Bieb.) Fisch. (9S)
- Cirsium vulgare* (Savi) Ten. (12)
- Clinopodium vulgare* L. (2, 5H)
- Coeloglossum viride* (L.) D. Hartm. (1, 7, 9, 14)
- Colchicum umbrosum* Steven (5)
- Convallaria majalis* L. (5)
- Conyza canadensis* (L.) Cronquist (12)
- Corallorrhiza trifida* Chatel. (1, 9)
- Cornus mas* L. (5H, 11H, 14)
- Cornus sanguinea* L. subsp. *australis* (C. A. Mey.) Jav. (5H: as *C. austalis* C. A. Mey.)
- Coronilla coronata* L. (5H)
- Coronilla varia* L. (5H)
- Corydalis caucasica* DC. [syn. *C. solida* Sw. var. *caucasica* (DC.) Jordanov & Kožuharov] (5H)
- Corydalis malkensis* Galushko (1: as *C. caucasica* DC. var. *albiflora* DC.; 3H, 9)
- Corylus avellana* L. (4, 5, 7, 8, 9)
- Cotoneaster soczavianus* Pojark. (9H)
- Crepis caucasica* C. A. Mey.  
 (4: as *C. glabra* Boiss.)
- Crepis paludosa* (L.) Moench (1, 12)
- Cruciata laevis* Opiz (1, 3H, 5, 15)
- Cruciata taurica* (Willd.) Soó (11H, 14)
- Cuscuta europaea* L. (11H, 12: on *Urtica dioica*)
- Cyclamen coum* Mill. (5, 9)
- Cyperus fuscus* L. (13)
- Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. (1, 5H, 13, 15)
- Cystopteris montana* (Lam.) Desv. (1, 7)
- Cytisus hirsutus* L. [14: as *Chamaecytisus h.* (L.) Link var. *hirsutissimus* (C. Koch) Kuzmina]
- Dactylis glomerata* L. (5H, 7, 8, 12, 15)
- Dactylorhiza umbrosa* (Kar. & Kir.) Nevska  
 [2: as *D. sanasunitensis* (H. Fleischm.) Soó]
- Dactylorhiza urvilleana* (Steud.) H. Baumann & Künkele subsp. *urvilleana*  
 [1; 5: as *D. amblyoloba* (Nevskii) Aver.]
- Daphne albowiana* Woronow ex Pobed. (5H)
- Daphne circassica* Woronow ex Pobed. (7)
- Daphne glomerata* Lam. (1)
- Daphne mezereum* L. (1, 4, 7, 15)
- Daphne pseudosericea* Pobed. (3)
- Delphinium schmalhausenii* Albov (9)
- Deschampsia cespitosa* (L.) P. Beauv. (12)
- Deschampsia flexuosa* (L.) Trin.  
 (7, 15: as *Avenella f.* (L.) Drejer)
- Dianthus armeria* L. (12)
- Dictamnus albus* L. s. l. (5)
- Digitalis ciliata* Trautv. (7)
- Digitalis ferruginea* L. subsp. *schischkinii*  
 (Ivanina) K. Werner  
 [syn. *D. schischkinii* Ivanina] (5H)
- Dipsacus fullonum* L. (12)
- Doronicum austriacum* Jacq.  
 (4, 7: as *D. macrophyllum* Fisch. ex Hornem.)
- Doronicum oblongifolium* DC. (15)
- Doronicum orientale* Hoffm. (3H, 5)
- Dorycnium graecum* (L.) Ser. (5H)
- Draba nemorosa* L. (3H)
- Draba siliquosa* M. Bieb. (1)
- Dryas octopetala* L. subsp. *caucasica* (Juz.) Hult. (1, 7, 15)
- Dryopteris carthusiana* (Vill.) H. P. Fuchs  
 (5H, 11)
- Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A. Gray (11)
- Dryopteris filix-mas* (L.) Schott (4, 5H, 7, 15)
- Echinochloa crus-galli* (L.) P. Beauv. (12, 13)
- Echinops sphaerocephalus* L. (12, 13)
- Eleutherospermum cicutarium* (M. Bieb.) Boiss.  
 (9H, S)
- Empetrum caucasicum* Juz. (7: as *E. nigrum* L.)
- Epilobium angustifolium* L. (7)
- Epilobium montanum* L. (4, 5, 7, 13, 15)
- Epilobium palustre* L. (12)
- Epipactis atrorubens* (Hoffm.) Besser (7)
- Epipogium aphyllum* (F. M. Schmidt) Sw. (7)
- Equisetum arvense* L. (12)
- Equisetum telmateia* Ehrh. (9)
- Erigeron acris* L. (12)
- Erigeron alpinus* L. (7)
- Erigeron annuus* (L.) Pers. (1, 5, 9)
- Eryngium giganteum* M. Bieb. (11, 13)
- Erysimum aureum* M. Bieb. (5H)
- Euonymus europaea* L. (4, 5, 9)
- Euonymus latifolia* (L.) Mill. (3H, 4, 5H, 9H, 15)
- Euonymus leiophloeia* Steven (5H)
- Euonymus verrucosus* Scop. (3)
- Eupatorium cannabinum* L. (10)
- Euphorbia macroceras* Fisch. & C. A. Mey. (4)
- Euphorbia oblongifolia* C. Koch (1)
- Euphorbia squamosa* Willd. (5H)
- Euphorbia stricta* L. [syn. *E. micrantha* M. Bieb.  
 ex Willd.] (5, 9H, S)
- Fagus orientalis* Lipsky  
 (1, 3H, 4, 5, 7, 8, 9H, 15)
- Fallopia convolvulus* (L.) A. Löve (5H)
- Festuca airoides* Lam. (2)

- Festuca drymeja* Mert. & W. D. J. Koch (4, 5H)  
*Festuca gigantea* (L.) Vill. (1, 2, 5H)  
*Festuca rubra* L. (15)  
*Festuca sommieri* Litard. (2)  
*Festuca varia* Haenke (2)  
*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim. (1, 7, 15)  
*Filipendula vulgaris* Moench (2, 3, 14)  
*Fragaria vesca* L. (4, 5H, 7, 9, 15)  
*Fragaria viridis* Duch. (3H, 5H, 7, 12)  
*Frangula alnus* Mill. (5, 7)  
*Fraxinus excelsior* L. (5, 7, 9, 15)  
*Fritillaria latifolia* Willd. (2)  
*Fritillaria lutea* Mill. (1, 9L, S, 15)  
*Galanthus nivalis* L. subsp. *caucasicus* Baker  
  [syn. *G. caucasicus* (Baker) Grossh.] (5)  
*Galega officinalis* L. (10)  
*Galega orientalis* Lam. (1, 9S)  
*Galeobdolon luteum* Huds. (3H, 5)  
*Galeopsis bifida* Boenn. (15)  
*Galeopsis speciosa* Mill. (13)  
*Galium aparine* L. (5, 12)  
*Galium mollugo* L. (2; 5H: as agg.)  
*Galium odoratum* (L.) Scop. (1, 4, 5, 7, 8, 12)  
*Galium rotundifolium* L. (4)  
*Galium verticillatum* Danth. (15)  
*Genista tinctoria* L. s. l. (5)  
*Gentiana aquatica* L. (2, 9H)  
*Gentiana asclepiadea* L. (4, 5, 15: as *G. schistocalyx* K. Koch)  
*Gentiana oschtenica* (Kusn.) Woronow  
  (1, 3H, 9H, 15)  
*Gentiana pyrenaica* L.  
  [syn. *G. djimilensis* C. Koch] (1, 9H)  
*Gentiana septemfida* Pall. (2)  
*Gentianella caucasica* (Lodd. ex Sims) Holub (7)  
*Geranium dissectum* L. (5H)  
*Geranium molle* L. (5)  
*Geranium robertianum* L. (1, 4, 5, 7, 12, 15)  
*Geranium ruprechtii* (Woronow) Grossh. (7)  
*Geranium sanguineum* L. (1, 13, 14, 15)  
*Geranium sylvaticum* L. (1, 2, 4, 5, 7, 15)  
*Geum × intermedium* Ehrh. (1)  
*Geum rivale* L. (1, 15)  
*Geum urbanum* L. (1, 4, 5, 7, 12, 15)  
*Glechoma hederacea* L. (5)  
*Goodyera repens* (L.) R. Br. (4, 9, 11)  
*Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br. (7, 15)  
*Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newm.  
  (1, 7, 12, 13)  
*Gymnocarpium robertianum* (Hoffm.) Newm. (1)  
*Gypsophila tenuifolia* M. Bieb. (2)
- Hedera colchica* C. Koch (5, 13)  
*Hedera helix* L. (4)  
*Helianthemum buschii* (Palib.) Juz. & Pozdeeva  
  (2, 7) [*H. canum* (L.) Baumg. group]  
*Helianthemum canum* (L.) Baumg.  
  (15: as *H. cisecaasicum*)  
*Helianthemum grandiflorum* (Scop.) DC. (2)  
*Helianthemum nummularium* (L.) Mill. (7)  
*Helianthemum nummularium*  
  subsp. *grandiflorum* (Scop.) Schinz & Thell.  
  [7: as *H. grandiflorum* (Scop.) DC.]  
*Helictotrichon adzharicum* (Albov) Grossh.  
  [syn. *Avenula a.* (Albov) Holub] (9S)  
*Helleborus orientalis* Lam.  
  (5, 9, 15: as *H. caucasicus* A. Br.)  
*Heracleum asperum* (Hoffm.) M. Bieb. (4)  
*Heracleum mantegazzianum* Somm. & Levier  
  (5, 7, 15)  
*Hesperis matronalis* L.  
  (15: as *H. caucasica* Rupr.; 4)  
*Hesperis sylvestris* Crantz (5H)  
*Hieracium auriculoides* Láng (3, 9H→GLM, det. Bräutigam)  
*Hieracium bauhinii* Schult. (9L, det. Bräutigam)  
*Hieracium bifurcum* M. Bieb.  
  (9H→GLM, det. Bräutigam)  
*Hieracium cymosum* L. (3H, det. Bräutigam)  
*Hieracium echoides* Lumn.  
  (9H→GLM, det. Bräutigam)  
*Hieracium erythrocarpum* Peter  
  (9H→GLM, det. Bräutigam)  
*Hieracium euchaetium* Nägeli & Peter  
  (3H, det. Bräutigam)  
*Hieracium fallax* Willd. (3H, det. Bräutigam)  
*Hieracium floribundum* Wimm. & Grab.  
  (9H→GLM, det. Bräutigam)  
*Hieracium murorum* L. (3H, det. Bräutigam)  
*Hieracium pilosella* L. (2)  
*Hieracium prenanthoides* Vill.  
  subsp. *hypoglaucum* Litv. & Zahn  
  (9H→GLM, det. Bräutigam)  
*Hieracium sabaudum* L. (5, det. Bräutigam, 12)  
*Hieracium sabaudum* subsp. *vagum* (Jord.) Zahn  
  (9H, det. Bräutigam)  
*Hieracium umbellatum* L. (5, det. Bräutigam,  
  9H→GLM, det. Bräutigam)  
*Hordelymus europaeus*  
  (L.) Jessen ex Harz (10, 13)  
*Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.  
  (1, 7, 9H, 13)

- Huynhia pulchra* (Willd. ex Roem. & Schult.) Greuter & Burdet [syn. *Aipyanthus echitoides* (L.) Steven] (1, 2, 9H, S, 11H; as *Arnebia p.* (Willd. ex Roem. & Schult.) J. R. Edm.)
- Hypericum hirsutum* L. (5, 9H)
- Hypericum linarioides* Bosse (2)
- Hypericum montanum* L. (5H)
- Hypericum perforatum* L. (5, 9H, 12)
- Ilex colchica* Pojark. (4, 5, 7, 9S)
- Impatiens noli-tangere* L. (1, 4, 5, 7, 8, 12, 13)
- Impatiens parviflora* DC. (13)
- Inula helenium* L. (7, 9)
- Inula orientalis* Lam. (2, 11H, 14)
- Inula salicina* L. (13)
- Iris aphylla* L. (1; as *I. furcata* M. Bieb.; 3)
- Iris sibirica* L. (1)
- Juncus alpigenus* C. Koch (9L)
- Juncus bufonius* L. (12)
- Juncus conglomeratus* L. (12)
- Juncus effusus* L. (12)
- Juncus inflexus* L. (5)
- Juniperus communis* L. (7)
- Knautia involucrata* Somm. & Levier (2, 7)
- Knautia montana* M. Bieb. (2)
- Kobresia capillifolia* (Decne) C. B. Clarke (2)
- Koeleria albovii* Domin subsp. *caucasica* (Domin) Tzvel. (2; as *K. eriostachya* Pančič)
- Lamium album* L. (1, 5, 7, 8, 12)
- Lapsana communis* L. (5H, 12)
- Lapsana communis* subsp. *grandiflora* (M. Bieb.) P. D. Sell (9S; as *L. grandiflora* M. Bieb.)
- Laser trilobum* (L.) Borkh. (5)
- Laserpitium hispidum* M. Bieb. (15)
- Lathraea squamaria* L. (5)
- Lathyrus aureus* (Steven) Brandza (3H, 4, 5)
- Lathyrus digitatus* (M. Bieb.) Fiori (1, 7, 9H; as *L. cyaneus* (Steven) K. Koch)
- Lathyrus laxiflorus* (Desf.) O. Kunze (3H, 5H)
- Lathyrus pratensis* L. (1, 7)
- Lathyrus roseus* Steven (5H)
- Lathyrus vernus* (L.) Bernh. (5, 13)
- Leersia oryzoides* (L.) Sw. (10)
- Lembotropis nigricans* (L.) Griseb. (13)
- Leontodon hispidus* L. (2; 8; »cf.«)
- Leonurus cardiaca* L. (12)
- Ligustrum vulgare* L. (5, 11H, 14)
- Lilium monadelphum* M. Bieb. (1, 5, 7, 9L, S, 15)
- Limodorum abortivum* (L.) Sw. (3)
- Linum hypericifolium* Salisb. (9L, S)
- Linum catharticum* L. (10)
- Listera cordata* (L.) R. Br. (9, 15)
- Listera ovata* (L.) R. Br. (5)
- Lithospermum purpurocaeruleum* L. (3, 5H)
- Lonicera caprifolium* L. (3H, 5)
- Lonicera orientalis* Lam. [syn. *L. caucasica* Pall.] (4, 5, 9S)
- Lotus corniculatus* L. (1, 12)
- Luzula campestris* (L.) DC. (3H, 5H, 15)
- Luzula multiflora* (Retz.) Lej. (2, 3H)
- Luzula pilosa* (L.) Willd. (1, 3H, 5H)
- Luzula stenophylla* Steud. (9H; as *L. pseudosudetica* V. Krecz.)
- Lycopodium annotinum* L. (9H)
- Lycopus europaeus* L. (8)
- Lysimachia vulgaris* L. (12, 15)
- Lythrum salicaria* L. (12)
- Malus orientalis* Uglizk. (5, 9S)
- Matteuccia struthiopteris* (L.) Todaro (1, 5, 12, 15)
- Medicago lupulina* L. (1)
- Melampyrum arvense* L. (1)
- Melampyrum arvense* var. *elatius* Boiss. (7; as *M. elatius*)
- Melampyrum caucasicum* Bunge (14)
- Melica nutans* L. (1, 13)
- Melica uniflora* Retz. (5H, 13)
- Mentha caucasica* Gand. [syn. *M. longifolia* (L.) Huds. subsp. *c.* (Gand.) Briq.] (15)
- Mespilus germanica* L. (3, 5)
- Milium effusum* L. (1, 2, 4, 7, 15)
- Minuartia buschiana* Schischk. (2)
- Moehringia trinervia* (L.) Clairv. (5, 7)
- Molinia caerulea* (L.) Moench aggr. (12)
- Moneses uniflora* (L.) A. Gray (1)
- Monotropa hypopitys* L. s. l. (5, 13H)
- Muscaria armeniacum* Leichtlin ex Baker (1, 3H; as *M. szovitsianum* Baker)
- Muscaria neglectum* Guss. ex Ten. (5)
- Mycelis muralis* (L.) Dumort. (4, 5, 7)
- Myosotis arvensis* (L.) Hill (2)
- Myosotis alpestris* F. W. Schmidt (2)
- Myosotis amoena* (Rupr.) Boiss. (4)
- Myosotis sparsiflora* Mikan ex Pohl (5H)
- Myosotis suaveolens* Waldst. & Kit. (1, 7)
- Myosotis sylvatica* Ehrh. ex Hoffm. (5H)
- Myosoton aquaticum* (L.) Moench (8, 12)
- Nardus stricta* L. (12)
- Neottia nidus-avis* (L.) Rich. (1, 3, 5, 13)
- Odontites vulgaris* s. l. (13)
- Oenothera biennis* L. s. str. (11, 12)
- Omalotheca sylvatica* (L.) Sch. Bip. & F. W. Schultz (12, 13, 15; as *Gnaphalium s.* L.)

- Onobrychis biebersteinii* Sirjaev (9S)  
*Ophrys scolopax* Ten. subsp. *oestrifera* (M. Bieb.)  
 Soó. [syn. *O. oestrifera* M. Bieb.] (5)  
*Orchis mascula* (L.) L. (3, 5)  
*Orchis militaris* L. (5)  
*Orchis purpurea* Huds. (3, 5)  
*Orchis tridentata* Scop. (3, 5)  
*Origanum vulgare* L. (2, 5, 7, 9, 14)  
*Orobanche alba* Willd. f. *rubra* (Hook.) G. Beck  
 (14)  
*Orobanche alba* subsp. *xanthostigma*  
 Rätzel & Uhlich (14)  
*Orobanche alba* subsp. *xanthostigma* f.  
*sineglandulosa* Rätzel & Uhlich (14)  
*Orobanche alsatica* Kirschl. subsp. *libanotidis*  
 (Rupr.) Tzvel. (14)  
*Orobanche benkertii* Rätzel & Uhlich (14)  
*Orobanche caryophyllacea* Sm. (1, 3H, 14)  
*Orobanche flava* C. Mart. (14)  
*Orobanche flava* subsp. *cicerbitae*  
 Uhlich & Rätzel (14)  
*Orobanche gamosepala* Reut. (14)  
*Orobanche grossheimii* Novopokr. (14)  
*Orobanche grossheimii* f. *pallescens*  
 Uhlich & Rätzel (14)  
*Orobanche inulae* Novopokr. & Abram. (14)  
*Orobanche laxissima* Uhlich & Rätzel (5, 14)  
*Orthilia secunda* (L.) House (1, 4, 7, 13, 15)  
*Ostrya carpinifolia* Scop. (9)  
*Oxalis acetosella* L. (4, 7, 12, 15)  
*Paeonia daurica* Andrews subsp. *coriifolia*  
 (Rupr.) D. Y. Hong  
 (3, 9; as *P. caucasica* (Schipcz.) Schipez.; 5)  
*Paris incompleta* M. Bieb.  
 (1, 4, 5, 7, 9H, L, S, 15)  
*Paris quadrifolia* L. (7)  
*Parnassia palustris* L. (10)  
*Pastinaca armena* Fisch. & C. A. Mey. (2)  
*Pedicularis atropurpurea* Nordm. (1, 4, 9S)  
*Pedicularis condensata* M. Bieb. (2, 15)  
*Pedicularis nordmanniana* Bunge (9H)  
*Peplis portula* L. (12)  
*Petasites albus* (L.) Gaertn. (4, 7, 15)  
*Petasites hybridus* (L.) Gaertn. et al. (1, 15)  
*Phegopteris connectilis* (Michx.) Watt (1, 15)  
*Philadelphus caucasicus* Koehne  
 (4, 5, 9H, S, 15)  
*Phleum alpinum* L. (1)  
*Phleum phleoides* (L.) Karst. (2, 9H)  
*Phleum pratense* L. (15)  
*Physospermum cornubiense* (L.) DC. (5H)
- Pimpinella saxifraga* L. (5)  
*Pinguicula vulgaris* L. (1, 9)  
*Pinus kochiana* Klotzsch (1, 7, 8, 9S, 15)  
*Plantago atrata* Hoppe (2, 7, 15)  
*Plantago atrata* var. *saxatilis* M. Bieb. (1)  
*Plantago lanceolata* L. (1, 12)  
*Plantago major* L. (8, 12)  
*Platanthera chlorantha* (Custer) Rchb. (5)  
*Poa alpina* L. (2)  
*Poa annua* L. (15)  
*Poa badensis* Haenke (1)  
*Poa nemoralis* L. (5H, 8, 15)  
*Poa trivialis* L. (1)  
*Polygala alpicola* Rupr. (2)  
*Polygonatum glaberrimum* C. Koch (5H, 9S)  
*Polygonatum multiflorum* (L.) All. (4, 7, 12, 15)  
*Polygonatum orientale* Desf.  
 [syn. *P. polyanthemum* Link] (1, 5H, 9S)  
*Polygonatum verticillatum* (L.) All. (1, 4, 7, 9)  
*Polygonum bistorta* L. (1, 2, 4, 15)  
*Polygonum bistorta* subsp. *carneum* (Koch)  
 Coode & Cullen (7; as *P. carneum* C. Koch)  
*Polygonum hydropiper* L. (12)  
*Polygonum minus* Huds. (12)  
*Polygonum viviparum* L. (1, 2, 7)  
*Polypodium vulgare* L. (1, 4, 5H, 7, 15)  
*Polystichum aculeatum* (L.) Roth (5, 9, 13)  
*Polystichum braunii* (Spennier) Fée  
 (3H, 4, 5, 7)  
*Polystichum lonchitis* (L.) Roth (1, 7, 9, 13, 15)  
*Populus tremula* L. (1, 5, 7, 9)  
*Potentilla caucasica* Juz. (5H)  
*Potentilla erecta* (L.) Raeusch. (11, 12)  
*Potentilla nivea* L. (3H)  
*Potentilla reptans* L. (12)  
*Prenanthes abietina* (Boiss. & Bal.) Kirp.  
 (4, 5H)  
*Primula ruprechtii* Kusnez. (3H)  
*Primula veris* L. (2, 11H, 12)  
*Primula veris* subsp. *macrocalyx* (Bunge) Lüdi  
 (5; 3H, 15; as *P. macrocalyx* Bunge)  
*Prunella vulgaris* L. (5H, 7, 12, 15)  
*Prunus cerasifera* Ehrh. (5H)  
*Prunus spinosa* L. (12)  
*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn (5H)  
*Pulmonaria mollis* Wulf. ex Hornem. (4)  
*Pulmonaria mollissima* A. Kerner (3H)  
*Pulsatilla violacea* Rupr. (1)  
*Pyrola chlorantha* Sw. (1)  
*Pyrola minor* L. (4)  
*Pyrola rotundifolia* L. (1, 5H)

- Pyrus communis* L. subsp. *caucasica* (Fed.)  
 Browicz (5, 9S; as *P. caucasica* Fed.)
- Quercus petraea* Liebl. (5, 9)  
*Quercus robur* L. (5)  
*Quercus rubra* L. (5, 12)  
*Ranunculus cappadocicus* Willd. (5)  
*Ranunculus caucasicus* M. Bieb. (2, 7)  
*Ranunculus ficaria* L. (5)  
*Ranunculus grandiflorus* L. (4)  
*Ranunculus repens* L. (5, 8, 12)  
*Rhamnus cathartica* L. (5)  
*Rhamnus microcarpa* Boiss. (3H, 7)  
*Rhamnus pallasii* Fisch. & C. A. Mey. (3H)  
*Rhododendron caucasicum* Pall. (1, 4, 9)  
*Rhododendron luteum* Sweet (5, 7, 9, 15)  
*Rhododendron ponticum* L. (4)  
*Rhynchosciurus elephas* (L.) Griseb. (9H)  
*Ribes biebersteinii* Berland. ex DC.  
 (1, 3H, 4, 7, 15)
- Rosa andegavensis* Bastard (6)  
*Rosa buschiana* Chrshan. (6)  
*Rosa caesia* Sm. (6, 12)  
*Rosa canina* L. (6)  
*Rosa corymbifera* Borkh. (6, 12)  
*Rosa dumalis* Bechst. (6)  
*Rosa iberica* Steven ex M. Bieb. (6)  
*Rosa jundzillii* Besser (6)  
*Rosa sherardii* Davies (6)  
*Rosa subcanina* (H. Christ.) Keller (6, 12)  
*Rosa subcollina* (H. Christ.) Keller (6, 12)  
*Rosa tomentosa* Sm. (6, 7)  
*Rubus caesius* L. aggr. (12)  
*Rubus caucasicus* Focke (4)  
*Rubus fruticosus* L. aggr. (12)  
*Rubus idaeus* L. (7, 8, 9, 15)  
*Rubus saxatilis* L. (1)  
*Rumex alpinus* L. (1, 15)  
*Rumex crispus* L. (12)  
*Salix alba* L. (12)  
*Salix caprea* L. (4, 5)  
*Salix caucasica* Anderss. (1)  
*Salix hastata* L. (1)  
*Salix triandra* L. var. *discolor* Koch (13)  
*Salvia glutinosa* L. (4, 5, 9)  
*Salvia verticillata* L. (5H, 11H, 13, 14)  
*Sambucus ebulus* L. (5, 9)  
*Sambucus nigra* L. (4, 5, 9, 15)  
*Sanguisorba minor* Scop. (13)  
*Sanguisorba officinalis* L. (13)  
*Sanicula europaea* L. (1, 4, 5, 7, 12, 15)  
*Saxifraga rotundifolia* L.  
 [syn. *S. repanda* Sternb.] (1, 3H, 15)
- Saxifraga sibirica* L.  
 (7; as *S. mollis* Sm. ex Spreng.)
- Scabiosa caucasica* M. Bieb. [syn. *Lomelosia c.*  
 (M. Bieb.) Greuter & Burdet] (2, 7, 9H)
- Scabiosa ochroleuca* L.  
 (9H; as *S. bipinnata* C. Koch)
- Scaligeria tripartita* (Kalen.) Tamamsch.  
 (5H; as *Pimpinella t.* Kalen.)
- Scilla siberica* Haw. (1, 5H)
- Scirpus sylvaticus* L. (7, 12)
- Scopolia carniolica* Jacq. (5)
- Scrophularia divaricata* Ledeb. (9S)
- Scrophularia nodosa* L. (5, 12, 13, 15)
- Scutellaria altissima* L. (5H)
- Scutellaria orientalis* L. (11H)
- Scutellaria polyodon* Juz. (3H)
- Sedum caucasicum* (Grossh.) Boriss.  
 [syn. *Hyrolephium c.* (Grossh.) H. Ohba] (7)
- Sedum hispanicum* L. (2)
- Sedum spurium* M. Bieb. (2, 3, 15)
- Sedum stoloniferum* S. G. Gmel. (5)
- Selaginella helvetica* (L.) Spring (9)
- Selaginella selaginoides* (L.) Link (9H)
- Senecio erucifolius* L. (12)
- Senecio fuchsii* C. C. Gmel. aggr. (12)
- Senecio jacobaea* L. (13)
- Senecio propinquus* Schischk. (4, 5H)
- Serratula quinquefolia* M. Bieb. ex Willd. (5H)
- Seseli libanotis* (L.) W. D. J. Koch (2)
- Seseli peucedanoides* (M. Bieb.) K.-Pol. (5H)
- Seseli transcaucasicum* (Schischk.) Pimenov &  
 Sdobnina [syn. *Libanotis t.* Schischk.] (5H, 7)
- Seseli varium* Trev. (2)
- Sesleria anatolica* Deyl. (9L)
- Setaria pumila* (Poir.) Roem. & Schult. (12)
- Setaria viridis* (L.) P. Beauv. (12)
- Silene latifolia* Poir. (13)
- Silene multifida* (Adams) Rohrb.  
 (4; as *Oberna m.*; 9H)
- Silene nutans* L. (12, 13)
- Silene vulgaris* (Moench) Garecke (7, 12)
- Sisymbrium officinale* (L.) Scop. (8)
- Solidago virgaurea* L. (2, 4, 5H, 7, 14)
- Sorbus aucuparia* L. (1, 4, 7, 8, 9, 15)
- Sorbus graeca* (Spach) Lodd. ex S. Schauer (1)
- Sorbus kusnetzovii* Zinserl. (3H)
- Sorbus torminalis* (L.) Crantz (3H, 5)
- Spiraea crenata* L. (3H)
- Stachys discolor* Benth.  
 (2; as *Betonica nivea* Steven)
- Stachys germanica* L. (2)

- Stachys germanica* subsp. *balansae* (Boiss. & Kotschy) Derv.-Sok. (7: as *S. terekensis* Knorr.)
- Stachys macrantha* (K. Koch) Stearn (2, 9, 11H: as *Betonica m.* K. Koch, 14)
- Stachys officinalis* (L.) Trevisan (2, 13; 5, 12, 14: as *Betonica o.* L.; 15: as *B. peraucta* Klokov)
- Stachys spectabilis* Choisy ex DC. (7)
- Stachys sylvatica* L. (1, 5H, 8)
- Stellaria holostea* L. (5)
- Stellaria media* (L.) Vill. (12)
- Stellaria nemorum* L. (1, 4, 15)
- Steveniella satyrioides* (Steven) Schlechter (3, 5)
- Swertia iberica* Fisch. & C. A. Mey. (4, 7, 9L, S)
- Symphytum asperum* Lepech. (1, 3H, 4, 5, 7, 8, 9S, 15)
- Symphytum caucasicum* M. Bieb. (5)
- Symphytum grandiflorum* DC. (4, 5)
- Tamus communis* L. (1, 3H, 4, 5, 9S, 15)
- Tanacetum corymbosum* (L.) Sch. Bip. (5H)
- Tanacetum parthenium* (L.) Sch. Bip. (5H)
- Tanacetum vulgare* L. (15)
- Taraxacum confusum* Schischk. (2)
- Taraxacum officinale* auct. agrgr. (5, 12)
- Taxus baccata* L. (4, 7, 9, 15)
- Telekia speciosa* (Schreb.) Baumg. (8, 9, 15)
- Tephroseris cladobotrys* (Ledeb.) Griseb. & Schenck (4)
- Teucrium chamaedrys* L. (5H)
- Thalictrum aquilegiifolium* L. (1)
- Thalictrum foetidum* L. (7, 9H)
- Thalictrum minus* L. (7, 9)
- Thalictrum triternatum* Rupr. (2, 5)
- Thesium alpinum* L. (2)
- Thlaspi macrophyllum* Hoffm. (1, 4, 5H, 9: as *Pachyphragma m.* (Hoffm.) N. Busch)
- Thlaspi perfoliatum* L. (5H)
- Thymus majkopiensis* Klokov & Desiat.-Shost. (2)
- Thymus nummularius* M. Bieb. (2)
- Tilia dasystyla* Steven (4, 5, 9H)
- Torilis japonica* (Houtt.) DC. (5H, 12)
- Tragopogon reticulatus* Boiss. & Huet (2)
- Traunsteinera sphaerica* (M. Bieb.) Schlecht. (1, 7, 9, 14, 15; 2: pro syn. *T. globosa* (L.) Rehb.)
- Trifolium alpestre* L. (5H)
- Trifolium campestre* Schreb. (12)
- Trifolium canescens* Willd. (2)
- Trifolium hybridum* L. (1, 5H, 8, 12)
- Trifolium medium* L. (5H, 12)
- Trifolium ochroleucon* Huds. (7: as *T. caucasicum* Tausch)
- Trifolium polyphyllum* (C. A. Mey.) Latsch (9H, S)
- Trifolium pratense* L. (1, 5H, 12)
- Trifolium repens* L. (1, 12)
- Trifolium spadiceum* L. (8)
- Trifolium trichocephalum* M. Bieb. (9H, S)
- Trisetum flavescens* (L.) P Beauv. (2)
- Trollius ranunculinus* (Smith) Stearn (1, 9S, 15)
- Tussilago farfara* L. (3, 12)
- Typha latifolia* L. (12)
- Ulmus glabra* Huds. (1, 4, 5, 7, 15)
- Ulmus laevis* Pall. (7)
- Ulmus minor* Mill. (5)
- Urtica dioica* L. (1, 3, 5, 15)
- Vaccinium arctostaphylos* L. (4, 9H, S)
- Vaccinium myrtillus* L. (1, 7, 8, 15)
- Vaccinium vitis-idaea* L. (7)
- Valeriana alliariifolia* Adams (1, 7, 9S, 15)
- Valeriana officinalis* L. (4, 7; 12: als agrgr.)
- Valeriana saxicola* C. A. Mey. (2)
- Valeriana tiliifolia* Troitzk. (4)
- Valerianella dentata* (L.) Poll. (9H)
- Veratrum lobelianum* Bernh. (1, 2, 7, 9, 15: as *V. album*; 4)
- Verbascum lychnitis* L. (12)
- Verbascum nigrum* L. (12)
- Veronica beccabunga* L. (1, 13)
- Veronica chamaedrys* L. (1, 5H)
- Veronica filiformis* Sm. (3H)
- Veronica gentianoides* Vahl (5H, 9H, L, S, 15)
- Veronica jacquinii* Baumg. (9H)
- Veronica melissifolia* Poir. (5H)
- Veronica officinalis* L. (5H, 7)
- Veronica peduncularis* M. Bieb. (5H)
- Veronica serpyllifolia* L. (5H)
- Veronica spicata* L. (5H)
- Viburnum lantana* L. (5, 13)
- Viburnum opulus* L. (3, 5, 13)
- Vicia alpestris* Steven (7)
- Vicia cracca* L. (1, 12)
- Vicia pannonica* Crantz (9)
- Vicia sepium* L. (1, 12, 15)
- Vincetoxicum scandens* Somm. & Levier (5H)
- Viola alba* Besser (5H)
- Viola biflora* L. (9H; 15: as *V. caucasica*)
- Viola reichenbachiana* Jord. ex Bor. (4, 5H, 7)
- Viola suavis* M. Bieb. (5H)
- Viscum album* L. (5: on *Sorbus torminalis*, 12, 13: on *Malus*)
- Viscum laxum* Boiss. & Reut. subsp. *abietis* (Wiesb.) O. Schwarz (11H: on *Abies nordmanniana*)
- Woodsia fragilis* (Trevir.) Moore (9H, 13)

**Data sources**

- (1) AHRNS, Ch. (1999): Kurzbeitrag zur Flora des nordwestlichsten Kaukasus. – Schlechtendalia **2**: 61 – 69
- (2) ERMOLAEVA, O. Ú., 2004: Sintaksonomiâ rastitel'nosti vysokogornyh izvesnâkovyh massivov Zapadnogo Kavkaza. – PhD thesis, Rostovskij Gosudarstvennyj Universitet, Rostov-na-Donu, 411 pp.
- (3) Expedition of the Staatliches Museum für Naturkunde Görlitz, 8 – 31 May, 2004 (Otte, Bräutigam, Gebauer, Berndt, Voigtländer). H = herbarium (GLM)
- (4) FRANCUZOV, A. A. (s. a.): Fitocenotičeskâ harakteristika bukovo-pihtovyh lesov v bassejne reki Sahraj. – Mscr., Majkop, 12 pp.
- (5) FROSCH, B. (2007): Vegetationszusammensetzung, ökologische Charakterisierung und Nutzungsgeschichte submontaner Waldgesellschaften im Nordwestkaukasus. – Diploma thesis, Carl-von Ossietzky-Universität Oldenburg, 124 p.
- (6) FÜRSTENOW, J. (in litt.)
- (7) HOFFMANN, Ch. (1996): Floristische und vegetationskundliche Untersuchungen im Gebiet um den Bolschoi Tratsch. – Mscr., Umwelt & Bildung e. V.
- (8) KUMMER, V. (2007) in this volume
- (9) OTTE, V. (ined.): excursions 1997 – 1999, 2001 – 2004
- (10) OTTE, V. (ined.): Observations, Excursion Umwelt & Bildung e. V. August 2007
- (11) RÄTZEL, S. (ined.): Diary and/or herbarium Rätzel: Excursions 2001, 2002 Umwelt & Bildung e. V.
- (12) RÄTZEL, S. (ined.): Diary and/or herbarium Rätzel: Excursion Umwelt & Bildung e. V. August 2005
- (13) RÄTZEL, S. (ined.): Diary and/or herbarium Rätzel: Excursion Umwelt & Bildung e. V. August 2007
- (14) RÄTZEL, S. & H. UHLICH (2004): *Orobanche benkertii* sp. nova (Orobanchaceae Vent.) und weitere *Orobanche*-Sippen aus dem Nordwest-Kaukasus. – Feddes Repert. **115** (1 – 2): 189 – 211
- (15) SCHMID, D. (1997): Botanische Betrachtungen während der Exkursion zum Bol'soj Tchac/Nordkaukasus 14. Juni – 5. Juli 1997. – Mscr., Umwelt & Bildung e. V.