

~~~~~

## Verzeichniß der Vögel,

welche zur Zeit im Kabinett der naturforschenden  
Gesellschaft theils durch Ankauf, theils durch  
Geschenk Eigenthum derselben worden sind ;  
nach Meyer et Wolff geordnet.

~~~~~

### Erste Ordnung. Erste Unterordnung.

#### Raubvögel. Raptatores.

4. Gattung. Falco. Erste Familie. Adler. Aquilae.  
 Weisköpfiger Adler. Falco leucocephalus.  
 Fluß-Adler. Falco haliaetus.
- — Zweite Familie. Edelfalken. Falcones nobiles.  
 Wanderfalk. Falco peregrinus.  
 Blaufalk. F. caesius s. Aesalon.  
 Thurmfalk. Falco tinnunculus.
- — Dritte Familie. Habichte. Astures.  
 Hühnerhabicht. Falco palumbarius.  
 Finkenhabicht. Falco nisus.
- — Vierte Familie. Milanen. Milvi.  
 Rother Milan. Falco milvus.
- — Fünfte Familie. Bußarde. Buteones.  
 Mäusebußard. Falco buteo.  
 Rauchfüßiger Bußard. F. lagopus.
- — Sechste Familie. Weihen. Circi.  
 Rohrweihe. Falco rufus.  
 Kornweihe. Falco cyaneus.

## Zweite Unterordnung.

5. Gatt. Strix. 2. Fam. Gehörte Nachteulen. Nocturni  
auriculati.

Uhu-Dhreule. Strix bubo.

Mittlere oder Wald-Dhreule. St. otus.

Kurzohrige oder Sumpf-Dhreule. Str.  
brachyotus.

Kleine Dhreule. Strix scops.

— — 3. Fam. Stattköpfige Nachteulen oder Käuze.  
Nocturni non auriculati, s. Ululae.

Wald- oder Nachtkauz, Strix aluco.

Schleierkauz, Strix flammea.

Steinkauz, Strix passerina.

Rauchfüßiger Kauz, Strix dasypus.

## Zweite Ordnung. Krähenvögel, Coraces.

6. Gatt. (Corax) Würger. Lanius.

Grauer Würger. Lanius excubitor.

Schwarzstirniger Würger, Lanius minor.

Rothköpfiger Würger, Lanius ruficeps.

Rothrückiger Würger, — spinitorquus.

7. Gatt. Rabe, Corvus.

Koltrabe, Corvus Corax.

Krähenrabe, — corone.

Rebelrabe, — cornix.

Saatrabe, — frugilegus.

Ehurnrabe, (Dohle) Corvus monedula.

Eichrabe, (Heber) — glandarius.

Gartenrabe, (Elster) — pica.

8. Gatt. Nußknacker, Nucifraga.

GeflechterNußknacker, Nucifr. caryocatactes.

9. Gatt. Racker, Coracias.

Blaue Racker, Coracias garrula.

10. Gatt. Pirol, Oriolus.  
 Selber Pirol, Oriolus galbula.
11. Gatt. Wiedehopf, Upupa.  
 Gebänderter Wiedehopf, Upupa epops.
12. Gatt. Ruckuf, Cuculus.  
 Aschgrauer Ruckuf, Cuculus canorus.

### Dritte Ordnung. Spechtvögel, Pici.

13. Gatt. Specht, Picus. 1. Fam. Kletterschwänzer, Pygarrhichi.  
 Schwarzspecht, Picus martius.  
 Grünspecht, — viridis.  
 Grüngrauer Specht, Picus viridi-canus.  
 Bandspecht, Picus major.
14. Gatt. Baumläufer, Certhia.  
 Graubunter Baumläufer, Certhia familiaris.
15. Gatt. 2. Fam. Wendehals, Yunx.  
 Bunter Wendehals, Yunx torquilla.
16. Gatt. — — Kleiber, Sitta.  
 Bläulicher Kleiber, Sitta caesia.

### Vierte Ordnung. Eisvögel, Alcyones.

18. Gatt. Bienenfresser, Alc. merops.  
 Gelbkehliger Bienenfresser, Alc. apiaster.
19. Gatt. Eisvogel, Alc. Alcedo.  
 Lasurblauer Eisvogel, Alc. ispida.

### Fünfte Ordnung. Singvögel, Oscines.

#### Erste Unterordnung. Sperlingsartige Vögel. Passerini.

20. Gatt. Kreuzschnabel, Loxia.  
 Kiefern-Kreuzschnabel, Loxia pytiopsittacus.  
 Fichten-Kreuzschnabel, — curvirostra.

21. Gatt. Fink. *Fringilla*. 1. Fam. Kernbeißer, *Coccothraustes*.

Kirschfink, *Fringilla coccothraustes*.

Hackensfuß, — *enucleator*.

Rosenfarbiger Fink, *Fringilla rosea*.

Rothbrüstiger Fink, — *pyrrhula*.

Grünfink, *Fringilla chloris*.

— — 2. Fam. Eigentliche Finken, *Fringillae propriae dictae*.

Buchfink, *Fringilla coelebs*.

Bergfink, — *montifringilla*.

Hausfink, — *domestica*.

Ringelfink, — *montana*.

— — 3. Fam. Hänflinge, *Linariae*.

Hanffink, *Fringilla cannabina*.

— — 4. Fam. Zeisige, *Acanthides*.

Distelfink; *Fringilla carduelis*.

Erlenfink, — *spinus*.

Leinfink, — *linaris*.

22. Gatt. Sporn, *Plectrophanes*.

Schneesporn, *Plectrophanes nivalis*.

23. Gatt. Ammer, *Emberiza*.

Goldammer, *Emberiza citrinella*.

Grauammer, — *miliaria*.

Zweite Unterordnung:

Droßelartige Vögel, *Turdoides*.

24. Gatt. Droßel, *Turdus*. 1. Fam. Walddroßeln, *Sylviocolae*.

Misteldroßel, *Turdus viscivorus*.

Wacholderdroßel, — *pilaris*.

Singdroßel, — *musicus*.

Rothdroßel, — *iliacus*.

Ringdroßel, — *torquatus*.

Schwarzdroßel, (Amsel) *Turdus merula*.

## 2. Fam. ic.

25. Gatt. Seidenschwanz, Bombyciphora.  
Graubäuchiger Seidenschwanz, Bomb. garrula.
26. Gatt. Schwäger, Cinclus.  
Wasserschwäger, Cinclus aquaticus.
27. Gatt. Staar, Sturnus.  
Bunter Staar, Sturnus varius.
- Dritte Unterordnung.  
Pfriemenschnäbler, Subulatae.
29. Gatt. Fliegenfänger, Muscicapa.  
Schwarzrückiger Fliegenfänger, Muscicapa  
luctuosa
30. Gatt. Bachstelze, Motacilla.  
Weiße Bachstelze, Motacilla alba.  
Graue Bachstelze, — sulphurea  
Gelbe Bachstelze, — flava.
31. Gatt. Sänger, Sylvia. 2. Fam. Grassmücken, Cur-  
rucae.  
Nachtigal-Sänger, Sylvia Luscinia.  
Sproßer-Sänger, — Philomela.  
Mönchs-Sänger, — atricapilla.  
Grauer Sänger, — hortensis.  
Klapper-Sänger, — Garrula.
- — 3. Fam. Wurmfresser, Vermivorae.  
Rothbrüstiger Sänger, Sylvia Rubecula.  
Blaukehliger Sänger, — cyanecula.  
Schwarzbäuchiger Sänger — Tithys.  
Schwarzkehliger Sänger — Phoenicurus.
- — 4. Fam. Laubvögel, Phyllopseustae.  
Gelbbäuchiger Sänger, Sylvia hippolais.  
Grüner Sänger, — Sibilatrix.  
Fitis-Sänger, — Fitis.
32. Gatt. Schlüpfer, Troglodytes.  
Zaunschlüpfer, Troglodytes Regulus.

33. Gatt. Steinschmäzer, *Saxicola*.  
 Graurückiger Steinschmäzer, *Saxicola Oenanthe*.  
 Brauntefliger Steinschmäzer, *Saxicola Rubetra*.
35. Gatt. Pieper, *Anthus*.  
 Brachpieper, *Anthus campestris*.  
 Baumpieper, — *arboreus*.
36. Gatt. Lerche, *Alauda*.  
 Haubenlerche, *Alauda cristata*.  
 Feldlerche, — *arvensis*.  
 Kurzzeilige Lerche — *brachydactyla*.
37. Gatt. Meise, *Parus*.  
 Kohlmeise, *Parus major*.  
 Blaumeise, — *coeruleus*.  
 Haubenmeise, — *cristatus*.  
 Sumpfmeise, — *palustris*.  
 Schwanzmeise, — *caudatus*.
38. Gatt. Goldhähnchen, *Regulus*.  
 Gelbköpfiges Goldhähnchen, *Regulus aureocapillus*.

## Sechste Ordnung. Schwalbenvogel, *Chelidones*.

39. Gatt. Schwalbe, *Hirundo*.  
 Rauchschwalbe, *Hirundo rustica*.  
 Hauschwalbe, — *urbica*.  
 Uferschwalbe, — *riparia*.
40. Gatt. Häckler (Segler), *Cypselus*.  
 Mauerhäckler, — *murarius*.
41. Gatt. Tageschläfer, *Caprimulgus*.  
 Getüpfelter Tageschläfer, *Caprimulgus punctatus*, (*europaeus*).

## Siebente Ordnung. Taubenvögel, Columbæ.

42. Gatt. Taube, Columba.

Ringeltaube, Columba Palumbus.

Holztaube, — Oenas.

Turteltaube, — Turtur.

## Achte Ordnung. Hühnervögel, Gallinæ.

43. Gatt. Fasan, Phasianus.

Geränderter Fasan, Ph. marginatus s. colchicus.

44. Gatt. Waldhuhn, Tetrao.

Auer-Waldhuhn, Tetrao urogallus.

Gabelschwänziges Waldhuhn, Tetrao tetrix.

Schwarzkehliges Waldhuhn — bonasia.

46. Gatt. Feldhuhn, Perdix.

Graues Feldhuhn, Perdix cinerea.

Wachtel-Feldhuhn — coturnix.

## Neunte Ordnung. Laufvögel, Cursores.

48. Gatt. Trappe, Otis.

Großer Trappe, Otis tarda.

49. Gatt. Dickfuß, Oedicephalus.

Berchengerauer Dickfuß, Oedicephalus crepitans.

## Zehnte Ordnung. Waldvögel. Grallæ.

53. Gatt. A. Mit dreizehigen Füßen, Charadrius.

Kleiner Regenpfeifer, Charadrius minor.

56. Gatt. B. Mit vierzehigen Füßen. Reiher, Ardea.

a) Dünnhalsige Reiher.

Aischgrauer Reiher, Ardea cinerea.

b) Dickhalsige Reiher.

Rohrdommel-Reiher, Ardea stellaris.

57. Gatt. Storch, Ciconia.

Weißer Storch Ciconia alba.

Schwarzer Storch — nigra.

58. Gatt. Kranich, *Grus*.  
 Aischgrauer Kranich, *Grus cinerea*.
60. Gatt. Brachvogel, *Numenius*.  
 Regen-Brachvogel, *Numenius phaeopus*.
61. Gatt. Schnepfe, *Scolopax*.  
 Waldschnepfe, *Scolopax rusticola*.  
 Heerschnepfe, — *gallinago*.  
 Moorschnepfe, — *gallinula*.
66. Gatt. Kiebitz, *Vanellus*.  
 Gehäubter Kiebitz, *Vanellus cristatus*.
68. Gatt. Ralle, *Rallus*.  
 Wasserralle, *Rallus aquaticus*.
69. Gatt. Schnarrer, *Crex*.  
 Wiesenschnarrer, *Crex pratensis*.
70. Gatt. Rohrhuhn, *Gallinula*.  
 Grünfüßiges Rohrhuhn, *Gall. chloropus*.

## Elfte Ordnung. Schwimmvögel, Natatores.

### Erste Unterordnung.

#### Regelschnäbler, *Conirostres*. A. *Lobipedes*.

75. Gatt. Wasserhuhn, *Fulica*.  
 Schwarzes Wasserhuhn, *Fulica atra*.
76. Gatt. Steißfuß, *Podiceps*.  
 Gehäubter Steißfuß, *Podiceps cristatus*.  
 Grauköpfiger Steißfuß, — *subcristatus*.  
 Gehörnter Steißfuß — *cornutus*.  
 Kleiner Steißfuß, — *minor*.

#### C. Mit vierzehigen Füßen u.

80. Gatt. Seetaucher, *Colymbus*.  
 Schwarzkehliger Seetaucher, *Col. arcticus*.  
 Rothkehliger Seetaucher, — *septentrionalis*.



- b) Der Schnabel gerade *rc.*  
 82. Gatt. Meve, *Larus*.  
 Lachmeve, *Larus ridibundus*.

### Zweite Unterordnung.

Blattzähler, *Lamellos odentati*.

A. Der Schnabel schaufelförmig *rc.*

86. Gatt. Ente, *Anas*. b) Mit weißem Spiegel.  
 Erste Familie *rc.*  
 Sammetente, *Anas fusca*.  
 Weißäugige Ente. *Anas leucophthalmos*.  
 c) Mit aschgrauem Spiegel.  
 Tafelente, *Anas ferina*.  
 d) Mit grünem Spiegel.  
 Stockente, *Anas boschas*.  
 Pfeifente, — *penelope*.  
 Löffelente, — *clypeata*.  
 Knackente, — *querquedula*.  
 Krickente, — *Crecca*.
87. Gatt. Gans, *Anser*.  
 Saatgans, *Anser segetum*.
88. Gatt. Säger, *Mergus*.  
 Gänse-Säger, *Mergus Merganser*.  
 b) Mit gezähneltem Schnabel.
91. Gatt. Löffel, *Sula*.  
 Weißer Löffel, *Sula alba*.

Die Fortsetzung folgt.

