

ABHANDLUNGEN UND BERICHTE DES NATURKUNDEMUSEUMS GÖRLITZ

Band 45

Leipzig 1970

Nr. 3

Quellennachweis zur Avifauna Sachsens (1959–1969)

Von GERHARD CREUTZ und REINER SCHLEGEL.

17. Beitrag zur Ornithologie der Oberlausitz

In sein Buch „Die Vögel des Landes Sachsen“ hat HEYDER (1952) ein 1167 Titel umfassendes Quellenverzeichnis aufgenommen, das er 1962 in seinen „Nachträge zur sächsischen Vogelfauna“ (Beitr. Vogelk. 8: 1–106) um weitere 305 Titel ergänzt und mit dem 31. 12. 1958 abschließt. In den seitdem vergangenen Jahren hat eine besonders rege ornithologische Betätigung eine solche Fülle von Veröffentlichungen ergeben, daß die Fortführung der Liste erwünscht war, ja als Arbeitshilfe für die anwachsende Zahl der ornithologisch oder sonst zoologisch Tätigen sogar notwendig wurde. Deshalb wurden in der Vogelschutzkarte Neschwitz die Titel aller uns erreichbaren Veröffentlichungen zunächst in einer Kartei erfaßt und nachfolgend in einer Auswahl für den Zeitraum vom 1. 1. 1959 bis 31. 12. 1969 zusammengestellt.

Bei der Auswahl und Anordnung der Titel ließen wir uns weitgehendst von den bereits von HEYDER (1952) angewendeten Grundsätzen leiten. Avifaunistische Arbeiten und Mitteilungen versuchten wir vollständig zu erfassen. Ebenso wurden Ringfundmitteilungen möglichst weitgehend berücksichtigt, solche in ausländischen Publikationen allerdings wohl nur unvollständig. Arbeiten mit ausgesprochen brutbiologischem, ernährungsbiologischem oder verhaltenskundlichem Inhalt wurden nur aufgenommen, wenn sie daneben auch von einem gewissen faunistischen Belang für das Gebiet waren. Angaben aus der Tagespresse, aus vervielfältigten Rundschreiben und ähnliche Mitteilungen blieben meist unberücksichtigt.

Im Hinblick auf die geographische Begrenzung verfahren wir etwas großzügiger als HEYDER und hielten uns nicht streng an die Verwaltungsgrenzen der Bezirke, sondern nahmen auch die Veröffentlichungen aus den westlich und nördlich angrenzenden Gebieten mit auf, soweit ihr Inhalt einen unmittelbaren Zusammenhang mit den benachbarten sächsischen Landschaften erkennen ließ. Dies trifft besonders im Nordosten für die Oberlausitz zu, deren ökologische Struktur sich bis in die Kreise Elsterwerda, Senftenberg, Hoyerswerda und Weißwasser des Bezirkes Cottbus fortsetzt. Unsere Absicht war, gleichzeitig auch den Bearbeitern dieser Gebiete ein Hilfsmittel an die Hand zu geben.

Für die Durchsicht und Ergänzung des Manuskriptes danken wir den Herren Dr. W.-D. BEER, Leipzig, und D. SAEMANN, Augustusburg, allerbestens, ebenso ganz besonders Herrn Dr. W. DUNGER, Naturkundemuseum Görlitz, für die einsichtsvolle Bereitstellung des Druckraumes für diese Literaturzusammenstellung, zugleich auch im Namen all derer, die auf sie als unentbehrliche Arbeitshilfe gern zurückgreifen werden.

Die Verfasser sind für Hinweise und Nachträge jederzeit dankbar.

- 1473 ANDRAE, H.: Zum Eisvogel. — Rundblick 6: 185
- 1474 BARTHEL, R., und G. CREUTZ: Verfrachtung von Heckenbraunellen. — Vogelwarte 20: 38—39
- 1475 BERGER, G.: Großer Buntspecht als Nesträuber. — Falke 6: 175
- 1476 BUB, H., H. HEFT und H. WEBER: Die Fichtenkreuzschnabelinvasion in Deutschland mit Berücksichtigung des gesamten Einfallsgebietes. — Falke 6: 3—9, 48—54
- 1477 BUCHHEIM, W., und R. GERBER: Vom Mittelspecht. — Natur und Volk 89: 379—382
- 1478 BURKHARDT, E.: Ein „fliegender Edelstein“. — Rundblick 6: 38
- 1479 — : Die Türkentaube. — Rundblick 6: 397
- 1480 BÜTTNER, K.: Die Tierwelt des Naturschutzgebietes Wolmer Hang bei Zwickau. — Veröffentlichungen des Naturkundemuseums zu Zwickau, Sonderheft 1: 1—39
- 1481 CREUTZ, G.: Zum Verlauf der Seidenschwanzinvasion 1957/58 im Gebiet der DDR. — Falke 6: 88—93
- 1482 — : Bemerkenswerte brutbiologische Feststellungen 1958. — Orn. Mitt. 11: 29—31
- 1483 — : Die Erforschung der Vogelwelt. — In: Bautzner Land. — Bautzen
- 1484 DATHE, H.: Vom Haussperling im oberen Vogtland. — Falke 6: 213
- 1485 EBERT, J.: Über das Beuteverstecken des Wanderfalken. — Falke 6: 177
- 1486 EDLER, O.: Zwei Storchenpaare ohne Niststätte. — Rundblick 6: 390
- 1487 FRIELING, F.: Besonderheiten am Windischleubaer Stausee im Jahre 1955. — Beitr. Vogelk. 6: 177
- 1488 FUX, O.: Ein Odinshühnchen im Vogtland. — Falke 6: 177
- 1489 GEILER, H.: Geschlechtsverhältnis, Körpergewicht und Flügellänge der Individuen einer mitteldeutschen Sperlingspopulation. — Beitr. Vogelk. 6: 359—366
- 1490 GRÖSSLER, K.: Beobachtung einer Spornammer (*Calcarius lapponicus*) im Bezirk Leipzig. — Orn. Mitt. 11: 232
- 1491 HASSE, H.: Eine an Geflügelpocken erkrankte Heckenbraunelle. — Falke 6: 141—142
- 1492 HAUSSNER, K.: Blaumeisen brüten hinter Verkehrsschildern. — Falke 6: 34
- 1493 HEINRICH, A.: Bergfinken im Sommer in der Südlausitz. — Falke 6: 69
- 1494 — : Schneeammern in der Südlausitz. — Falke 6: 105
- 1495 HELBIG, L.: Kormorandurchzug in der Oberlausitz. — Falke 6: 177
- 1496 HOFMEISTER, H.: Waldkauz als Freibrüter. — Falke 6: 32

- 1497 JEHRING, W.: Rupfungsfund einer Ohrenlerche bei Plauen/Vogtl. — Falke 6: 176
- 1498 JORDAN, K. H. C.: Zoologisches aus dem Neißetal. — Naturschutzarbeit und naturkundliche Heimatforschung in Sachsen 1: 53—55
- 1499 KALBE, L.: Die stillgelegten Braunkohlengruben — ein neuer Lebensraum für Wirbeltiere. — Sächs. Heimatbl. 5: 448—456
- 1500 — : Zur Verbreitung und Ökologie der Wirbeltiere an stillgelegten Braunkohlengruben im Süden Leipzigs. — Wiss. Zeitschr. Karl-Marx-Univ. Leipzig 8: 431—462
- 1501 LOHRMANN, G.: Wer hat Wildgänse gesehen? — Rundblick 6: 135
- 1502 MAKATSCH, W.: Der Kranich. — Neue Brehm-Bücherei Heft 229, Wittenberg Lutherstadt
- 1503 — : Brutnachweis des Haselhuhns für die Oberlausitz. — J. Orn. 100: 106
- 1504 MELDE, M.: Über das Revier des Bleßhuhns. — Falke 6: 68—69
- 1505 — : Übersommern einer Rotdrossel in der Westlausitz. — Falke 6: 140—141
- 1506 MÜNSTER, W.: Der Stieglitz als Brutvogel in der Oberlausitz. — Falke 6: 141
- 1507 OSTERTAG, K.: Uferschwalben. — Rundblick 6: 296
- 1508 PFLUG, F.: Die Nachtigall bei Limbach-Oberfrohna. — Falke 6: 176—177
- 1509 RIEMER, K.: Grauer Fliegenschnäpper füttert Holunderbeeren. — Falke 6: 69
- 1510 SCHMIDT, R.: Eiderente bei Freiberg. — Falke 6: 176
- 1511 SCHUBERT, P.: Ineinandergeschachtelte Bruten der Schleiereule. — Falke 6: 33
- 1512 SEIFERT, S., und G. SCHÖNFUSS: Über Beobachtungen des Sperlingskauzes, *Glaucidium passerinum* (L.), im Kammgebiet des östlichen Vogtlandes in den Jahren 1953 und 1954. — Beitr. Vogelk. 6: 387—395
- 1513 SIEBERT, R.: In Sachen „Königsfischer“. — Rundblick 6: 575
- 1514 WADEWITZ, O.: Der Flußuferläufer. — Falke 6: 56—58
- 1515 WERNER, F und R. SCHMIDT: Uhu in Großhartmannsdorf. — Falke 6: 142
- 1516 WOBST, F. A.: Trauerfliegenschnäpper füttert Grauschnäpperjunge. — Falke 6: 176
- 1517 ZINK, G.: Beringungsübersicht der Vogelwarte Radolfzell für die Jahre 1947 bis 1957. — Auspicium 1: 17—26
- 1518 — : Ringfunde südwestdeutscher Lachmöwen (*Larus ridibundus*). — Auspicium 1: 38—45
- 1519 — : Ringfunde der Türkentaube (*Streptopelia decaocto*). — Auspicium 1: 97—100

- 1520 BÄHRMANN, U.: Untersuchungen an einer Krähenpopulation im Mischgebiet der Raben- und Nebelkrähe in Deutschland östlich der Elbe. — Zool. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 25: 71—79
- 1521 BERGER, G.: Spätbrut des Mauerseglers. — Falke 7: 141—142
- 1522 BERNDT, R., und A. RINGPFEIL: Dezembervorkommen von Kranichen (*Grus grus*) 1957 in der Oberlausitzer Niederung. — Beitr. Vogelk. 7: 150
- 1523 CREUTZ, G.: 6 Jahre Vogelberingung durch die Vogelschutzstation Neschwitz. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 36,2: 61—76
- 1524 — : Silberreiher, *Egretta alba*, im Oberlausitzer Teichgebiet. — Beitr. Vogelk. 6: 429—430
- 1525 — : Material zur Besiedlung der Oberlausitz durch die Türkentaube, *Streptopelia decaocto*. — Beitr. Vogelk. 7: 37—43
- 1526 — : Der Grauspecht, *Picus canus*, in der Lausitzer Niederung. — Beitr. Vogelk. 7: 62
- 1527 — : Die Nächtigungsweise von Höhlenbrütern in künstlichen Nistgeräten. — Falke 7: 121—125, 158—160
- 1528 — : Zur Nächtigungsweise unserer Spechte insbesondere in künstlichen Nistgeräten. — Waldhygiene 3: 146—148
- 1529 CZERLINSKY, H.: Nachtigall, *Luscinia megarhynchos*, im Vogtland. — Beitr. Vogelk. 6: 433—434
- 1530 — : Gimpel, *Pyrrhula p. germanica*, und Kernbeißer, *Coccothraustes c. coccothraustes*, Brutvögel im nördlichen Vogtland. — Beitr. Vogelk. 7: 142—144
- 1531 DATHE, H.: Vom Brüten der Blauracke, *Coracias garrulus*, und des Schwarzstorches, *Ciconia nigra*, in der Dübener Heide. — Beitr. Vogelk. 7: 64
- 1532 — : Wasserpieper, *Anthus spinoletta*, im Vogtland. — Beitr. Vogelk. 7: 139
- 1533 FEILER, M.: Massenzug von Eichelhähern, *Garrulus glandarius*, im Herbst 1955. — Beitr. Vogelk. 7: 53—54
- 1534 FEILER, W.: Ziegelstücke als Nestunterlage beim Kleiber. — Falke 7: 213
- 1535 FIEDLER, S.: 11 Samtenten im Januar an der Mulde zwischen Golzern und Nerchau. — Rundblick 7: 157—158
- 1536 FISCHER, W.: Silberreiher, *Egretta alba*, im Oberlausitzer Teichgebiet. Beitr. Vogelk. 6: 429
- 1537 — : Zwergschnäpperbeobachtungen im oberen Erzgebirge. — Beitr. Vogelk. 7: 137
- 1538 FRIELING, F.: Der Durchzug des Fischadlers, *Pandion haliaetus* (L.), an den Frohburg-Eschfelder Teichen und am Windischleubaer Stausee. — Abh. u. Ber. Naturkundl. Mus. „Mauritianum“ Altenburg 2: 102—105

- 1539 — : Besonderheiten am Windischleubaer Stausee im Jahre 1956. — Beitr. Vogelk. 7: 21—24
- 1540 — , W. KIRCHHOF, D. TRENKMANN und S. WAGNER: Seltene Gäste aus dem Süden am Windischleubaer Stausee. — Beitr. Vogelk. 7: 139—141
- 1541 GERBER, R.: Die Sumpfohreule. — Neue Brehm-Bücherei Heft 259, Wittenberg Lutherstadt
- 1542 — : Stare überwintern in Leipzig in steigender Zahl. — Falke 7: 142
- 1543 — : Verspäteter Grauschnäpper. — Falke 7: 179
- 1544 GÜNTHER, M.: Die Nester des Weißstorches, *Ciconia ciconia*, in den Kreisen Riesa und Großenhain und angrenzenden Gebieten. — Beitr. Vogelk. 7: 92—118
- 1545 GROSSE, H.: Ein Hirtenstar (*Acridotheres tristis* [L.]) in Altenburg. — Abh. u. Ber. Naturkundl. Mus. „Mauritianum“ Altenburg 2: 166—167
- 1546 HASSE, H.: Geglückter Sumpfohreulen-Brutversuch in der Oberlausitz. — Falke 7: 198
- 1547 — : Singschwäne (*Cygnus cygnus*) im Januar in der Oberlausitz. — Orn. Mitt. 12: 139
- 1548 HEYDER, R.: Zur Aufnahme von Mineralsalzen durch Vögel. — Beitr. Vogelk. 7: 1—6
- 1549 — : Der Oberlausitzer Zwergadler (*Hieraëtus pennatus*). — Beitr. Vogelk. 7: 51—52
- 1550 — : Massenzug von Eichelhähern, *Garrulus glandarius*, im Herbst 1955. Beitr. Vogelk. 7: 54
- 1551 — : Das Verschwinden des Schwarzstorches, *Ciconia nigra*, aus der Dübener Heide. — Beitr. Vogelk. 7: 144—145
- 1552 — : Vertraute Ringeltauben (*Columba palumbus*). — Beitr. Vogelk. 7: 154
- 1553 — : Die Süddareale des Mornellregenpfeifers, *Eudromias morinellus* (L.), in Europa. — Zool. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 25: 47—70
- 1554 HIEBSCH, H.: Das Naturschutzgebiet „Pillnitzer Elbinsel“. — Naturschutzarbeit und naturkundliche Heimatforschung in Sachsen 2: 71—81
- 1555 HINSCHKE, A.: Beteiligung beider Eltern bei der Aufzucht junger Haubenlerchen, *Galerida c. cristata* (L.). — Beitr. Vogelk. 7: 129—132
- 1556 KÄSTNER, B.: Kolbenente bei Leipzig. — Falke 7: 106
- 1557 — : Überwinterung der weißen Bachstelze. — Falke 7: 140
- 1558 KLAUSNITZER, B.: Eine Untersuchung über die Nahrung der Blauracke (*Coracias garrulus garrulus* L.). — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 36,2: 103—109
- 1559 Knobloch, H.: Haussperling-Albino in Zittau. — Beitr. Vogelk. 7: 51
- 1560 — : Zur Jagdweise des Sperbers. — Beitr. Vogelk. 7: 51
- 1561 — : Mantelmöwe, *Larus marinus* L., bei Zittau. — Beitr. Vogelk. 7: 142

- 1562 — : Falkenraubmöwe, *Stercorarius longicaudus*, bei Zittau. — Beitr. Vogelk. 7: 149
- 1563 — : Rotkopfwürger, *Lanius senator*, bei Zittau/Sachs. — Beitr. Vogelk. 7: 151—152
- 1564 KOPSCH, H.: Notiz über bei Falkenhain beringte Vögel. — Rundblick 7: 260
- 1565 KRAMER, V.: Wiesenpieper in der Südlausitz. — Falke 7: 106
- 1566 KRAUSE, R.: Auch der Haubentaucher braucht Schonzeit. — Falke 7: 129—131
- 1567 LIEBSCHER, K.: Ein Knutt bei Freiberg. — Falke 7: 68
- 1568 LINDNER, H.: *Sterna albitrons* Pall. auf dem Zuge in Sachsen. — Beitr. Vogelk. 6: 436
- 1569 MÄRZ, R.: Die Schleiereule als Felsbrüter im Elbsandsteingebirge. — Beitr. Vogelk. 7: 6—9
- 1570 MAUERSBERGER, G.: Frühwegzug beim Tüpfelsumpfhuhn, *Porzana porzana* (L.). — Beitr. Vogelk. 7: 47
- 1571 MELDE, M.: Das Revier des Mäusebussards. — Falke 7: 100—105
- 1572 MELZER, O.: Kleines Sumpfhuhn, *Porzana parva* (Scop.), bei Burgstädt. — Beitr. Vogelk. 6: 434
- 1573 MENZEL, H.: Fund eines Bluthänflinggeleges mit blauem Kuckucksei. — Beitr. Vogelk. 7: 137—138
- 1574 — : Kohlmeisen füttern Emaillestücken. — Beitr. Vogelk. 7: 147
- 1575 MEYER, E.: Raubwürger brütete bei Zschopau. — Falke 7: 142
- 1576 MEYER, F.: Schreckmauser beim Blaukehlchen, *Luscinia svecica*. — Beitr. Vogelk. 7: 139
- 1577 MOHR, R.: Ringfunde der Blaumeise (*Parus caeruleus*). — Auspicium 1: 103—130
- 1578 MÜNSTER, W.: Der Stieglitz als Brutvogel in der Oberlausitz. — Falke 7: 212
- 1579 OESER, R.: Ornithologische Beobachtungen am winterlichen Gebirgs- wasser. — Falke 7: 212
- 1580 PFLUG, F.: Starenschlafplätze. — Falke 7: 30—31
- 1581 PFLUGBEIL, A.: Vom Baumfalk um Karl-Marx-Stadt. — Falke 7: 170—172
- 1582 PIECHOCKI, R.: Über die Winterverluste der Schleiereule (*Tyto alba*). — Vogelwarte 20: 274—280
- 1583 RIEDEL, J.: Bienenfresser, *Merops apiaster*, in der Muldenaue. — Beitr. Vogelk. 6: 432
- 1584 — : Vom Uhu, *Bubo bubo* (L.), in den Thorwalder Wänden (Elbsand- steingebirge). — Beitr. Vogelk. 7: 145

- 1585 — : Merlin (*Falco columbarius*) schlägt Rauchschnalbe (*Hirundo rustica*). — Beitr. Vogelk. 7: 145—146
- 1586 — : Der Wespenbussard, *Pernis apivorus*, als Nesträuber. — Beitr. Vogelk. 7: 147
- 1587 — : Habichtskauz, *Strix uralensis* Pall., am Steinberg bei Hinterhermsdorf (Elbsandsteingebirge). — Beitr. Vogelk. 7: 147—148
- 1588 SCHERNICK, H.-D.: Geringe Menschenscheu von Schwarzmilan und Schwarzstorch. — Falke 7: 31—32
- 1589 SCHILDMÄCHER, H.: Der Bestand des Weißen Storches in der Deutschen Demokratischen Republik. — Falke 7: 3—7
- 1590 SCHMIDT, R.: Kolbenenten (*Netta rutina*) bei Freiberg (Sachs.). — Beitr. Vogelk. 7: 150—151
- 1591 SCHNEIDER, W.: Der Star. — Neue Brehm-Bücherei Heft 248, Wittenberg Lutherstadt
- 1592 — : Eigenartiges Verhalten von Saatkrähen bei der Nahrungssuche. — Falke 7: 35
- 1593 — : Zum Nestbau beim Eichelhäher. — Falke 7: 70
- 1594 SCHÖNFELD, M., und P. BRAUER: Verstädterung des Mäusebussards? — Beitr. Vogelk. 7: 48
- 1595 SCHÖNFUSS, G.: Das Vorkommen sowie Spätbruten der Türkentaube, *Streptopelia d. decaocto*, im östlichen Vogtland. — Beitr. Vogelk. 7: 55—57
- 1596 — : Ein Schwarzstorch, *Ciconia nigra*, im Kreis Auerbach/Vogtl. — Beitr. Vogelk. 7: 141—142
- 1597 SIEBERT, R.: Rastlose Wanderer (Lachmöwen). — Rundblick 7
- 1598 — : Die Rohrweihe an den Wermsdorfer Teichen. — Rundblick 7: 257—258
- 1599 — : Auf Wermsdorfer Seen und Teichen. — Rundblick 7: 357—358, 471
- 1600 — : Fünf Meridiane in 17 Tagen. — Rundblick 7: 580—581
- 1601 STEIN, F.: Sommerbeobachtung einer Schmarotzerraubmöwe, *Stercorarius parasiticus* (L.) bei Leipzig. — Beitr. Vogelk. 7: 151
- 1602 STIEFEL, A.: Winterbeobachtungen des Kleinspechts im Erzgebirge. — Falke 7: 142
- 1603 TRENMANN, D., und W. KARG: Das Vorkommen der Entenvögel (Anatidae) im Kreis Altenburg. — Abh. u. Ber. Naturkundl. Mus. „Mauritianum“ Altenburg 2: 106—165
- 1604 VOIGT, E.: Verstädterung der Wacholderdrossel, *Turdus pilaris*, im Vogtland. — Beitr. Vogelk. 7: 148—149
- 1605 WEISE, W.: Brandgans, *Tadorna tadorna*, und Trauerente, *Melanitta nigra*, im Frohburg-Eschfelder Teichgebiet. — Beitr. Vogelk. 7: 136
- 1606 — : Sommerbeobachtung eines Gänsesägers, *Mergus merganser*, bei Kriebstein. — Beitr. Vogelk. 7: 142

- 1607 WERNER, F., und R. SCHMIDT: Beobachtung von Kragentent in Großhartmannsdorf. — Falke 7: 210
- 1608 WERNER, J.: Kornweihenvorkommen im Vogtland. — Falke 7: 141
- 1609 WOBUS, U.: Eis- und Kolbenentent in der Oberlausitz. — Falke 7: 210
- 1610 — : Nestbau und Balz des Rothalstauchers. — Vogelwelt 81: 61—62
- 1611 WOLF, G.: Dreizehenmöwe, *Rissa tridactyla*, in der Lausitz. — Beitr. Vogelk. 7: 47—48
- 1612 WUNDERLICH, K.: Stelzenläufer am Elsterstausee. — Falke 7: 179
- 1613 ZOEPHEL, G.: Eine Graureiherstation an der Zwickauer Mulde. — Beitr. Vogelk. 7: 58—59
- 1614 ZUTHER, H.: Seidenschwänze in Drochow. — Falke 7: 140

1961

- 1615 (Anonymus): Wo gibt es noch Trappen im Wurzenener Land? — Rundblick 8: 570
- 1616 — : Interessante Mitteilungen über Falkenhainer und Sachsendorfer Störche. — Rundblick 8: 605
- 1617 (Autorenkollektiv): Die Vogelwarten und Vogelschutzwarten Mitteleuropas. — Biologische Abhandlungen Heft 25—26: 1—68
- 1618 BAUMANN, R.: Wie kann man nur so etwas tun? (Sumpfohreule im Kreis Wurzen). — Rundblick 8: 449—451
- 1619 BEYER, V.: Die Entwicklung des Vogelbestandes verschiedener Waldgesellschaften in der Periode vor Brutbeginn. — Staatsexamensarbeit im Zoologischen Institut Leipzig
- 1620 BRUNS, H., und H. NOCKE: Überwinterung, Erstankunft und Sangesbeginn des Stares (*Sturnus vulgaris*) in Deutschland 1948—1957. — Orn. Mitt. 13: 41—53
- 1621 CREUTZ, G.: Drosselschmiede an Glasflaschen. — Falke 8: 140
- 1622 — : Die Mehlschwalbe als Felsbrüterin. — Falke 8: 304—313
- 1623 — : Kreuzungen zwischen Hohltaube und Ringeltaube. — J. Orn. 102: 80—87
- 1624 — : Nochmals: Freilassung von Bergfinken (*Fringilla montifringilla*) nach der Zugzeit. — Vogelwarte 21: 53—54
- 1625 — und R. SCHLEGEL: Das Brutvorkommen des Graureihers in der DDR. — Falke 8: 377—386
- 1626 CZERLINSKY, H.: Sterntaucher, *Gavia stellata*, im Vogtland. — Beitr. Vogelk. 7: 367—368
- 1627 — : Flußregenpfeifer, *Charadrius dubius*, im nördlichen Vogtland als Brutvogel. — Beitr. Vogelk. 7: 375—376
- 1628 DANNHAUER, K.: Ein weiterer Rauhfußkauz, *Aegolius funereus*, im Vogtland. — Beitr. Vogelk. 7: 373—374

- 1629 DATHE, H.: Kleiner Beitrag zur Brutbiologie des Schwarzhalstauchers, *Podiceps nigricollis*. — Beitr. Vogelk. 7: 377—379
- 1630 — : Bodenständiges Nest der Amsel (*Turdus merula*). — Orn. Mitt. 13: 190
- 1631 DICK, W., und H. HOLUPIREK: Raubwürger brütete 1960 in 600 m Höhe. — Falke 8: 142
- 1632 EBERT, J.: Wer kann Angaben machen? — Falke 8: 431
- 1633 FEILER, M.: Der Wanderfalke (*Falco peregrinus*) als Brutvogel in den drei brandenburgischen Bezirken. — Märkische Heimat 5: 421—424
- 1634 FLÖSSNER, D.: Zur Kenntnis der Vogelwelt um Olbernhau. — Sächs. Heimatbl. 7: 294—299, 377—380, 430—437
- 1635 FRIELING, F.: Der Durchzug der Limikolen am Windischleubaer Stausee. — Beitr. Vogelk. 7: 252—263
- 1636 GERBER, R.: Prachtttaucher, *Gavia arctica*, im Brutkleid bei Leipzig. — Beitr. Vogelk. 7: 374—375
- 1637 — : Blatt-, Blut- und Schildläuse als Nahrungstiere von Vögeln. — Falke 8: 300—304
- 1638 — : Der Abtnaundorfer Park und seine Vogelwelt im Laufe der letzten dreißig Jahre. — Falke 8: 408—412
- 1639 GRÖSSLER, K.: Beitrag zur Kenntnis der Winterernährung des Sperbers, *Accipiter nisus*, in Nordwestsachsen. — Beitr. Vogelk. 7: 263—268
- 1640 — : Zum Vorkommen der Eiderente (*Somateria mollissima*) in NW-Sachsen. — Orn. Mitt. 13: 138
- 1641 GRUMMT, W.: Brutvorkommen der Waldschnepfe, *Scolopax rusticola*, bei Zwickau. — Beitr. Vogelk. 7: 374
- 1642 HASSE, H.: Das Vorkommen des Schwarzen Milans, *Milvus m. migrans* (Boddaert), im Kreis Niesky. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 37,1: 137—140
- 1643 — : Wie groß ist die Zeitspanne des Frühjahrszuges beim Gelbspötter? — Beitr. Vogelk. 7: 371—372
- 1644 — : Rotkopfwürger in der Oberlausitz. — Falke 8: 249
- 1645 — : Schwarzspecht (*Dryocopus martius*) zerstört Gelege der Schellente (*Bucephala clangula*). — J. Orn. 102: 368
- 1646 — : Stare (*Sturnus vulgaris*) als Vertilger von Blaubeeren. — Orn. Mitt. 13: 19
- 1647 — : Die sächsischen Kolonien der Lachmöwe (*Larus ridibundus*) im Jahre 1960. — Orn. Mitt. 13: 26—27
- 1648 — : Zum Durchzug des Kiebitzregenpfeifers (*Squatarola squatarola*) und anderer Limikolen in der Oberlausitz. — Orn. Mitt. 13: 154
- 1649 — : Die Kolonien der Lachmöwe (*Larus ridibundus*) in Sachsen. — Orn. Mitt. 13: 176
- 1650 HEYDER, R.: Einige faunistische Richtigstellungen. — Falke 8: 299—300
- 1651 — : Die Vogelwelt des Erzgebirges und ihre Erforschung. — Sächs. Heimatbl. 7: 249—252

- 1652 HUMMITZSCH, E.: Industrieschornsteine und Kamine als Gefahrenquelle für Vögel. — Falke 8: 173
- 1653 KALBE, L.: Die Vogelwelt stillgelegter Braunkohlengruben in der Oberlausitzer Niederung. — Falke 8: 84—87
- 1654 — : Schafstelze (*Motacilla flava*) brütet in Braunkohlenhalden. — Vogelwelt 82: 174—179
- 1655 KNOBLOCH, H.: Das Auerwild im Zittauer Gebirge und im angrenzenden Gebiet der ČSSR. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 37,1: 141—158
- 1656 — : Die Waldschnepfe, *Scolopax rusticola*, in der Südlasitz. — Beitr. Vogelk. 7: 280—284
- 1657 — : Das Birkwild im Zittauer Gebirge und im angrenzenden Gebiet der ČSSR. — Falke 8: 194—197, 226—228
- 1658 KNORRE, D. v.: Der Bestand des Weißen Storches in den Kreisen Calau und Cottbus in den Jahren 1955—1960. — Falke 8: 387—389
- 1659 KUHCK, R.: Wiederfunde beringter Sumpfhöhren (*Asio flammeus*). — Auspicium 1: 212—214
- 1660 KUMERLOEVE, H.: Zum Vorkommen des Schlagschwirls, *Locustella fluviatilis*, bei Leipzig. — Beitr. Vogelk. 7: 291—293
- 1661 LINDNER, H.: *Larus fuscus* L. in Sachsen. — Beitr. Vogelk. 7: 366
- 1662 — : *Phalacrocorax aristotelis* (L.) in Sachsen. — Beitr. Vogelk. 7: 366—367
- 1663 MAKATSCH, W.: Das Schwarzkehlchen — *Saxicola torquata rubicola* (L.) — wieder als Brutvogel für die Oberlausitz nachgewiesen. — J. Orn. 102: 96
- 1664 — : Zu: Eine fußlose Lachmöwe. — J. Orn. 102: 99
- 1665 MÄRZ, R.: Kiefernkreuzschnäbel, *Loxia pytyopsittacus*, in der Sächsischen Schweiz. — Beitr. Vogelk. 7: 379—380
- 1666 MAUERSBERGER, G.: Wo brütet bei uns der Zwergschnäpper? — Falke 8: 209—210
- 1667 MELDE, M.: Zur Biologie des Mäusebussards. — Falke 8: 58—61
- 1668 MENZEL, H.: Zum Vorkommen des Weißstorches, *Ciconia c. ciconia* (L.), im Kreis Hoyerswerda. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 37,1: 109—135
- 1669 — : Weißstorch aus Polen brütet in der Oberlausitz. — Falke 8: 140
- 1670 — : Beobachtungen am Nest der Rauchschnäpper. — Regulus 41: 26—27
- 1671 — : Zum Neststand des Grauschnäppers (*Muscicapa striata*). — Regulus 42: 166—167
- 1672 MIERDEL, P.: Weißflügellerchen (*Melanocorypha leucoptera*) im Winter bei Dresden. — J. Orn. 102: 367
- 1673 OPITZ, M.: Grauschnäpper, *Muscicapa striata*, als Kuckuckswirt. — Beitr. Vogelk. 7: 293

- 1674 — : Merkwürdige Kinderwiege eines Trauerschnäppers, *Ficedula hypoleuca*. — Beitr. Vogelk. 7: 370
- 1675 PFLUGBEIL, A.: Sterntaucher, *Gavia stellata* (Pontopp.), und Prachtttaucher, *Gavia arctica* (L.), im Erzgebirge. — Beitr. Vogelk. 7: 371
- 1676 ROHDE, K.: Ringfunde des Eisvogels (*Alcedo atthis ispida*). — Auspicium 1: 232—242
- 1677 SCHELCHER, R.: Brut des Rotmilans, *Milvus milvus*, im östlichen Erzgebirge. — Beitr. Vogelk. 7: 370
- 1678 SCHIEMENZ, H.: Tagung des Arbeitskreises zum Schutze der vom Aussterben bedrohten Tiere. — Falke 8: 281—282
- 1679 — : Zum Bussardabschuß. — Naturschutzarbeit und naturkundliche Heimatforschung in Sachsen 3: 28—29
- 1680 SCHIFFERLI, A.: Zugverhalten und „Auswanderung“ (abmigration) der Stockente, *Anas platyrhynchos*, in der Schweiz. — Vogelwarte 21: 104—112
- 1681 SCHILDMACHER, H.: Bleißgänse, Krickenten und Stockenten, im Ausland beringt, wiedergefunden in der DDR. — Falke 8: 295—298
- 1682 SCHLOSS, W.: Ringfunde der Heckenbraunelle (*Prunella modularis*). — Auspicium 1: 219—231
- 1683 SCHÖNBRODT, G.: Ein seltener Brutgast. — Rundblick 8: 200
- 1684 SCHÜZ, E.: Ringfundmaterial (Stand 1960) zum Thema: Westeuropäische Zugscheide des Weißstorches. — Auspicium 1: 243—269
- 1685 — : Ringfundmaterial (Stand 1960/61) zum Thema: Westeuropäische Zugscheide des Weißstorches. Zweiter Teil — Auspicium 1: 273—310
- 1686 SIEBERT, R.: Ein seltener Gast auf unseren Gewässern. — Rundblick 8: 250
- 1687 VATER, G., und K.-St. WEIGELT: Zum Brutvorkommen der Beutelmeise in der Oberlausitz. — Falke 8: 24—25
- 1688 VIANDEN, J.: Winterbeobachtung eines Hausrotschwanzes (*Phoenicurus ochruros gibraltariensis* [GMELIN]). — Beitr. Vogelk. 7: 365—366
- 1689 VIETINGHOFF-RIESCH, A. v.: Der Oberlausitzer Wald. — Hannover
- 1690 WADEWITZ, O.: Vom Brüten der Blauracke, *Coracias garrulus*, in der Dübener Heide. — Beitr. Vogelk. 7: 367
- 1691 WAGNER, S.: Ornithologische Beobachtungen im Teichgebiet Frohburg-Eschefeld 1957 und 1958. — Falke 8: 350—353
- 1692 WEISSMANTEL, P.: Eigenartige Nahrungsquelle des Rotkehlchens, *Erithacus rubecula*. — Beitr. Vogelk. 7: 377
- 1693 WERNER, J.: Durchzug der Schwarzstörche in Ostthüringen. — Falke 8: 338—340
- 1694 WOBUS, U.: Wiederentdeckung des Schwarzkehlchens in der Oberlausitz. — Falke 8: 430

- 1695 — : Normale Zweitbruten beim Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*).
J. Orn. 102: 484—485
- 1696 — : Polygamie bei *Aythya ferina*? — Vogelwelt 82: 115
- 1697 ZINK, G.: Beringungsübersicht der Vogelwarte Radolfzell für das Jahr
1958. — Auspicium 1: 207—211
- 1698 — : Ringfunde von Lachmöwen (*Larus ridibundus*) aus dem Kreis
Brandenburg (Havel) — Auspicium 1: 340—348
- 1699 — : Ringfundergebnisse bei der Zwergrohrdommel (*Ixobrychus minu-*
tus). — Vogelwarte 21: 113—118
- 1700 ZSCHOCKELT, H.: Flußuferläufer im Januar bei Leipzig. — Falke 8: 362

1962

- 1701 BÄHRMANN, U.: Albinistische Elster. — Falke 9: 139
- 1702 BARCKHAUSEN, J.: Funde von Stockenten (*Anas platyrhynchos*), beringt
in einer niedersächsischen Entenkoje. — Auspicium 1: 451—473
- 1703 BEER, W.-D.: Der Brutvogelbestand einer Ortsflur bei Leipzig. — Falke,
Sonderheft 4: 50—56
- 1704 BRUCHHOLZ, S.: Beobachtungen und Probleme der Wasserwildhege in
der Lausitz. — Tagungsber. DAL Berlin 55, Beiträge zur Jagd- und
Wildforschung II: 71—90
- 1705 BURK, K.: Von der Vogelwelt des NSG „Moritzburger Teichgebiet“. —
Naturschutzarbeit und naturkundliche Heimatforschung in Sachsen 4:
33—40
- 1706 CREUTZ, G.: Geschichte und gegenwärtige Probleme der Ornithologie
in der Oberlausitz. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 37,2: 33—44
- 1707 — : Zum Überwintern der Stare. — Falke 9: 317
- 1708 — : Das Revierverhalten der Kohlmeise außerhalb der Brutzeit. —
Falke, Sonderheft 4: 75—79
- 1709 — : Bemerkenswerte brutbiologische Feststellungen II. — Orn. Mitt. 14:
64—66
- 1710 DATHE, H.: Lachmöwen, *Larus ridibundus*, im oberen Vogtland und
Erzgebirge. — Beitr. Vogelk. 8: 210—211
- 1711 — : Kleine Beobachtungen an den Plothener Teichen. — Falke 9: 30
- 1712 — : Zur Nistökologie des Sumpfrohrsängers (*Acrocephalus palustris*). —
Orn. Mitt. 14: 117
- 1713 DICK, W.: Singschwan im Osterzgebirge. — Falke 9: 140
- 1714 — , und H. HOLUPIREK: Feldschwirl im Erzgebirge. — Falke 9: 247—
248
- 1715 — : Rauschschwalbe als Beute des Raubwürgers. — Falke 9: 353—354
- 1716 FISCHER, W., und R. SCHLENKER: Trauerente, *Melanitta nigra*, in Süd-
westsachsen. — Beitr. Vogelk. 7: 441

- 1717 FLÖSSNER, D.: Eine Wiederansiedlung der Bekassine bei Olbernhau. — Falke 9: 212
- 1718 FRIELING, F.: Besonderheiten am Stausee Windischleuba 1957. — Beitr. Vogelk. 8: 142—143
- 1719 GÄRTNER, R.: Überwinterung der Pfeifente bei Karl-Marx-Stadt. — Falke 9: 247
- 1720 GERBER, R.: Vögel. — In: Landschaftsschutzgebiet Leipziger Auwald. — Leipzig
- 1721 G., H.: Verluste junger Rauchschnalben. — Rundblick 9: 509
- 1722 GRÖSSLER, K.: Interessanter Schlafplatz der Rabenkrähe (*Corvus corone*). — Orn. Mitt. 14: 227—228
- 1723 HASSE, H.: Ein frisches Ei vom Feldsperling (*Passer montanus*) im November. — Orn. Mitt. 14: 214
- 1724 — : Zum Brüten einjähriger Stare (*Sturnus vulgaris*) in der Oberlausitz. — Vogelwarte 21: 222
- 1725 — : Schneefressen bei Vögeln. — Vogelwelt 83: 61—62
- 1726 — : Zum Frühjahrsverhalten der Goldammer (*Emberiza citrinella*). — Vogelwelt 83: 173—177
- 1727 HELBIG, L.: Rauchschnalben mit hohen Jungenzahlen. — Vogelwelt 83: 156
- 1728 — : Abnormer Gesang eines Buchfinken (*Fringilla coelebs*). — Vogelwelt 83: 156—157
- 1729 HEYDER, R.: Nachträge zur sächsischen Vogelfauna. — Beitr. Vogelk. 8: 1—106
- 1730 JÄHME, W.: Nestfunde von Beutelmeisen bei Hoyerswerda. — Falke 9: 420
- 1731 KALBE, L.: Seltene Rupfungen aus dem Bezirk Leipzig. — Beitr. Vogelk. 7: 445—447
- 1732 KIRCHHOF, W., und W. KARG: Zwei weitere Nachweise des Graubruststrandläufers, *Calidris melanotos* (Viell.), in Deutschland. — J. Orn. 103: 287—288
- 1733 KMOCH, J.: Weiterer Beutelmeisen-Nestfund in der Oberlausitz. — Falke 9: 279
- 1734 KNOBLOCH, H.: Zum Vorkommen von Lachmöwen (*Larus ridibundus*) im Zittauer Gebirge. — Beitr. Vogelk. 7: 441—443
- 1735 — : Das Haselwild im Zittauer Gebirge und im angrenzenden Gebiet der ČSSR. — Falke 9: 3—6
- 1736 KOPSCH, H.: Vogelberingung. — Rundblick 9: 293—295
- 1737 KRAUSE, R.: Auffälliger Eichelhäherdurchzug im September 1961. — Falke 9: 279—280
- 1738 — : Umsiedlung einer Stockente um etwa 2500 km. — Falke 9: 280
- 1739 LINDNER, H.: Schutz dem Raubwürger. — Rundblick 9: 249—250

- 1740 MAKATSCH, W.: Die Vögel an Strand und Watt. — Radebeul und Berlin
- 1741 — : Ohrentaucher im Juni in der Oberlausitz. — J. Orn. 103: 493
- 1742 MELDE, M.: Entenbeobachtungen an einigen Teichen in der Westlausitz. — Falke 9: 147—153
- 1743 — : Über einige Bleßhuhnpopulationen im Kreis Kamenz. — Falke 9: 255—259
- 1744 MENZEL, F.: Weißflügelseeschwalben in der Oberlausitz. — Falke 9: 390
- 1745 MENZEL, H.: Beringte Graugans aus Dänemark in der Oberlausitz gefunden. — Falke 9: 69
- 1746 — : Zweitbruten beim Wendehals. — Falke 9: 211
- 1747 — : Zu: Katze schlägt fliegende Mehlschwalbe (*Delichon urbica*). — Orn. Mitt. 14: 211
- 1748 — : Zur Brutbiologie des Wendehalses (*Jynx torquilla*). — Regulus 42: 270—275
- 1749 — : Die Lachmöwe im Kreis Hoyerswerda. — Zool. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 26: 113—118
- 1750 — : Wiederfunde der im Kreis Hoyerswerda beringten Lachmöwen. — Zool. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 26: 119—121
- 1751 MÜLLER, E.: Begegnung mit einer Rohrweihe. — Rundblick 9: 507—508
- 1752 NEUMANN, J.: Rotkopfwürger in der Oberlausitz. — Falke 9: 390
- 1753 RICHTER, H.: Wasseramsel und Naturschutz. — Naturschutzarbeit und naturkundliche Heimatforschung in Sachsen 4: 89—92
- 1754 RINGLEBEN, H.: Zum Vorkommen der Ruderente, *Oxyura leucocephala*, in Deutschland. — Beitr. Vogelk. 8: 139—142
- 1755 RUTSCHKE, E.: Zur Überwinterung von Gänse- und Entenvögeln auf brandenburgischen Gewässern. — Wiss. Zeitschr. Päd. Hochschule Potsdam 7: 61—74
- 1756 SCHEIFLER, H.: Rauchschwalben brüten Hausrotschwänze aus. — Falke 9: 247
- 1757 SCHLEGEL, R., und S. WAURISCH: Erfolgreiche Beutelmeisenbruten in der Oberlausitz. — Falke 9: 316
- 1758 SCHÜZ, E.: Über die nordwestliche Zugscheide des Weißen Storches. — Vogelwarte 21: 269—290
- 1759 SITTEL, A.: Rotkopfwürger im Kreise Geithain. — Falke 9: 425
- 1760 STÖTZER, H.: Beobachtung eines Mauerläufers, *Tichodroma muraria*, im Elbsandsteingebirge. — Beitr. Vogelk. 8: 210
- 1761 TAUTENHAHN, W.: Schwarzstirn- und Rotkopfwürger im Kreis Dippoldiswalde. — Falke 9: 390
- 1762 TRENMANN, D., und U. MOHR: Ein Eistaucher, *Gavia immer* (Brünnich), in Altenburg. — J. Orn. 103: 493—494

- 1763 UHL, K.: Trauerente im Vogtland. — Falke 9: 281
 1764 — : Säger-Beobachtungen im Vogtland. — Falke 9: 423
 1765 WAGNER, S.: Über Verhalten und Brutbiologie des Blefjühns. — Beitr. Vogelk. 7: 381—440
 1766 WAGNER, W.: Eissturmvogel in der Oberlausitz. — Falke 9: 317
 1767 WENZEL, R.: Kiebitzregenpfeifer, *Pluvialis squatarola*, im Vogtland. — Beitr. Vogelk. 7: 441
 1768 WOBUS, U.: Bemerkenswerte Beobachtungen aus der östlichen Oberlausitz in den Jahren 1949—1959. — Orn. Mitt. 14: 141—149
 1769 WODNER, D.: Eiderente und Schneeammer in der Oberlausitz. — Falke 9: 281
 1770 — : Beutelmeisenvorkommen 1960 und 1961 in Ostsachsen. — Falke 9: 420
 1771 ZÄHR, H.: Stelzenläufer- und Seidenreierbeobachtungen bei Bautzen. — Falke 9: 232—233
 1772 ZINK, G.: Beringungsübersicht der Vogelwarte Radolfzell für das Jahr 1959. — Auspicium 1: 388—394

1963

- 1773 BÄHRMANN, U.: Beteiligung der Elster nach Alter und Geschlecht am Brutgeschäft. — Falke 10: 11—13
 1774 — : Über die Proportionsverhältnisse einiger rabenartiger Vögel. — Zool. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 26: 187—218
 1775 BAUCH, W.: Uhu-Brut, eine seltene Beobachtung. — Heimatbote Greiz Septemberheft
 1776 BRUCHHOLZ, S.: Die Wirbeltierfauna des Naturschutzgebietes Niederspreer Teiche 1900 bis heute. — Manuskript im Institut für Landesforschung und Naturschutz Zweigstelle Dresden
 1777 CREUTZ, G.: Die Vogelberingung in der Lausitz 1950 bis 1960. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 38,7: 1—77
 1778 — : Ernährungsweise und Aktionsradius der Lachmöwe (*Larus ridibundus* L.). — Beitr. Vogelk. 9: 3—58
 1779 — : Zum Schicksal von Albinos. — Falke 10: 67
 1780 — : Zur Ernährung des Graureihers (*Ardea cinerea*) und zu seiner Abwehr von Fischteichen. — Falke 10: 115—118
 1781 — : Vom Brutparasitismus unseres Kuckucks. — Sächs. Heimatbl. 9: 287
 1782 — : Ödflächen und ihre Besiedlung durch Vögel. — Sächs. Heimatbl. 9: 465
 1783 CZERLINSKY, H.: Die Vogelwelt des Kreises Reichenbach. — Museumsreihe Plauen Heft 26: 58—66
 1784 DANNHAUER, K.: Die Vogelwelt des Vogtlandes. — Museumsreihe Plauen Heft 26: 1—88

- 1785 DIETZE, R.: Raubmöwen am Zschornaer Staubecken. — Falke 10: 66
- 1786 FEIGE, R., und U. WOBUS: Zum Brutvorkommen des Stieglitz in der Oberlausitz. — Falke 10: 88—90
- 1787 FRIELING, F.: Besonderheiten am Windischleubaer Stausee 1958. — Beitr. Vogelk. 8: 291—293
- 1788 — : Besonderheiten am Windischleubaer Stausee 1959. — Beitr. Vogelk. 8: 338—340
- 1789 — : Durchzug der Binnenseeschwalben (*Chlidonias*) und der Zwergmöwe (*Larus minutus*) bei Frohburg und Windischleuba. — Beitr. Vogelk. 8: 349—352
- 1790 — : Besonderheiten am Windischleubaer Stausee 1960. — Beitr. Vogelk. 8: 440—442
- 1791 FRITZSCHE, H., und W. WEISE: Zur Biologie des Baumfalke. — Falke 10: 193—194
- 1792 GRIMM, H.: Partieller Riesenwuchs und Erkrankung des Beines (Pockendiphtherie?) bei einem Buchfinken (*Fringilla coelebs*). — Falke 10: 43—44
- 1793 GRÖSSLER, K.: Kormorane, *Phalacrocorax carbo*, in Leipzig. — Beitr. Vogelk. 8: 314—315
- 1794 — : Schwarzkehlchen, *Saxicola torquata rubicola*, bei Leipzig. — Beitr. Vogelk. 8: 323
- 1795 HASSE, H.: Die Goldammer. — Neue Brehm-Bücherei Heft 316, Wittenberg Lutherstadt
- 1796 — : Zum Nahrungserwerb der Amsel (*Turdus merula*). — J. Orn. 104: 436
- 1797 — : Wetterflucht des Kiebitz (*Vanellus vanellus*). — Orn. Mitt. 15: 29—30
- 1798 — : Fichtenkreuzschnäbel (*Loxia curvirostra*) vertilgen Fichtengallenläuse. — Orn. Mitt. 15: 137
- 1799 — : Prachtaucher (*Gavia arctica*) im Mai in der Oberlausitz. — Vogelwelt 84: 55
- 1800 — : Zur Jungenzahl der Rauchschnalbe (*Hirundo rustica*). — Vogelwelt 84: 58—59
- 1801 — , und F. MENZEL: Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) und Sprosser (*Luscinia luscinia*) in der östlichen Oberlausitz. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 38,15: 1—4
- 1802 HEFT, H.: Zur gegenwärtigen Verbreitung des Birkhuhnes, *Lyrurus tetricus*, in der Deutschen Demokratischen Republik. — Beitr. Vogelk. 9: 123—139
- 1803 HELBIG, L.: Merkwürdiges Verhalten von Anatiden gegenüber *Phalacrocorax carbo* und *Gavia arctica*. — Vogelwelt 84: 190—191
- 1804 HEYDER, R.: Die Frühzeit der Einwanderung von Wacholderdrosseln (*Turdus pilaris* L.) nach Mitteleuropa. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 38,14: 1—12

- 1805 — : Aus der Geschichte des „Vereins sächsischer Ornithologen“. — Beitr. Vogelk. 8: 293—305
- 1806 — : Zum Durchzug des Schwarzstorchs (*Ciconia nigra*). — Falke 10: 25—26
- 1807 HEYER, J.: Beobachtungen im Plothener Teichgebiet bei Schleiz. — Falke 10: 68
- 1808 HOLUPIREK, H., und W. DICK: Der Prachtaucher im oberen Erzgebirge. — Falke 10: 138
- 1809 HUMMITZSCH, A.: Ein Beutelmeisenvorkommen im Kreise Delitzsch. — Beitr. Vogelk. 8: 466—467
- 1810 KARG, W.: Das Vorkommen der Seetaucher (*Gaviidae*) und Lappentaucher (*Podicipidae*) im Kreis Altenburg. — Abh. und Ber. Naturkundl. Mus. „Mauritianum“ Altenburg 3: 103—116
- 1811 KLAUSNITZER, B.: Zur Zusammensetzung der Jungvogelnahrung der Blauracke (*Coracias garrulus garrulus* L.) in der Lausitz. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 38,16: 1—4
- 1812 KLEINSTAUBER, K.: Bestandskontrolle und Horstsicherungsmaßnahmen für unsere Felsen-Wanderfalken (Stand 1962). — Falke 10: 44—46
- 1813 KNOBLOCH, H.: Zur Biologie und zum Vorkommen der Schleiereule in der Südlausitz. — Falke 10: 26—29
- 1814 KRAMER, V.: Über die Abhängigkeit des Rebhuhn- und Fasanenbestandes von der Siedlungsdichte bei Habicht und Sperber. — Falke 10: 62—63
- 1815 — : Später Herbstdurchzug des Trauerfliegenschnäppers (*Muscicapa hypoleuca*). — Falke 10: 68
- 1816 — : Ruffungsfund einer Ohrenlerche (*Eremophila alpestris*) in der Südlausitz. — Falke 10: 68
- 1817 LEHMANN, A.: Brutnachweis des Rotkopfwürgers (*Lanius senator*) in Sachsen. — Beitr. Vogelk. 8: 322
- 1818 MÄRZ, R.: Nachweise von Schläfern aus Gewöllen. — Beitr. Vogelk. 8: 388—396
- 1819 MAUERSBERGER, G.: Teichwasserläufer, *Tringa stagnatilis*, in Windischleuba. — Beitr. Vogelk. 8: 469
- 1820 MELDE, M.: Kohlmeise als Freibrüter. — Falke 10: 138
- 1821 MENZEL, H.: Zum Vorkommen des Weißstorches (*Ciconia c. ciconia*) im Kreis Senftenberg. — Abh. Ber. Naturkundemus, Görlitz 38,8: 1—10
- 1822 — : Beobachtungen am Steinschmätzer, *Oenanthe oe. oenanthe* (L), auf einem Holzlagerplatz in der Oberlausitz. — Anthus 1,2
- 1823 — : Weitere Bruten einjähriger Weibchen des Stars (*Sturnus vulgaris*) in der Oberlausitz. — Vogelwarte 22: 41
- 1824 — : Die Weidenmeise (*Parus montanus*) in der Oberlausitz als Brutvogel im trockenen Kiefernwald. — Vogelwelt 84: 59

- 1825 MÜNSTER, W.: Die Brutvögel des Rotsteins. — Abh. Ber. Naturkundemus, Görlitz 38,6: 1—7
- 1826 — : Mischbrut des Halsbandfliegenschnäppers in der Oberlausitz? — Falke 10: 210
- 1827 MUSIL, A.: Kanarienvögel in Bergwerken. — Falke 10: 30—31
- 1828 NOWAK, E.: Über Wanderungen der Türkentaube und ihre Erforschung. — Falke 10: 203—206
- 1829 OPÉNS, W.: Zum Vorkommen der Eiderente (*Somateria mollissima*) in Sachsen. — Beitr. Vogelk. 8: 317—318
- 1830 OPITZ, M.: Turmfalk, *Falco tinnunculus*, auf Vogelfang. — Beitr. Vogelk. 8: 322
- 1831 PÄTZOLD, R.: Die Feldlerche. — Neue Brehm-Bücherei Heft 323, Wittenberg Lutherstadt
- 1832 SCHIFFERLI, A.: Schweizerische Ringfundmeldung für 1961 und 1962. — Orn. Beob. Bern 60: 166—203
- 1833 SCHMIDT, R.: Seltenheiten am Röderstausee in Zschorna/Radeburg. — Beitr. Vogelk. 8: 467—468
- 1834 SCHUBERT, M.: Der Zwergschwan, *Cygnus bewickii* Yarr., im Gebiet der DDR (1950—1961). — Falke 10: 75—80, 128—133
- 1835 STEPHAN, B.: Heckenbraunelle als Kuckuckswirt. — Falke 10: 106
- 1836 TRENMANN, D.: Das Vorkommen der Rallenvögel (*Rallidae*) im Kreis Altenburg. — Abh. und Ber. Naturkundl. Mus. „Mauritianum“ Altenburg 3: 117—131
- 1837 WEBER, K.: Vorkommen und Verbreitung der Großtrappe (*Otis t. tarda*) in historischer und gegenwärtiger Zeit in Thüringen, Sachsen, Prov. Sachsen und Anhalt. — Diplomarbeit im Zoologischen Institut der Universität Halle, 88 S.
- 1838 WEISE, W.: Steinadler, *Aquila chrysaetos*, Wintergast in Sachsen. — Beitr. Vogelk. 8: 320—322
- 1839 — : Der Purpurreiher, *Ardea purpurea*, Durchzügler in Sachsen. — Beitr. Vogelk. 8: 401—402
- 1840 WOBUS, U.: Der Bestand des Weißen Storches, *Ciconia c. ciconia* (L.), in der östlichen Oberlausitz 1954—1960. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 38,9: 1—11
- 1841 — : Haubentaucherzweitbrut in der Oberlausitz. — Vogelwelt 84: 55—56

1964

- 1842 ABS, M.: Ringfunde der Haubenlerche (*Galerida cristata*). — Auspicium 2: 87—88
- 1843 AUGST, K.: Zum Vorkommen des Sperlingskauzes im Elbsandsteingebirge. — Falke 11: 3—4

- 1844 BÄHRMANN, U.: Über die Mauser des europäischen Stars (*Sturnus vulgaris* L.). — Zool. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 27: 1—9
- 1845 — : Zum Balzverhalten der Elster (*Pica pica pica* L.). — Zool. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 26: 289—291
- 1846 BAUMGART, W.: Starke Schwarzmilan-Ansammlungen. — Falke 11: 140
- 1847 BEER, W.-D.: Die Vogelwelt des Braunkohlenbergbaugeländes im Süden von Leipzig. — Zool. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 26: 305—317
- 1848 BERGER, G.: Eistaucher (*Gavia immer* Brünnich) im Erzgebirge. — Beitr. Vogelk., 9: 453
- 1849 BLASCHKE, W.: Ineinandergeschachtelte Brut des Hausrotschwanzes? — Falke 11: 32
- 1850 CREUTZ, G.: Die Verbreitung der Blauracke (*Coracias g. garrulus* L.) in der Ober- und Niederlausitz. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 39,6: 1—12
- 1851 — : Zur gegenwärtigen Lage des Vogelschutzes. — Aufsätze zu Vogelschutz und Vogelkunde Heft 1: 5—10
- 1852 — : Das Brutvorkommen der Blauracke in der DDR und ihr Rückgang in den letzten Jahrzehnten. — Falke 11: 39—49
- 1853 — : Der Winter 1962/63 und seine Folgen für die Vogelwelt. — Falke 11: 166—167
- 1854 — : Verlustursachen bei Lachmöwen. — Falke 11: 173—174
- 1855 — : Dr. h. c. Richard Heyder, dem Senior der sächsischen Ornithologen zum 80. Geburtstag (mit Liste von Veröffentlichungen). — Falke 11: 183—188
- 1856 — : Vogelschutzprobleme um die Lachmöwe (*Larus ridibundus*). — Festschrift zum 25jährigen Bestehen der Vogelschutzwerke Essen-Altenhundem: 101—108
- 1857 — : Waldkauz (*Strix aluco*) schlägt Türkentaube (*Streptopelia decaocto*). — Orn. Mitt. 16: 238
- 1858 — : Der Winter 1962/63 und seine Folgen für die Vogelwelt — ein Rückblick. — Sächs. Heimatbl. 10: 76—77
- 1859 — : Ornithologische Streifzüge durch die Lausitz. — Sächs. Heimatbl. 10: 171—172
- 1860 — : Aus der Vogelwelt des Tieftals bei Königsbrück. — Sächs. Heimatbl. 10: 279
- 1861 — : Die Vogelwelt des Königswarthaer Teichgebietes. — Sächs. Heimatbl. 10: 365—366
- 1862 — : Bemerkenswerte Lebenstüchtigkeit eines Grünfinken (*Chloris chloris*) mit nur einem Fuß. — Vogelwarte 22: 277—278
- 1863 — : Der Wendehals in der Lausitzer Kiefernheide. — Vogelwelt 85: 1—11
- 1864 — : Ernährungsweise, Nahrungsauswahl und Abwehr des Graureihers (*Ardea cinerea* L.). — Zool. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 27: 29—64
- 1865 CZERLINSKY, H.: Die Wasseramsel, *Cinclus cinclus aquaticus*, im sächsischen Vogtland. — Beitr. Vogelk. 10: 188—193

- 1866 DATHE, H.: Saatkrähe, *Corvus frugilegus*, mit Schnabelmißbildung. — Beitr. Vogelk. 10: 237
- 1867 — : Statistische Untersuchungen über das Geschlechtsverhältnis ziehender Gründelenten in Nordwestsachsen. — Beitr. Vogelk. 9: 238—248
- 1868 DORNBUSCH, M.: Steppenweihe, *Circus macrourus* (Gmelin), 1923 bei Leipzig. — Beitr. Vogelk. 9: 452
- 1869 ERDMANN, G.: Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*) im Oberholz bei Leipzig. — Beitr. Vogelk. 9: 380
- 1870 FEILER, M.: Der Wanderfalke (*Falco peregrinus*) in der Mark — Ergebnisse von Bestandserhebungen in den Jahren 1960 und 1962. — Beitr. Tierwelt Mark I: 37—47
- 1871 FIEBIG, J.: Die Großtrappe in der Leipziger Tieflandbucht. — Zool. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 26: 319—321
- 1872 FRIELING, F.: Besonderheiten am Stausee Windischleuba 1961. — Beitr. Vogelk. 9: 429—432
- 1873 — : Besonderheiten am Windischleubaer Stausee 1962. — Beitr. Vogelk. 10: 210—213
- 1874 GALLE, H.: Rohrweihe aus Heyda in der Sächsischen Schweiz. — Rundblick 11: 536
- 1875 GEBHARDT, L.: Die Ornithologen Mitteleuropas. — Gießen
- 1876 GERBER, R.: Verfrühte Ankunft einer Bachstelze (*Motacilla alba*) im hohen Erzgebirge. — Falke 11: 140
- 1877 GRÖSSLER, K.: Eine Schwalbenmöwe in Leipzig. — Falke 11: 104—105
- 1878 — : Ein Beitrag zur Kenntnis des Vorkommens der Meeresenten im Gebiet von Leipzig. — Zool. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 27: 69—79
- 1879 GRUMMT, F.: Einige interessante Entenbeobachtungen aus Südwestsachsen. — Beitr. Vogelk. 9: 455
- 1880 HANDKE, K.: Ein Beitrag zur Familienauflösung des Kranichs (*Grus grus* L.). — Beitr. Vogelk. 9: 376
- 1881 — : Vom Kranichzug in der Dübener Heide. — Falke 11: 20—21
- 1882 HASSE, H.: Beobachtungen aus der östlichen Oberlausitz zu den Invasionen von 1962 und 1963 des Fichtenkreuzschnabels (*Loxia curvirostra*). — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 39,7: 1—12
- 1883 — : Nest der Goldammer (*Emberiza citrinella*) im Rohr. — Falke 11: 174—175
- 1884 — : Zur Nahrung von Bleßhuhn und Tafelente. — Falke 11: 176
- 1885 — : Offenkundige Partnertreue bei der Heckenbraunelle (*Prunella modularis*). — Vogelwarte 22: 277
- 1886 — , und U. WOBUS: Der Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*) — Brutvogel der Oberlausitz. — Beitr. Vogelk. 9: 426—429
- 1887 HELBIG, L.: Die Krickente (*Anas crecca*) im Kreis Niesky. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 39,9: 1—10

- 1888 — : Einige ungewöhnliche Herbst- und Frühjahrsbeobachtungen aus der Oberlausitz. — Falke 11: 66
- 1889 — : Brutversuch des Halsbandschnäppers (*Ficedula albicollis*) in der Oberlausitz. — Vogelwelt 85: 21—22
- 1890 — , und J. NEUMANN: Beobachtungen an einem Schlafplatz von Lachmöwen (*Larus ridibundus*). — Vogelwarte 22: 161—168
- 1891 HEYDER, R.: Erneuter Fall von Frühwegzug des Tümpelsumpfhuhns (*Porzana porzana*). — Vogelwarte 22: 278—279
- 1892 HOLUPIREK, H.: Schwarzstorch im Kreis Annaberg. — Falke 11: 32
- 1893 — , und W. DICK: Der Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*) als Brutvogel des oberen Erzgebirges. — Beitr. Vogelk. 9: 451—452
- 1894 HÖPPNER, G.: Der Einfluß des Nachwinters 1953 auf einen Brutbestand des Pirols (*Oriolus oriolus*). — Orn. Mitt. 16: 207—208
- 1895 HUMMITZSCH, E.: Der Weißstorch (*Ciconia ciconia*) in den Kreisen Wurzen, Oschatz und Grimma. — Heimatkalender Wurzen-Oschatz-Grimma
- 1896 KABISCH, K.: Reaktion der Vogelwelt auf eine Massenvermehrung von *Stilpnotia salicis* L. — Vogelwelt 85: 189—190
- 1897 KNOBLOCH, H.: Marder plündert Uhugelege. — Vogelwelt 85: 23
- 1898 KOPSCH, H.: Der Mäusebussard (*Buteo buteo* L.). — Rundblick 11: 268—273
- 1899 — : Die Waldohreule (*Asio otus* L.). — Rundblick 11: 352
- 1900 — : Ein ereignisreiches Brutgeschäft bei den Falkenhainer Störchen 1965. — Rundblick 12: 587—589
- 1901 LINDNER, H.: *Eremophila alpestris flava* (Gmelin) im Winter 1963 östlich von Leipzig. — Beitr. Vogelk. 9: 379
- 1902 — : *Netta rufina* (Pall.) in Nordwestsachsen. — Beitr. Vogelk. 9: 457
- 1903 — : *Casmerodius albus* (L.) und *Egretta garzetta* (L.) in Sachsen. — Beitr. Vogelk. 10: 240
- 1904 MÄDLER, E.: Zum Neststand beim Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*). — Beitr. Vogelk. 9: 463
- 1905 MÄRZ, R.: Schnurren eines Tannenhähers. — Vogelwelt 85: 19
- 1906 MELDE, M.: Badchäuschen als Vogelfalle. — Falke 11: 175
- 1907 MENZEL, F.: Zur Verbreitung der Sperbergrasmücke, *Sylvia nisoria* (Echstein), in der Oberlausitz. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 39,8: 1—12
- 1908 MENZEL, H.: Der Steinschmätzer. — Neue Brehm-Bücherei Heft 326, Wittenberg Lutherstadt
- 1909 — : Ein Beitrag zum Vorkommen des Birkhuhnes (*Lyrurus tetrix*) und Auerhuhnes (*Tetrao urogallus*) im Kreis Hoyerswerda. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 39,10: 1—8

- 1910 — : Bisamratte, *Ondatra zibethica*, als Nahrung des Weißstorches, *Ciconia ciconia*. — Beitr. Vogelk. 9: 377
- 1911 — : Albinismus beim Schwarzspecht (*Dryocopus martius*). — Orn. Mitt. 16: 142
- 1912 — : Zum Nest und Neststand des Gartenrotschwanzes, *Phoenicurus phoenicurus* (L.). — Regulus 44: 8—11
- 1913 MÜLLER, A., und R. KRAUSE: Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax* [L.]) und Purpurreiher (*Ardea purpurea* L.) in der Lausitz. — Beitr. Vogelk. 10: 127—128
- 1914 ÖLSCHLEGEL, H.: Flußregenpfeifer brütet in Plothen. — Falke 11: 65—66
- 1915 PIECHOCKI, R.: Über die Vogelverluste im strengen Winter 1962/63 und ihre Auswirkungen auf den Brutbestand 1963. — Falke 11: 50—58
- 1916 PÖNITZ, H.: Mornell-Beobachtung in Sachsen-Anhalt (Kreis Eilenburg). — Beitr. Vogelk. 9: 378
- 1917 PRASSE, B.: Zu: Gesammelte Zwergschnäppernotizen. — Falke 11: 130
- 1918 RINGLEBEN, H.: Erste Nachweise der Türkentaube in Deutschland. — J. Orn. 105: 346—347
- 1919 ROSSDEUTSCHER, K.: Die Auswirkungen des kalten Winters 1962/63 auf die Vogelwelt. — Rundblick 11: 31—32
- 1920 SCHILDMACHER, H., und H. PÖRNER: Jahresbericht der Vogelwarte Hiddensee.
- 1921 SCHLEGEL, R.: Zur Ernährung der Saatkrähe (*Corvus trugilegus* L.) im Winter. — Aufsätze zu Vogelschutz und Vogelkunde Heft 1: 48—49
- 1922 — : Zur Nahrung des Graureihers (*Ardea cinerea* L.) an Oberlausitzer Karpfenteichen. — Zool. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 27: 65—67
- 1923 SCHMIDT, R.: Purpurreiher, *Ardea purpurea*, in Großhartmannsdorf bei Freiberg (Sa.). — Beitr. Vogelk. 9: 458—459
- 1924 SCHNEIDER, W.: Die Schleiereule. — Neue Brehm-Bücherei Heft 340, Wittenberg Lutherstadt
- 1925 — : Spornammern (*Calcarius l. lapponicus* L.) in Machern, Bez. Leipzig. — Beitr. Vogelk. 9: 456
- 1926 — : Rohrschwirl (*Locustella l. luscinioides* SAVI) — Erstnachweis für Nordwestsachsen. — Beitr. Vogelk. 9: 457—458
- 1927 — : Starbruten — wetterbedingt? — Falke 11: 200—202
- 1928 SCHÜZ, E.: Ringfundmaterial zum Thema: Westeuropäische Zugscheide des Weißstorches. Dritter Teil (Stand 1963). — Auspicium 2: 19—60
- 1929 — : Zur Deutung der Zugscheiden des Weißstorches. — Vogelwarte 22: 194—223
- 1930 STAHLBAUM, G.: Gänsesäger, *Mergus merganser*, und Raubwürger, *Lanius excubitor*, bei Moritzburg. — Beitr. Vogelk. 10: 238

- 1931 STEPHAN, B.: Bindenkreuzschnabel im Elbsandsteingabirge. — Falke 11: 32
- 1932 VOGEL, F., und S. KLAUS: Weitere Sperlingskauz-Beobachtungen. — Falke 11: 5
- 1933 WADEWITZ, O.: Der Flußuferläufer als Brutvogel im Bezirk Leipzig. — Zool. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 26: 331—333
- 1934 WEISE, W., und A. PFLUGBEIL: Ein Steinadler, *Aquila ch. chrysaetos*, in Sachsen. — Beitr. Vogelk. 9: 446—448
- 1935 WERNER, F.: Neues zur Avifauna des Großhartmannsdorfer Großteiches, Kreis Brand-Erbisdorf. — Festschrift 100 Jahre Naturkundemuseum Freiberg: 91—101
- 1936 WIRTH, H.: Ein Steinadler vor dem Erfrierungstod gerettet. — Falke 11: 165—166
- 1937 — : Steinadlerfund bei Karl-Marx-Stadt. — Sächs. Heimatbl. 10: 276
- 1938 WOBUS, U.: Der Rothalstaucher. — Neue Brehm-Bücherei Heft 330, Wittenberg Lutherstadt
- 1939 — : Zur Biologie von Haubentaucher (*Podiceps cristatus*) und Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*) und ihrer Verbreitung im Kreis Niesky/Oberlausitz. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 39,12: 1—15
- 1940 — : Neues aus der Biologie des Rothalstachers. — Wissenschaft und Fortschritt 14: 229—232
- 1941 WODNER, D.: Die Graugans (*Anser anser* L.) als Brutvogel stillgelegter Tagebaue. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 39,13: 1—7
- 1942 — : Vorkommen und Durchzug der Schellente im Kreis Hoyerswerda. — Falke 11: 21—24
- 1943 — : Beobachtungen an einem Schlafplatz der Lachmöwen in der nördlichen Oberlausitz. — Zool. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 27: 183—192
- 1944 ZINK, G.: Beringungsübersicht der Vogelwarte Radolfzell für das Jahr 1960. — Auspicium 2: 3—6

1965

- 1945 AUERSWALD, W.: Prachtaucher Anfang Mai in Mittweida. — Falke 12: 32
- 1946 BÄHR, H.: Betrachtungen zur Hauskatze und zur Vogelwelt in den Städten. — Falke 12: 367—370
- 1947 BÄHRMANN, U.: Über das Variieren des Habichts (*Accipiter gentilis gallinarum* BR.). — Zool. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 28: 65—94
- 1948 BECKER, P., und M. SUMPER: Ringfunde der Wasserralle (*Rallus aquaticus*). — Auspicium 2: 172—176
- 1949 BEER, W.-D.: Die Brutvogelgesellschaft des Naturschutzgebietes „Elster- und Pleißeauwald“ im Kreis Leipzig. — Naturschutzarbeit und naturkundliche Heimatforschung in Sachsen 7: 77—83

- 1950 BOBACK, A. W.: Beunruhigt der Fischadler (*Pandion haliaëtus*) Wasservögel? — Orn. Mitt. 17: 13
- 1951 BRUCHHOLZ, S.: Gelegeverluste bei Wildenten in der Lausitz, Ursachen und Gegenmaßnahmen. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 40,1: 29
- 1951 BRUCHHOLZ, S.: Gelegeverluste bei Wildenten in der Lausitz, Ursachen kundemus. Görlitz 40,4: 1—7
- 1953 — : Eine bemerkenswerte Schreitvogelkonzentration und eine Beobachtung von Streifengänsen 1964 in Niederspree/Lausitz. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 40,11: 9—10
- 1954 — : Das Naturschutzgebiet „Niederspreer Teiche“. — Naturschutzarbeit und naturkundliche Heimatforschung in Sachsen 7: 3—7
- 1956 — : Die Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) in der Oberlausitz. — Abh. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 40,1: 27
- 1956 — : Die Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) in der Oberlausitz. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 40,3: 1—18
- 1957 — : Vom Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) in der Oberlausitz. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 40,11: 7—8
- 1958 — : Brütet der Tannenhäher auch im mittleren Erzgebirge? — Falke 12: 83
- 1959 — : Das Brutvorkommen der Lachmöwe, *Larus ridibundus*, in der DDR. — Falke 12: 256—263, 310—315
- 1960 — : Stichlinge als Vogelnahrung. — Orn. Beob. Bern 62: 24—26
- 1961 — : Feldsperlinge (*Passer montanus*) adoptieren Jungkuckuck (*Cuculus canorus*). — Orn. Mitt. 17: 83
- 1962 — : Ungewöhnliche Standorte von Rohrsängernestern. — Orn. Mitt. 17: 104
- 1963 — : Erlebnis im Oberlausitzer Teichgebiet. — Sächs. Heimatbl. 11: 158—160
- 1964 — : The summer recoveries of one and two year old Blackheaded Gulls of Oberlausitz (Germany). — The Ring 42: 97—102
- 1965 CZERLINSKY, H.: Beobachtungen an der neuen „Talsperre Pöhl“. — Beitr. Vogelk. 10: 318—322
- 1966 — : Das Naturschutzgebiet „Waschteich Reuth“ und seine Vogelwelt. — Naturschutzarbeit und naturkundliche Heimatforschung in Sachsen 7: 18—23
- 1967 DATHE, H.: Zum Schneckenfressen der Drosseln. — Beitr. Vogelk. 11: 105—106
- 1968 — : Zum Seidenschwanzeinfall im Herbst 1961. — Falke 12: 355
- 1969 DICK, W.: Der Heuschreckenschwirl (*Locustella naevia*) ein Brutvogel des oberen Erzgebirges? — Beitr. Vogelk. 11: 117—118
- 1970 DIETZE, R.: Seltene Durchzügler in Zschorna. — Falke 12: 283
- 1971 DORSCH, H.: Erstickt! — Beitr. Vogelk. 10: 409—410
- 1972 — : Rotkopfwürger (*Lanius senator*) bei Dresden. — Beitr. Vogelk. 11: 116

- 1973 — : Avifauna einer Lehmgrube. — Zool. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 28: 205—220
- 1974 DORSCH, I.: Überwinterndes Gartenrotschwanzmännchen. — Beitr. Vogelk. 10: 409
- 1975 EISMANN, G.: Vom Baßtölpel in Sachsen. — Falke 12: 318
- 1976 ENGELMANN, H.-D.: Einige bemerkenswerte Einlieferungen an das Museum für Tierkunde Görlitz aus dem Jahre 1964. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 40,11: 33—34
- 1977 ERDMANN, G.: Rotkopfwürger (*Lanius senator*) bei Zschortau, Krs. Delitzsch. — Beitr. Vogelk. 11: 116—117
- 1978 — : In der Camargue beringte Krickente bei Leipzig. — Falke 12: 32
- 1979 — : Die Türkentaube in unserem Heimatgebiet. — Rundblick 12: 254—256
- 1980 ERZ, W.: Ringfunde von Reiherente (*Aythya fuligula*) und Schellente (*Bucephala clangula*). — Auspicium 2: 166—169
- 1981 FEHSE, K.: Brandenten, *Tadorna tadorna*, im Winter an der Mulde. — Beitr. Vogelk. 11: 109—110
- 1982 FEILER, M.: Zum Brutvorkommen des Flußuferläufers am Knappensee. — Falke 12: 282
- 1983 FINKE, P.: Schneeammernbeobachtung in Dresden. — Falke 12: 142
- 1984 FISCHER, W.: Ohrenlerchen, *Eremophila alpestris* (L.), bei Zwickau. — Beitr. Vogelk. 11: 116
- 1985 FRÄDRICH, E.: Mauerläufer in der Sächsischen Schweiz. — Falke 12: 211
- 1986 FRIELING, F.: Der Durchzug des Kampfläufers, *Philomachus pugnax*, am Windischleubaer Stausee während der 10 Beobachtungsjahre 1953 bis 1963. — Beitr. Vogelk. 10: 257—262
- 1987 — , und D. TRENKMANN: Besonderheiten am Stausee Windischleuba 1963. — Beitr. Vogelk. 10: 396—399
- 1988 GENSCHE, W.: Stockente aus Lettland in Dresden wiedergefunden. — Falke 12: 176
- 1989 GENTZ, K.: Die Große Dommel. — Neue Brehm-Bücherei Heft 345, Wittenberg Lutherstadt
- 1990 GERBER, R.: Zum Vorkommen der Gartenammer, *Emberiza hortulana*, im Bezirk Leipzig. — Beitr. Vogelk. 11: 121—131
- 1991 — : Buntspecht, *Dendrocopos major*, verzehrt die Nüßchen der Weißbuche, *Carpinus betula*. — Beitr. Vogelk. 10: 325
- 1992 GERSTENBERGER, J.: Thorshühnchen bei Eschefeld (Kr. Altenburg). — Falke 12: 175
- 1993 GRÄNITZ, R.: Zum Winteraufenthalt eines Mauerläufers (*Tichodroma muraria* [L.]) am Schloß Augustusburg/Erzgebirge. — Beitr. Vogelk. 10: 426—432

- 1994 GROSSE, H.: Ein beinahe sicherer Nachweis der Schneegans. — Falke 10: 120—121
- 1995 GRÖSSLER, K.: Mornell, *Eudromias morinellus*, bei Leipzig. — Beitr. Vogelk. 11: 114
- 1996 GROTE, W.: Die Sperbergrasmücke bei Schkeuditz. — Falke 12: 340—341
- 1997 GRUMMT, W., und J. HAENSEL: Nächtlicher Starengesang in der Großstadt. — Beitr. Vogelk. 10: 402—403
- 1998 GÜNSCHE, W.: Ortstreuer Kernbeißer. — Falke 12: 104
- 1999 — : Bindenkreuzschnabel am Erzgebirgsnordrand. — Falke 12: 246
- 2000 HEFT, H.: Zur Winterfütterung von Mäusebussarden. — Falke 12: 104
- 2001 — : Zur Fortpflanzungsbiologie des Sommergoldhähnchens (*Regulus ignicapillus*). — Vogelwelt 86: 65—69
- 2002 HELBIG, L.: Faunistische Erforschung der Anatiden im Kreis Niesky. — Abh. Ber. Naturkundes. Görlitz 40,1: 31
- 2003 — : Zur Verbreitung und Biologie der Knäkente (*Anas querquedula*) in den östlichen Teichgebieten der Oberlausitz. — Abh. Ber. Naturkundes. Görlitz 40,7: 1—10
- 2004 HESSE, A.-E.: Tannenhäher im Thüringer Wald und bei Dresden. — Falke 12: 282
- 2005 HEYDER, D.: Ohrenlerchenbeobachtung in der Oberlausitz. — Falke 12: 176
- 2006 HEYDER, R.: Das Nächtigen von Storchflügen in Ortschaften. — Falke 12: 65
- 2007 HILPRECHT, A.: Ringfunde des Bergfinken (*Fringilla montifringilla*). — Auspicium 2: 91—118
- 2008 HOLUPIREK, H.: Der Raubwürger (*Lanius excubitor*) im Erzgebirge. — Beitr. Vogelk. 10: 313—316
- 2009 — : Eiderente, *Somateria mollissima*, bei Annaberg-Buchholz. — Falke 12: 142
- 2010 — , und W. DICK: Das Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*) als Brutvogel des sächsischen Erzgebirges. — Beitr. Vogelk. 10: 408—409
- 2011 HUMMITZSCH, E.: Ein Beutelmeisenvorkommen im Kreise Delitzsch. — Beitr. Vogelk. 11: 117
- 2012 — : Zeitige Trauerschnäpperbruten. — Beitr. Vogelk. 11: 119—120
- 2013 JENTZSCH, H.: Über den Nestbau des Kernbeißers — Falke 12: 248
- 2014 KABISCH, K.: Zur Ernährungsbiologie einiger Kohlmeisenbruten in verschiedenen Biotopen. — Zool. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 27: 275—305
- 2015 KALBE, L.: Die Vogelwelt des Haselbacher Teichgebietes (eine ökologisch-ornithologische Studie). — Abh. u. Ber. Naturkundl. Mus. „Mauritianum“ Altenburg 4: 267—372
- 2016 KELLER, H.: Eine Auerhenne in der Dahleener Heide. — Falke 12: 430

- 2017 KELLER, W.: Aktion Lachmöwenkolonie. — Rundblick 12: 15
- 2018 KLAUS, S., F. VOGEL und J. WIESNER: Ein Beitrag zur Biologie des Sperlingskauzes. — Zool. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 28: 165—204
- 2019 KNOBLOCH, H.: Ohrenlerchen bei Zittau. — Falke 12: 104
- 2020 — : Sterben unsere Wanderfalken aus? — Sächs. Heimatbl. 11: 156—157
- 2021 KOPSCH, H.: Die Geschichte eines Waldkauzes. — Rundblick 12: 21—22
- 2022 — : Ein Teichhuhn auf dem Geflügelhof. — Rundblick 12: 202—203
- 2023 KRETZSCHMAR, H.: Zum Vorkommen und Schutz der Großtrappen im Bezirk Leipzig. — Naturschutzarbeit und naturkundliche Heimatforschung in Sachsen 7: 83—87
- 2024 KRIWANEK, H.: Vogelschutz im staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb Sebnitz. — Falke 12: 162—168
- 2025 KRÜGER, S.: Brutnachweis der Nachtigall im Kreis Hoyerswerda. — Falke 12: 247—248
- 2026 LEHMANN, H.: Beitrag zur Verbreitung der Vögel im Kreis Torgau. — Unser Kreis Torgau 1: 46—56
- 2027 LINDNER, H.: *Eremophila alpestris flava* (Gmelin) im Winter 1965 wieder östlich von Leipzig. — Beitr. Vogelk. 11: 115
- 2028 MÄDLER, E.: Wucherung am Fuß einer Amsel (*Turdus merula*). — Beitr. Vogelk. 11: 105
- 2029 — : Rotkopfwürger-Beobachtungen im Kreis Hoyerswerda/OL. — Falke 12: 355
- 2030 MANSFELD, K.: Saatkrähenzählung 1960 in der Deutschen Demokratischen Republik. — Falke 12: 4—9
- 2031 MARTENS, J.: Der Einflug der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) nach Mitteleuropa im Herbst 1961. — Vogelwarte 23: 12—19
- 2032 MÄRZ, R.: Zug, Überwinterung und Brutverhalten der Waldohreule, *Asio otus*. — Beitr. Vogelk. 10: 338—348
- 2033 MELDE, M.: Mäusebussardbeobachtungen bei Kamenz in den Jahren 1960/61. — Falke 12: 156
- 2034 — : Siedlungsdichte beeinflusst Wahl des Brutplatzes beim Bleßhuhn. — Falke 12: 247
- 2035 — : Fischreiherbestand und Abschufß in einem Jagdgebiet. Kreis Kamenz. — Falke 12: 377
- 2036 MENZEL, H.: Der Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*) Brutvogel im Restloch eines Braunkohlenbergbaues. — Beitr. Vogelk. 10: 405—406
- 2037 — : Bleßgans im Kreis Hoyerswerda. — Falke 12: 391
- 2038 — : Fremdkörper im Nest des Wendehalses (*Jynx torquilla*). — Regulus 45: 166
- 2039 MERZWEILER, A.: Seadler im Plothener Teichgebiet. — Falke 12: 32
- 2040 MEYER, H.: Gimpel fressen grüne Ligusterbeeren. — Falke 12: 355

- 2041 MÖCKEL, E.: Brutvorkommen des Flußregenpfeifers, *Charadrius dubius curonicus* Gmelin, im Vogtland. — Beitr. Vogelk. 10: 262—267
- 2042 MÖCKEL, M.: Zu: Kiebitze zogen in umgekehrter Richtung. — Falke 12: 32
- 2043 MÜLLER, Ch.: Überwinterungsversuch eines Hausrotschwanzes. — Falke 12: 32
- 2044 NESTLER, H.: Rotkopfwürger im Erzgebirge. — Falke 12: 282
- 2045 NEUBAUER, A.: Fund einer beringten Skua (*Stercorarius skua*) in Mitteldeutschland. — Vogelwarte 23: 103
- 2046 NEUMANN, J.: Zwergmöwen in der Oberlausitz. — Falke 12: 391
- 2047 NOWAK, E.: Die Türkentaube. — Neue Brehm-Bücherei Heft 353, Wittenberg Lutherstadt
- 2048 ODRICH, E.: Flußregenpfeiferbrut im Erzgebirge. — Falke 12: 68
- 2049 OESER, R.: Raubwürger im Futterstreit mit Turmfalken. — Falke 12: 210
- 2050 ÖLSCHLEGEL, H.: Erfolgreiche Ansiedlung eines Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus* L.) im Plothener Teichgebiet. — Beitr. Vogelk. 10: 333—337
- 2051 OPÉNS, W.: Purpurreiher bei Leipzig. — Falke 12: 248
- 2052 — : Draußen erlebt. — Rundblick 12: 66—67, 121 (als faunistische Quelle nicht brauchbar)
- 2053 OSKAR, K.: Störche bereiten Sorge. — Heimatkalender Wurzten-Oschatz-Grimma
- 2054 PACHL, D.: Ein Seidenreiher, *Egretta garzetta*, an der Elbe bei Pirna. — Beitr. Vogelk. 11: 110
- 2055 RIEDEL, H.: Schneeammer bei Schneeberg/Erzgeb. beobachtet. — Falke 12: 391
- 2056 RINDT, O.: Die Umwandlung der Landschaft durch Braunkohlenbergbau und Industrie und die Aufgaben des Naturschutzes im Bezirk Cottbus. Naturschutzarbeit in Berlin und Brandenburg 1,3: 16—22
- 2057 RINNHOFFER, G.: Massenschlafplätze des Haussperlings, *Passer domesticus*, in Großstädten. — Beitr. Vogelk. 11: 118—119
- 2058 — : Ohrenlerchen und Nordische Schafstelzen in Karl-Marx-Stadt. — Falke 12: 317
- 2059 — : Die Vogelwelt eines Großstadtfriedhofes am Fuße des Erzgebirges. — Zool. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 28: 1—55
- 2060 SCHELCHER, R.: Ansammlung von Waldohreulen, *Asio otus*, im Frühjahr 1965 bei Dresden. — Beitr. Vogelk. 11: 102—103
- 2061 SCHIFFERLI, A.: Schweizerische Ringfundmeldung für 1963 und 1964. — Orn. Beob. Bern 62: 141—169
- 2062 SCHILDE, D., und W. WEISE: Felsenpieper, *Anthus spinoletta littoralis* Brehm im Binnenland. — Beitr. Vogelk. 10: 326—327

- 2063 SCHLEGEL, S., und J. SCHLEGEL: Einige Beobachtungen zur Aufnahme pflanzlicher Nahrung durch Vögel im Erzgebirge. — Beitr. Vogelk. 10: 448—451
- 2064 SCHMIDT, H., und J. SCHMIDT: Schwarzstorch im Elbsandsteingebirge. — Falke 12: 246
- 2065 SCHMIDT, J.: Schmalschnäbliger Wassertreter — Frühjahrsdurchzügler in Sachsen. — Falke 12: 247
- 2066 SCHMIDT, N.: Rauchschnalbe als Beute des Raubwürgers. — Falke 12: 391
- 2067 SCHMIDT, R., und K. LIEBSCHER: Eine Weißbartseeschnalbe, *Chlidonias hybrida*, im Erzgebirge. — Beitr. Vogelk. 10: 327
- 2068 SCHNEIDER, W.: Beutereste aus einem Rotmilanhorst im Bezirk Leipzig. — Beitr. Vogelk. 10: 325—326
- 2069 SEMMLER, W.: Brut des Rotschenkels (*Tringa totanus*) bei Plothen. — Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 2,1: 30—31
- 2070 SITTEL, A.: Fund einer Dreizehenmöwe im Kreis Geithain. — Falke 12: 317
- 2071 SYKORA, W.: Zur Biologie des Turmfalken (*Falco tinnunculus tinnunculus* L.). — Abh. u. Ber. Naturkundl. Mus. „Mauritianum“ Altenburg 4: 373—378
- 2072 TEUBEL, Ch.: Eichelhäher von Rybatschii in Sachsen gefunden. — Falke 12: 390
- 2073 TRENKMANN, D.: Noch einmal zur Borgishainer Storchbrut. — Kulturspiegel Altenburg-Schmölln: 370
- 2074 WADEWITZ, O.: Sumpfmöwe, *Parus palustris*, besetzte Höhle der Weidenmöwe, *Parus montanus*. — Beitr. Vogelk. 10: 317—318
- 2075 WEISSMANTEL, P.: Schwäne auf Westlausitzer Teichen. — Beitr. Vogelk. 11: 111—113
- 2076 WERNER, F.: Zum Brüten des Flußregenpfeifers. — Sächs. Heimatbl. 11: 473
- 2077 WODNER, D.: Die Vogelwelt am Knappensee (Beobachtungen aus den Jahren 1959 bis 1962). — Falke 12: 76—82

1966

- 2078 (Anonymus): Eine weitgereiste Kohlmeise. — Rundblick 13: 39
- 2079 — : Guter Nachwuchs (Weißstorch). — Rundblick 13: 509
- 2080 BANZ, K.: Weitere Nachweise der Ohrenlerche (*Eremophila alpestris* [L.]) als Überwinterer im Binnenland. — Beitr. Vogelk. 11: 340—341
- 2081 BAUER, K. M., und U. N. GLUTZ von BLOTZHEIM: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. — Frankfurt am Main
- 2082 BEER, W.-D.: Über den Biotopwechsel der Schafstelze (*Motacilla flava*). — Beitr. Vogelk. 11: 202—210

- 2083 BERNDT, K. P.: Zur Stelzenläuferinvasion 1965. — J. Orn. 107: 230—232
- 2084 BEZZEL, E.: Ringfunde der Tafelente (*Aythya ferina*). — Auspicium 2: 259—262
- 2085 BRUCHHOLZ, S.: Seeadler, *Haliaeetus albicilla*, schlägt Reh, *Capreolus capreolus*. — Beitr. Vogelk. 12: 114
- 2086 — : Höckerschwanvorkommen in der Ostoberlausitz. — Falke 13: 387
- 2087 BUCHHEIM, W.: Ein Rotsterniges Blaukehlchen in Leipzig. — Falke 13: 101—102
- 2088 — : Zwei Ringdrosseln in Leipzig. — Falke 13: 138
- 2089 CREUTZ, G.: Die Wasseramsel. — Neue Brehm-Bücherei Heft 364, Wittenberg Lutherstadt
- 2090 — : Zum Vorkommen des Kormorans (*Phalacrocorax carbo*) in der Oberlausitz — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 41,7: 1—6
- 2091 — : Beiträge zur Ornithologie in der Oberlausitz. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 41,15: 55—57
- 2092 — : Die Wirbeltiere des Neschwitzer Parks. — Aufsätze zu Vogelschutz und Vogelkunde Heft 2: 42—64
- 2093 — : Rauchschwalben (*Hirundo rustica*) nehmen Mörtel auf. — Beitr. Vogelk. 12: 208
- 2094 — : Die Wasseramsel in Thüringen. — Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 3,1: 10—13
- 2095 — : Wiederfund eines beringten Kuckucks (*Cuculus canorus*) unter ungewöhnlichen Umständen. (Ergebnis einer Schreckmauser?). — Vogelwarte 23: 309—310
- 2096 — : Die Nistweise der Beutelmeise in der Oberlausitz. — Vogelwelt 87: 24—26
- 2097 — , und J. NEUMANN: Das Vorkommen der Raubmöwen, Möwen und Seeschwalben in der Oberlausitz. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 41,6: 1—38
- 2098 CZERLINSKY, H.: Beobachtungen an der Talsperre Pöhl. 2. Beobachtungsbericht. — Beitr. Vogelk. 12: 200—205
- 2099 — : Die Vogelwelt im nördlichen Vogtland. — Veröff. Heimatmus. Burg Mylau Heft 3: 1—110
- 2100 DATHE, H.: Der Sanderling, *Calidris alba* (Pall.) in Sachsen. — Anz. Orn. Ges. Bayern 7: 687—696
- 2101 DEPPE, H.-J.: Mauerläufer im Elbsandsteingebirge. — Falke 13: 102
- 2102 DICK, W.: Limikolen um Annaberg-Buchholz (Erzgebirge). — Beitr. Vogelk. 12: 194—196
- 2103 DORSCH, H.: Beringungsbericht 1964. — Avifaun. Mitt. Bez. Leipzig Heft 1: 32—43
- 2104 EISMANN, G.: Der Feldschwirl um Hohenstein-Ernstthal/Sachsen. — Falke 13: 31

- 2105 EMMERICH, R.: Bachstelze füttert junge Hausrotschwänzchen. — Falke 13: 31
- 2106 ERDMANN, G.: Der Brutvogelbestand des „Alten Johannisfriedhofes“ in Leipzig in den Jahren 1963 bis 1965. — Avifaun. Mitt. Bez. Leipzig Heft 1: 44—45
- 2107 — : Hat das örtliche Klima Einfluß auf die Ansiedlung der Türkentaube (*Streptopelia decaocto*)? — Beitr. Vogelk. 11: 217—220
- 2108 — : Haussperling errichtet zerstörtes freistehendes Nest an der gleichen Stelle. — Falke 13: 426
- 2109 FRIELING, F.: Zum Durchzug des Bruchwasserläufers, *Tringa glareola*, in Windischleuba. — Beitr. Vogelk. 11: 296—301
- 2110 — , und D. TRENKMANN: Besonderheiten am Stausee Windischleuba 1964. — Beitr. Vogelk. 11: 379—381
- 2111 GERBER, R.: Saatkrähen. — Vogel-Kosmos 3: 14—17
- 2112 GRÖSSLER, K.: Tagebuchnotizen aus den Jahren 1958—1961. — Beitr. Vogelk. 11: 247—252
- 2113 — , und K. TUCHSCHERER: Beobachtungsbericht 1964. — Avifaun. Mitt. Bez. Leipzig Heft 1: 6—31
- 2114 GÜNTHER, O.: Abnorme Eier beim Trauerschnäpper. — Falke 13: 98—99
- 2115 — : Amselbeobachtungen im Dresdner Hauptbahnhof. — Falke 13: 426
- 2116 HAMPE, H.: Häherkuckuck (*Clamator glandarius*) bei Dessau. — Beitr. Vogelk. 12: 118
- 2117 HASSE, H.: Eine große Gesellschaft von Blaumeisen (*Parus caeruleus*) im Winter. — Vogelwelt 87: 87
- 2118 — , und U. WOBUS: Fundliste in Brandenburg und Sachsen gekennzeichneter Bleßhühner (*Fulica atra*). — Auspicium 2: 251—258
- 2119 HELBIG, L.: Die Anatiden der Oberlausitzer Teichlandschaft (I). — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 41,8: 1—20
- 2120 HEYDER, R.: Ein Winterschlafplatz der Amsel (*Turdus merula*) nach langjährigem Bestehen. — Beitr. Vogelk. 12: 148—152
- 2121 — : Der ornithologische Verein zu Dresden und sein Buch über Sachsens Vogelwelt. — Beitr. Vogelk. 11: 311—317
- 2122 HEYMER, A.: Beeren und Früchte als Vogelnahrung. — Beitr. Vogelk. 12: 95—102
- 2123 JACOBY, H.: Ringfunde der Tannenmeise (*Parus ater*). — Auspicium 2: 226—230
- 2124 — , und G. ZINK: Beringungsbericht der Vogelwarte Radolfzell für das Jahr 1961 und Übersicht 1947—1961. — Auspicium 2: 179—194
- 2125 KLAPPER, A.: Zum Verhalten der Seidenschwänze. — Falke 13: 66
- 2126 — : Nestsicherung durch Buchfink. — Falke 13: 67
- 2127 KNOBLOCH, H.: Zum Vorkommen des Rotkopfwürgers in der Südlausitz. — Falke 13: 281

- 2128 — : Zu: „Das Nächtigen von Storchflügen in Ortschaften“. — Falke 13: 318
- 2129 — : Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*) erbeutet Eidechse. — Vogelwelt 87: 118—119
- 2130 KRÜGER, S.: Purpurreiher, *Ardea purpurea*, bei Hoyerswerda. — Beitr. Vogelk. 11: 335
- 2131 — : Albinismus bei Haussperling (*Passer domesticus*) und Stockente (*Anas platyrhynchos*). — Beitr. Vogelk. 12: 211
- 2132 — : Sperbergrasmücken-Beobachtung im Kreis Hoyerswerda/OL. — Falke 13: 102
- 2133 — : Austernfischer am Knappensee. — Falke 13: 318
- 2134 KUHK, R.: Ein fast 29 Jahre alter Wespenbussard (*Pernis apivorus*). — Vogelwarte 23: 312—313
- 2135 KUMERLOEVE, H.: Nächtlich singende Gelbspötter (*Hipolais icterina*). — Orn. Mitt. 18: 101
- 2136 LEHMANN, H.: Rothalstaucher. — Unser Kreis Torgau 2: 66—67
- 2137 LENZER, G.: Seidenschwänze fressen Schnee. — Falke 13: 67
- 2138 LÜKE, J.: Eine braunköpfige Kohlmeise. — Falke 13: 175
- 2139 MÄDLER, E.: Die Ohrenlerche als Durchzügler bei Hoyerswerda. — Falke 13: 66
- 2140 MARTIN, F.: Stelzenläufer bei Beilrode/Torgau. — Falke 13: 66
- 2141 — : Ungewöhnliche Neststandorte. — Falke 13: 318
- 2142 MENZEL, H.: Vier weitere Vogelarten als Brutvögel in den Restlöchern des Braunkohlenbergbaus in der Oberlausitz. — Beitr. Vogelk. 11: 336—337
- 2143 — : Prachtaucher (*Gavia arctica*) im Juni in der Oberlausitz. — Beitr. Vogelk. 12: 127
- 2144 — : Erstnachweis der Ruderente (*Oxyura leucocephala*) für die Oberlausitz. — Orn. Mitt. 18: 248
- 2145 — : Polygamie eines Gartenrotschwanzmännchens (*Phoenicurus phoenicurus*). — Regulus 46: 286
- 2146 — : Zur Siedlungsdichte des Gartenrotschwanzes (*Phoenicurus phoenicurus*) auf einem Holzlagerplatz. — Regulus 46: 323—327
- 2147 — : Zum Bruterfolg der Haubenmeise (*Parus cristatus*). Vogelwelt 87: 119—120
- 2148 MEYER, H.: Dezemberbeobachtung der Heidelerche. — Falke 13: 175
- 2149 — : Winterbeobachtung des Schwarzhalstauchers bei Dresden. — Falke 13: 246
- 2150 MÖNNIG, M.: Vom abnormen Verhalten eines Auerhahnes im oberen Vogtland. — Beitr. Vogelk. 11: 382—386
- 2151 NEUMANN, J.: Frühe Rückkehr eines Gartenrotschwanzes. — Falke 13: 67

- 2152 OESER, R.: Über das Verhalten von Rauch- und Mehlschwalben, *Hirundo rustica* und *Delichon urbica*, auf einer Stein- und Schutthalde. — Beitr. Vogelk. 11: 342—343
- 2153 — : Albinotische Hausrotschwänze. — Falke 13: 318
- 2154 PÄTZ, W.: Zwergschnepfe bei Plauen/Vogtland. — Falke 13: 355
- 2155 PIECHOCKI, R.: Über die Verluste der Ziegenmelker. — Falke 13: 184—189
- 2156 RETZ, M.: Ringfunde des Hänflings (*Carduelis cannabina*). — Auspicium 2: 231—247
- 2157 RIEDEL, H.: Abwässerteiche als Rastplatz für Limicolen. — Falke 13: 246
- 2158 RINNHOFER, G.: Weitere Beobachtungen an Ohrenlerchen, *Eremophila alpestris*, in Karl-Marx-Stadt. — Beitr. Vogelk. 11: 328—330
- 2159 — : Baumpiepernest mit sieben Jungvögeln. — Falke 13: 67
- 2160 — : Anormale Neststandorte des Gartenrotschwanzes. — Falke 13: 102
- 2161 — : Bemerkenswerte ornithologische Notizen vom Erzgebirgsnordrand. — Orn. Mitt. 18: 55—57
- 2162 — , und B. HEIDEMÜLLER: Schreiadler, *Aquila pomarina*, bei Karl-Marx-Stadt. — Beitr. Vogelk. 12: 127
- 2163 — , und I. WILDECK: Ein Kolkrabe im Erzgebirge. — Falke 13: 30—31
- 2164 ROST, K.: Vogelschutz im LSG Mölkau/Süd. — Falke 13: 281—282
- 2165 RUTSCHKE, E., und W. MIETH: Zur Verbreitung und Ökologie der Großtrappe (*Otis tarda* L.) in den brandenburgischen Bezirken. — Beitr. Tierwelt Mark III: 77—121
- 2166 SAEMANN, D., und G. RINNHOFER: Wasservogelbeobachtungen in Karl-Marx-Stadt im Winter 1962/63. — Falke 13: 172—173
- 2167 SCHILDMACHER, H., und H. PÖRNER: Jahresbericht der Vogelwarte Hiddensee. —
- 2168 SCHLEGEL, J., und S. SCHLEGEL: Zur Brut der Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus*). — Beitr. Vogelk. 12: 123
- 2169 — : Zur Brut des Kernbeißers, *Coccothraustes coccothraustes*, im oberen Erzgebirge. — Beitr. Vogelk. 12: 212
- 2170 — : Datteln als Nahrungsquelle von Vögeln. — Falke 13: 317—318
- 2171 SCHLEGEL, R.: Betrachtungen über Ergebnisse von Vogelschutzmaßnahmen und Siedlungsdichtetermittlungen im Auenwald Laske. — Aufsätze zu Vogelschutz und Vogelkunde Heft 2: 12—18
- 2172 SCHMIDT, R.: Saatgans-Beobachtungen auf dem Großhartmannsdorfer Teich. — Falke 13: 138
- 2173 SCHULZE, K.-H.: Zwergtaucher, *Podiceps ruticolis*, mit Hausenten vergesellschaftet. — Beitr. Vogelk. 11: 335—336

- 2174 STEIN, F.: Vergleichende morphologische und ethologische Untersuchungen zur Jugendentwicklung von Fluß- und Sandregenpfeifer (*Charadrius dubius* und *Charadrius hiaticula*). — Beitr. Vogelk. 11: 221—246
- 2175 SÜSS, K.-H.: Zum Brutvorkommen der Reiherente am Großhartmannsdorfer Teich bei Freiberg. — Sächs. Heimatbl. 12: 363
- 2176 TUCHSCHERER, K.: Der Einfluß der Entenmast auf den Vogelbestand von Fischteichen. — Beitr. Vogelk. 11: 211—216
- 2177 — : Untersuchungen über den Vogelbestand im Gebiet des Torgauer Großteiches in den Jahren 1958—1965. — Hercynia N. F. 3: 250—332
- 2178 — : Die Vogelwelt des Großen Teiches. — Unser Kreis Torgau 2: 57—65
- 2179 — , und K. GRÖSSLER: Beobachtungsbericht 1964. — Avifaun. Mitt. Bez. Leipzig Heft 1: 6—31
- 2180 VOGL, E.: Feldsperlinge als Pflegeeltern. — Falke 13: 317
- 2181 WADEWITZ, O.: Der Vogel mit dem langen Gesicht. Notizen über die Waldschnepe. — Falke 13: 4—5
- 2182 WEBER, E.: Zum Nahrungserwerb der Bachstelze. — Falke 13: 426
- 2183 WEISSEBACH, K.: Untersuchungen des Brutvogelbestandes im Waldschutzgebiet des Revieres Burgaue in den Jahren 1964, 1965 und 1966. — Avifaun. Mitt. Bez. Leipzig Heft 1: 46—47
- 2184 WILDECK, J.: Zwergei von einer Blaumeise. — Falke 10: 67
- 2185 WIRTH, H.: Geburt und Jugend des Turmfalken. — Sächs. Heimatbl. 12: 175—180

1957

- 2186 ALLETTER, H., und P. KAHL: Bleßhuhn als Eierräuber. — Falke 14: 66
- 2187 BÄHR, H.: Weshalb die Vögel singen. — Falke 14: 54—57
- 2188 BÄHRMANN, U.: Regelwidrigkeiten an den Armschwingen der Elster (*Pica pica pica* (L.)). — Beitr. Vogelk. 13: 219—220
- 2189 BERNDT, R., und M. HENNS: Die Kohlmeise, *Parus major*, als Invasionsvogel. — Vogelwarte 24: 17—37
- 2190 BEUTEL, H.: Eine Kolbenente bei Bad Schandau. — Falke 14: 31
- 2191 BEZZEL, E.: Versuch einer Bestandsaufnahme und Darstellung der Arealveränderung der Tafelente (*Aythya ferina*) in einigen Teilen Europas. — Anz. Orn. Ges. Bayern 8: 13—44
- 2192 BÖHM, W.: Miniaturei einer Nebelkrähe. — Falke 14: 248
- 2193 B., R.: Die Störche kommen! Rundblick 14: 405—406
- 2194 BRUCHHOLZ, S.: Einige Beobachtungen abnorm gefärbter Wildvögel im Wildforschungs- und Naturschutzgebiet Spree/Lausitz. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 42,9: 23—24

- 2195 CREUTZ, G.: Zum Vorkommen der Adlerarten in der Oberlausitz. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 42,7: 1—16
- 2196 — : Das Vorkommen des Mittelspechtes (*Dendrocopos m. medius* [L.]) in der Oberlausitz. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 42,9: 11—12
- 2197 — : Die Verweildauer der Lachmöwe (*Larus ridibundus* L.) im Brutgebiet und ihre Siedlungsdynamik. — Beitr. Vogelk. 12: 311—344
- 2198 — : Zum Vorkommen des Weißstorches, *Ciconia ciconia*, im mittleren Ostsachsen. — Beitr. Vogelk. 13: 33—40
- 2199 — : Massenfänge von Bluthänflingen und Kernbeißern als Beispiele für Ringauswertungen. — Falke 14: 93—96
- 2200 — : Amsel verfüttert Maikäfer. — Falke 14: 353
- 2201 — : Jubiläum im Fasanerieschlößchen Moritzburg. — Sächs. Heimatbl. 13: 45
- 2202 — : Das Vorkommen des Weißstorchs in Sachsen. — Sächs. Heimatbl. 13: 88—91
- 2203 DICK, W., und H. HOLUPIREK: Über Verhalten und Heimzug des Seidenschwanzes. — Falke 14: 248
- 2204 DIEN, J., und W. LIPPERT: Die Ergebnisse der 2. Elbe-Wasservogelzählung vom 16. 1. 1966. — Falke 14: 26—30
- 2205 EBERT, J.: Fund eines Prachttäuchers bei Neustadt/Sachsen. — Falke 14: 282
- 2206 — : Wanderfalk trägt Ei aus dem Horst. — Zool. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 29: 65—69
- 2207 FEHSE, C.: Bemerkenswerter Durchzug des Weißstorches. — Falke 14: 354
- 2208 FEILER, A.: Der Rückgang des Birkwildes, *Lyrurus tetrrix*, in Ostsachsen und Südbrandenburg und seine Ursachen. — Beitr. Vogelk. 13: 89—106
- 2209 — : Die Einflüsse der Jagd auf das Auerwild. — Unsere Jagd 17: 68—69
- 2210 FIEDLER, G.: Bautzner Storch brüdet in Hessen. — Falke 14: 318
- 2211 FISCHER, W.: Der Wanderfalk. — Neue Brehm-Bücherei Heft 380, Wittenberg Lutherstadt
- 2212 FRIELING, F., und D. TRENKMANN: Besonderheiten am Stausee Windischleuba 1965. — Beitr. Vogelk. 12: 257—261
- 2213 HASSE, H.: Zum Auftreten des Fichtenkreuzschnabels (*Loxia curvirostra*) 1964 bis 1966 in der Oberlausitz. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 42,9: 17—22
- 2214 — , und U. WOBUS: Ergebnisse an in Brandenburg und Sachsen gekennzeichneten Bleßhühnern (*Fulica atra*). — Beitr. Vogelk. 12: 354—362
- 2215 HEYDER, D.: Schneeammern in der Oberlausitz. — Falke 14: 354
- 2216 HEYDER, R.: Der „Sih“-Ruf der Amsel (*Turdus merula*). — Beitr. Vogelk. 12: 399—401

- 2217 HOFMANN, F.: Wachtelkönig-Vorkommen bei Gelenau. — Falke 14: 210
- 2218 HÖSER, N.: Das Vorkommen der Greifvögel (*Accipitridae* und *Falconidae*) im Kreis Altenburg. — Abh. u. Ber. Naturkundl. Mus. „Mauritianum“ Altenburg 5: 321—353
- 2219 HUMMITZSCH, P.: Tannenhäherbeobachtung an der Lausche. — Falke 14: 354
- 2220 K.: Toter Schwarzstorch gefunden. — Rundblick 14: 533
- 2221 KARL, O.: Aus der Arbeit der Dahleener Ornithologen. — Rundblick 14: 191—192
- 2222 KAULFUSS, H.: Bachstelzenpärchen füttert zwei Kuckucke. — Falke 14: 138
- 2223 KIRMSE, W.: Ansiedlungshilfen für Greifvögel. — Naturschutzarbeit in Mecklenburg 10: 42—45
- 2224 KNOBLOCH, H.: Zum Vorkommen des Halsbandschnäppers, *Ficedula albicollis* (Temm.), in der Südlausitz. Beitr. Vogelk. 13: 128
- 2225 — : Zum Aussterben des Auerwildes im Zittauer Gebirge. — Falke 14: 184—185, 220—223
- 2226 KOPSCH, H.: Zum Vorkommen der Gartenammer (*Emberiza hortulana*) im östlichen Wurzenener Kreisgebiet. — Beitr. Vogelk. 13: 142—143
- 2227 — : Wie ich zum ersten Mal die Heidelerche hörte. — Heimatkalender Wurzen-Oschatz-Grimma
- 2228 — : Woher kommen die Bergfinken? — Rundblick 14: 242
- 2229 KRAMER, V.: Die Populationsdynamik bei Habicht und Sperber unter besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse in der Südlausitz. — Falke 14: 40—41, 78—79
- 2230 KRÜGER, S.: Weidenmeise (*Parus montanus*) im ehemaligen Braunkohlentagebau bei Knappenrode, Kreis Hoyerswerda. — Beitr. Vogelk. 12: 372—373
- 2231 — : Zur Nächtigungsweise der Haubenlerche (*Galerida cristata*). — Beitr. Vogelk. 12: 412—414
- 2232 — : Stelzenläufer (*Himantopus himantopus* [L.]) an der Kläranlage von Hoyerswerda. — Beitr. Vogelk. 13: 144
- 2233 — : Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung der Haubenlerche (*Galerida cristata*) und ihrer Biotopsansprüche in und um Hoyerswerda. — Zool. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 29: 71—76
- 2234 — , und H. MENZEL: Graureiher (*Ardea cinerea*) Brutvogel im ehemaligen Braunkohlentagebau in der Oberlausitz. — Beitr. Vogelk. 12: 291
- 2235 LEHMANN, H.: Der Wanderfalk jagt. — Rundblick 14: 592—593
- 2236 — : Vom Weißen Storch. — Unser Kreis Torgau 3: 101—106
- 2237 LEHMANN, R., P. LEHMANN und D. SAEMANN: Erster Brutnachweis der Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) in Karl-Marx-Stadt. — Beitr. Vogelk. 13: 132—133

- 2238 LEICHSENRING, C.: Haussperling füttert junge Mehlschwalben. — Falke 14: 138
- 2239 LINDNER, H.: Brut der Wacholderdrossel, *Turdus pilaris* L., bei Gerichshain. — Beitr. Vogelk. 13: 143
- 2240 — : *Haematopus o. ostralegus* L. östlich von Leipzig. — Beitr. Vogelk. 13: 223
- 2241 — : Borsdorfer Vogelwelt. — In: Festschrift 700 Jahre Borsdorf: 79—84
- 2242 MARTIN, F.: Brutversuch der Beutelmeise, *Remiz pendulinus* (L.), am Großen Teich Torgau. — Beitr. Vogelk. 12: 374—375
- 2243 — : Rotkopfwürger im Kreis Torgau. — Falke 14: 209
- 2244 — : Buntspecht als Nesträuber. — Falke 14: 282
- 2245 — : Erster Brutnachweis der Beutelmeise. — Rundblick 14: 399
- 2246 MARWITZ, R.: Eine Pfuhschnepfe (*Limosa lapponica*) an den Haselbacher Teichen. — Beitr. Vogelk. 13: 223
- 2247 — : Herbstdurchzug eines Sanderlings (*Calidris alba*) bei Torgau. — Beitr. Vogelk. 13: 223
- 2248 MÄRZ, R.: Der Uhu. — Falke 14: 230—231
- 2249 MELDE, M.: Krähen im Revier. — Unsere Jagd 17: 81—85
- 2250 MENZEL, F.: Zum Vorkommen des Schwarzkehlchens (*Saxicola torquata rubicola* [L.]) in der Oberlausitz. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 42,9: 13—14
- 2251 — , und H. MENZEL: Zum Vorkommen des Weißstorches, *Ciconia c. ciconia* (L.), in der Oberlausitz. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 42,6: 1—20
- 2252 MENZEL, H.: Jungenzahlen der Rauchschnepfe (*Hirundo rustica*) in der südlichen Mark. — Beitr. Tierwelt Mark IV: 95—96
- 2253 — : Ankunft und Abzug des Weißstorches (*Ciconia ciconia* [L.]) in der nördlichen Oberlausitz. — Beitr. Vogelk. 12: 268—273
- 2254 — : Späte Brut der Beutelmeise, *Remiz pendulinus*, in der Oberlausitz. — Beitr. Vogelk. 13: 131
- 2255 — : Sieben Ringfunde in der nördlichen Oberlausitz von im Ausland markierten Vögeln. — Falke 14: 210
- 2256 — : Ein Beitrag zur Brutbiologie des Hausrotschwanzes (*Phoenicurus ochruros*). — Regulus 47: 61—62
- 2257 MOSLER, W.: Kuckuck im Rauchschnepfennest. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 42,9: 15—16
- 2258 NÖTZEL, J.: Ein Brutnachweis des Rauhfußkauzes im Erzgebirge. — Falke 14: 204—205
- 2259 OESER, R.: Nachweis der Kleinaugen-Wühlmaus (*Pitymys subterraneus*) aus Gewöllen der Waldohreule. — Beitr. Vogelk. 13: 138—139
- 2260 — : Erzgebirgische Brut der Wasseramsel (*Cinclus cinclus aquaticus*). — Beitr. Vogelk. 13: 215—216

- 2261 — : Feldschwirl bei Raschau im Erzgebirge. — Falke 14: 136
- 2262 PIETSCH, E.: Eine handzahme Amsel. — Falke 14: 8—9
- 2263 RINNHOFFER, G.: Schlangenadler, *Circaëtus gallicus*, als Durchzügler bei Karl-Marx-Stadt. — Beitr. Vogelk. 13: 126—127
- 2264 — : Zum Rasten von Ziegenmelkern, *Caprimulgus europaeus*, auf Verkehrswegen. — Beitr. Vogelk. 13: 127—128
- 2265 — , und F. NEUBAUER: Später Oktobernachweis eines Kuckucks, *Cuculus canorus*, bei Karl-Marx-Stadt. — Beitr. Vogelk. 13: 130—131
- 2266 SAEMANN, D.: Sumpf- und Wasservögel in Karl-Marx-Stadt während der Jahre 1955—1965. — Beitr. Vogelk. 12: 242—256
- 2267 SCHIEMENZ, H.: Tagung des Arbeitskreises zum Schutze der vom Aussterben bedrohten Tiere. — Falke 14: 244—245
- 2268 — , U. BLOESS und D. GRAF: Ornithologen vernichten Sperlingskauz-Brutplatz. — Falke 14: 353—354
- 2269 SCHLEGEL, R.: Die Ernährung des Ziegenmelkers (*Caprimulgus europaeus* L.), seine wirtschaftliche Bedeutung und seine Siedlungsdichte in einem Oberlausitzer Kiefernrevier. — Beitr. Vogelk. 13: 145—190
- 2270 — : Weiterer Beitrag zur Nahrung des Graureihers (*Ardea cinerea* L.) an Oberlausitzer Karpfenteichen. — Zool. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 29: 21—23
- 2271 SCHLEI, F.: Fischadler (*Pandion haliaëtus*) Anfang Juli bei Leipzig. — Beitr. Vogelk. 12: 286
- 2272 SCHMIDT, P.: Prachtaucher, *Gavia arctica*, im oberen Vogtland. — Beitr. Vogelk. 12: 289
- 2273 SCHNEIDER, D.: Starke Milanansammlungen bei Riesa. — Falke 14: 65
- 2274 SCHÖLZEL, H.: Berghänfling, *Carduelis flavirostris*, und Schneeammer, *Plectrophenax nivalis*, in der Westlausitz. — Beitr. Vogelk. 12: 284
- 2275 — : Ohrenlerchen (*Eremophila alpestris*) im Kreis Bischofswerda. — Beitr. Vogelk. 13: 220
- 2276 SCHULZE, K.-H.: Der Kiebitz (*Vanellus vanellus*) nun auch Brutvogel der stillgelegten Lausitzer Braunkohlengruben. — Beitr. Vogelk. 12: 288
- 2277 — : Auffälliger Zug der Ringeltaube (*Columba palumbus*) im Kreis Niesky. — Beitr. Vogelk. 13: 142
- 2278 — : Rastende Kormorane im Kreis Hoyerswerda. — Falke 14: 248
- 2279 SELLIN, D.: Mäusebussard (*Buteo buteo*), Rotmilan (*Milvus milvus*) und Schwarzmilan (*Milvus migrans*) als Freibrüter. — Beitr. Vogelk. 12: 429—436
- 2280 STÜBS, J.: Der Grüne Laubsänger erstmalig in Sachsen nachgewiesen. — Falke 14: 64—65
- 2281 SÜSS, K.-H.: Der Tannenhäher im oberen Flöhagebiet. — Sächs. Heimatbl. 13: 280—281

- 2282 TRENKMANN, D.: Das Vorkommen der Raubmöwen (*Stercorariidae*), Möwen (*Laridae*) und Seeschwalben (*Sternidae*) im Kreis Altenburg. — Abh. u. Ber. Naturkundl. Mus. „Mauritanum“ Altenburg 5: 267—319
- 2283 UNGER, W.: Wespenbussard (*Pernis apivorus*) brütete in der Umgebung von Zschopau. — Beitr. Vogelk. 12: 287
- 2284 — : Mischbruten von Sumpfmehle und Tannenmehle und von Grauspecht und Buntspecht. — Falke 14: 353
- 2285 WADEWITZ, O.: Anblick badender Artgenossen kann Massenbad hervorrufen. — Beitr. Vogelk. 12: 294—295
- 2286 WEBER, E.: Salzaufnahme durch Saatkrähen. — Falke 14: 283
- 2287 WEISE, W.: Durchzugsbeobachtungen von Weihen, *Circus*, aus dem mittleren Westsachsen. — Beitr. Vogelk. 12: 415—419
- 2288 WERNER, F.: Die Reiherente (*Aythya luligula*) jetzt auch Brutvogel im Erzgebirge. — Beitr. Vogelk. 12: 286
- 2289 WINDE, H.: Über die Nahrung des Merlin. — Falke 14: 61
- 2290 WINKLER, J., und R. MARWITZ: Erstnachweis des Sichelstrandläufers (*Calidris ferruginea*) für Sachsen im Frühjahr. — Beitr. Vogelk. 13: 215
- 2291 ZIEBOLD, R.: Die quantitative Erfassung der Vogelwelt zweier Waldgesellschaften des Leipziger Auwaldes in den Jahren 1966 und 1967. — Staatsexamensarbeit im Pädagogischen Institut Halle, 49 S.
- 2292 ZINK, G.: Kernbeißer (*C. coccothraustes*) aus Sachsen in Shetland. — Vogelwarte 24: 149
- 2293 — : Ringfund eines Sumpfläufers (*Limicola talcinellus*). — Vogelwarte 24: 149

1968

- 2294 (ANONYMUS): Fast weiß. — Rundblick 14: 607
- 2295 BÄHR, H.: Vom Raubwürger (*Lanius exubitor*) bei Freiberg. — Beitr. Vogelk. 14: 177—178
- 2296 BÄHRMANN, U.: Die Elster. — Neue Brehm-Bücherei Heft 393, Wittenberg Lutherstadt
- 2297 — : Einige morphologische und biometrische Feststellungen an mitteldeutschen Haussperlingen (*Passer domesticus domesticus* L.). — Beitr. Vogelk. 14: 8—28
- 2298 — : Über die individuelle und geographische Variation der Dohle (*Corvus monedula*). — Zool. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 29: 183—190
- 2299 BECKER, L.: Die Vögel des NSG „Schönbrunner Berg“. — Naturschutzarbeit und naturkundliche Heimatforschung in Sachsen 10: 74—88
- 2300 BERGER, R.: Trauer überm Strochennest in Mutzschen. — Rundblick 15: 298
- 2301 BEZZEL, E.: Über den Aussagewert langfristiger Feldzählungen zum Zug einiger Limicolen durch das mitteleuropäische Binnenland. — Beitr. Vogelk. 13: 377—392

- 2302 BLASCHKE, W.: Revierverhalten und Ortstreue der Kohlmeise (*Parus major*) in der westlichen Niederlausitz. — Beitr. Tierwelt Mark V: 55—61
- 2303 BLÜMEL, H.: Automatische Registrierung der Fütterungsintensität von Trauerschnäpper und Kohlmeise. — Falke 15: 386—390
- 2304 BOBACK, A. W., und D. MÜLLER-SCHWARZE: Das Birkhuhn. — Neue Brehm-Bücherei Heft 397, Wittenberg Lutherstadt
- 2305 BRUNS, H., und M. HEINRICH: Die Erstankunft von Fitis (*Phylloscopus trochilus*) und Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*) in Deutschland 1948—1957. — Orn. Mitt. 20: 117—133
- 2306 CREUTZ, G.: Das Vorkommen der Reiher in der Oberlausitz. — Abh. 2307 — : Flamingos (*Phoenicopterus ruber*) in der Oberlausitz. — Abh. Ber. Ber. Naturkundemus. Görlitz 43,4: 1—29
- 2308 — : Gelegestärke und Jungenzahl bei der Rohrweihe (*Circus aeruginosus* [L.]). — Bonn. zool. Beitr. 19: 340—345
- 2309 — : Kuckuck und Gartenrotschwanz. — Falke 15: 128—129
- 2310 — : Wert und Ziel der Ernährungsuntersuchungen bei Vögeln. — Falke 15: 226—229, 260—263
- 2311 — : Der Storch braucht Hilfe! — Naturschutzarbeit in Berlin und Brandenburg 4,3: 89—95
- 2312 DECKERT, G.: Der Feldsperling. — Neue Brehm-Bücherei Heft 398, Wittenberg Lutherstadt
- 2313 DICK, W.: Säger- und Kormorandurchzug im oberen Erzgebirge. — Beitr. Vogelk. 14: 90—91
- 2314 — : Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) Durchzügler bei Annaberg. — Beitr. Vogelk. 14: 184
- 2315 — , und H. HOLUPIREK: Zur Tauchdauer beim Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*). — Beitr. Vogelk. 14: 178
- 2316 — , und R. SCHMIDT: Silberreiher (*Casmerodius albus*) bei Freiberg. — Beitr. Vogelk. 14: 96
- 2317 DITTBERNER, H., und W. DITTBERNER: Der Durchzug des Küstenstrandläufers (*Calidris canutus*) in Brandenburg. — Beitr. Tierwelt Mark V: 47—54
- 2318 DOLZE, H. ♀.: Früher Brutversuch der Türkentaube. — Falke 15: 391
- 2319 DORSCH, H.: Beringungsbericht 1965. — Avifaun. Mitt. Bez. Leipzig Heft 2: 80—94
- 2320 — , und I. DORSCH: Avifaunistische Untersuchungen im Braunkohle Tagebau Kulkwitz. — Mitt. IG Avifauna DDR Heft 1: 51—79
- 2321 DREWS, K.: Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*) — Ringfunde. — Auspicium 2: 330—337
- 2322 ECK, S., und B. GEIDEL: Die Weidenmeise in der Umgebung von Dresden. — Falke 15: 350—351

- 2323 EIFLER, G.: Seidenschwanzbeobachtung im Mai. — Falke 15: 283
- 2324 FEHSE, C.: Weidenmeise (*Parus montanus*) brütet in altem Singdrosselnest. — Beitr. Vogelk. 14: 93
- 2325 FEILER, A.: Der Einfluß von Waldbränden und Industrialisierung auf das Auerwild. — Falke 15: 40—41
- 2326 FÖRSTER, D., und G. ERDMANN: Späte Beobachtung einer Rauchschwalbe, *Hydroprogne caspia*, im Binnenland. — Beitr. Vogelk. 14: 95—96
- 2327 FRANKE, K.: Silberreier im Drehnaer Teichgebiet. — Falke 15: 391
- 2328 FRIELING, F., und D. TRENKMANN: Besonderheiten am Stausee Windischleuba 1966. — Beitr. Vogelk. 14: 168—171
- 2329 GLIEMANN, L.: Der Durchzug des Graureihers im Kreis Kamenz. — Falke 15: 234—236
- 2330 GNIELKA, R.: Avifaunistische Radexkursionen durch die Dübener Heide. — Apus 1: 181—193
- 2331 GOETHE, F., und M. GOERTZ: Ringfunde der Ringeltaube (*Columba palumbus*). — Auspicium 2: 364—383
- 2332 GRÖSSLER, K.: Bericht über die Rupfungsfunde der Jahre 1966 und 1967. — Avifaun. Mitt. Bez. Leipzig Heft 2: 95—98
- 2333 — , und K. TUCHSCHERER: Beobachtungsbericht 1965. — Avifaun. Mitt. Bez. Leipzig Heft 2: 95—98
- 2334 — : Vorkommen der Dreizehenmöwe, *Rissa tridactyla*, im Bezirk Leipzig. — Beitr. Vogelk. 14: 75—79
- 2335 GÜNSCHE, W.: Waldlaubsänger füttert Rotkehlchen. — Falke 15: 31
- 2336 — : Bluthänfling als Nischenbrüter auf Fabrikgelände. — Falke 15: 103
- 2337 — : Singdrossel als Nachtsänger. — Falke 15: 103
- 2338 HAMPE, H.: Berghänflinge am Futterhaus. — Falke 15: 67
- 2339 HANSCHMANN, E.: Zur Geschichte des Storchennestes in Malkwitz. — Rundblick 15: 479—431
- 2340 HASSE, H.: Veränderungen am Nest der Beutelmeise während der Brutzeit. — Falke 15: 67
- 2341 — : Ringdrossel in der östlichen Oberlausitz. — Falke 15: 103
- 2342 HELBIG, R.: Zur Brutbiologie der Heckenbraunelle. — Falke 15: 102
- 2343 HEYDER, D.: Jagender Waldkauz am Leipziger Hauptbahnhof. — Falke 15: 139
- 2344 HILPRECHT, A.: Der Bestand des Höckerschwans in der Deutschen Demokratischen Republik im Jahre 1966. — Falke 15: 148—151
- 2345 HOFMANN, F.: Zur Verbreitung und Ernährungsbiologie des Raubwürgers. — Falke 15: 283
- 2346 HÜCKLER, U.: Ringfunde des Kuckucks (*Cuculus canorus*). — Auspicium 2: 338—343

- 2347 JENTZSCH, H.: Späte Brut des Haubentauchers, *Podiceps cristatus* (L.). — Beitr. Vogelk. 13: 373—374
- 2348 JOKISCH, H., und W. BORCHARDT: Zum Paarungsverhalten des Waldkauzes. — Falke 15: 306—307
- 2349 KABISCH, K., und H. BELTER: Das Verzehren von Amphibien und Reptilien durch Vögel. — Zool. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 29: 191—227
- 2350 KIRCHHOF, W.: Reiherente, Brutvogel an den Haselbacher Teichen. — Falke 15: 427
- 2351 KLAUS, S., F. VOGEL und J. WIESNER: Zum Vorkommen des Sperlingskauzes in unseren Mittelgebirgen. — Falke 15: 400—405
- 2352 — : Ein Beitrag zum Auerwildproblem im Elbsandsteingebirge. — Zool. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 29: 103—118
- 2353 — , U. BLOESS und H. SCHIEMENZ: Noch einmal zum Sperlingskauzproblem im Elbsandsteingebirge. — Falke 15: 427
- 2354 KÖHLER, W.: Rotkopfwürger im Kreis Zittau. — Falke 15: 246
- 2355 KOPSCH, H.: Das Schwarzkehlchen brütet im Kreis Wurzen. — Rundblick 15: 78—79
- 2356 KÖRNER, G.: Haussperling als Untermieter im Amselnest. — Falke 15: 283
- 2357 KRÜGER, S.: Bodennester der Bachstelze. — Falke 15: 31
- 2358 — : Limikolen-Durchzug an einer Kläranlage. — Falke 15: 122—125
- 2359 — : Teichwasserläufer und Zwergschnepfe an den Stauteichen der Kläranlage von Hoyerswerda. — Falke 15: 354—355
- 2360 LEHMANN, H.: Möwenscharen am Großen Teich bei Torgau. — Rundblick 15: 559—560
- 2361 LINDNER, H.: *Larus minutus* Pall. im Dezember im Kreis Wurzen. — Beitr. Vogelk. 14: 92
- 2362 LITZBARSKI, B.: Beobachtungen zum Durchzug der Saatgans, *Anser fabalis* (Lath.), und der Bleßgans, *Anser albitrons* (Scop.), in Brandenburg. — Beitr. Tierwelt Mark V: 35—46
- 2363 MARTIN, F.: Erster Brutnachweis der Beutelmeise am Großen Teich bei Torgau. — Falke 15: 209
- 2364 MÄRZ, R.: Der Rauhfußkauz. — Neue Brehm-Bücherei Heft 394, Wittenberg Lutherstadt
- 2365 MÄTZOLD, D.: Aufnahme von Käfern durch Amseln. — Falke 15: 138
- 2366 MELDE, M.: Über einige Bleßhuhnpopulationen im Kreis Kamenz. — Falke 15: 76—81
- 2367 MENZEL, H.: Der Wendehals. — Neue Brehm-Bücherei Heft 392, Wittenberg Lutherstadt
- 2368 — : Silberreiher (*Casmerodius albus*) in der nördlichen Oberlausitz. — Beitr. Vogelk. 14: 83

- 2369 — : Der Zwergtaucher (*Podiceps ruticolis*), eine weitere Taucherart, Brutvogel in den Tagebaurestlöchern der Oberlausitz. — Beitr. Vogelk. 14: 84
- 2370 — : Zu: Bemerkenswerter Kohlmeisennistplatz. — Falke 15: 67
- 2371 — : Fütterungsfrequenzen während der Nestlingsperiode beim Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*). — Vogelwelt 89: 48—49
- 2372 MENZEL, R., und H. MENZEL: Die Entwicklung eines Höhlenbrüterbestandes in der südöstlichen Mark. — Beitr. Tierwelt Mark V: 63—67
- 2373 MEUSEL, A.: Amsel verfüttert Maikäfer. — Falke 15: 138—139
- 2374 MEYER, H.: Januarbeobachtung der Zwergmöwe. — Falke 15: 319
- 2375 — : Dezemberbeobachtung einer Schnatterente. — Falke 15: 391
- 2376 NICKEL, J.: Bemerkenswerte Winterbeobachtung im Kreis Bischofswerda. — Beitr. Vogelk. 13: 372
- 2377 OESER, R.: Zum Mischungsverhältnis von Rabenkrähe und Nebelkrähe. — Falke 15: 30
- 2378 — : Zugnachweis des Brachpiepers im Erzgebirge durch Sperberripfung. — Falke 15: 210
- 2379 RETZ, M.: Ringfunde des Hänflings (*Carduelis cannabina*). — Auspicium 2: 412—446
- 2380 RINGLEBEN, H.: Gänsestudien (Zum Vorkommen der Graugans in Deutschland). — Falke 15: 52—58, 86—89
- 2381 RINNHOFER, G.: Über eine Kleinvogel-Winterflucht. — Falke 15: 63—65
- 2882 — : Raubwürger schlägt Goldammer. — Falke 15: 174
- 2383 — , und D. SAEMANN: Zur Vogelwelt auf Großstadt-Ruderalstellen am Erzgebirgsnordrand. — Zool. Abh. Ber. Mus. Tierk. Dresden 29: 257—277
- 2384 ROSSDEUTSCHER, K.: Mauersegler als Ammenvogel. — Falke 15: 245
- 2385 SAEMANN, D.: Zur Nistplatzfolge bei der Türkentaube (*Streptopelia decaocto decaocto* [Friv.]). — Beitr. Vogelk. 14: 176—177
- 2386 — : Eichelhäher frißt Schildläuse. — Falke 15: 103
- 2387 — : Umsiedlung eines Trauerschnäppers. — Falke 15: 139
- 2388 — : Zur Invasion des Seidenschwanzes im mittleren Erzgebirge und Vogtland während des Winters 1965/66. — Falke 15: 336—339
- 2389 — : Zur Typisierung städtischer Lebensräume im Hinblick auf avifaunistische Untersuchungen. — Mitt. IG Avifauna DDR Heft 1: 81—88
- 2390 — : Fichtenforst als Massenschlafplatz des Stars (*Sturnus vulgaris*). — Orn. Mitt. 20: 43
- 2391 SCHLEGEL, J., und S. SCHLEGEL: Brutnachweis des Kleinspechts (*Dendrocopos minor*) im oberen Erzgebirge. — Beitr. Vogelk. 14: 84—86
- 2392 SCHLEGEL, S.: Eigenartiger Nahrungserwerb einer Kohlmeise. — Falke 15: 245—246
- 2393 SCHLOSS, W.: Ringfunde vom Kiebitz (*Vanellus vanellus*). — Auspicium 2: 273—329

- 2394 SCHMIDTCHEN, W.: Über die Auswirkung von Flurschutzstreifen auf den Niederwildbesatz. — Unsere Jagd 18: 227—230
- 2395 SCHULZE, K.-H.: Der Gänsesäger als Wintergast im Uhyster Raum. — Falke 15: 24—27
- 2396 SENGENBERGER, W.: Brutbestandsaufnahmen in den Kleingärten. — Falke 15: 316—318
- 2397 STIEFEL, A: Winterbeobachtung einer Zwergschnepfe im Erzgebirge. — Orn. Mitt. 20: 57—58
- 2398 STROHMANN, R.: Ornithologische Beobachtungen bei Brandis. — Rundblick 15: 509
- 2399 SÜSS, K.-H.: Zum Wachtelkönigvorkommen im Erzgebirge. — Beitr. Vogelk. 14: 80
- 2400 — : Zu: „Die Reiherente, *Aythya fuligula*, Brutvogel im Erzgebirge“. — Beitr. Vogelk. 14: 93
- 2401 TUCHSCHERER, K.: Zum Vorkommen der Beutelmeise im Bezirk Leipzig. — Avifaun. Mitt. Bez. Leipzig Heft 3: 99—104
- 2402 — : Untersuchungen über den Durchzug der Wasservögel am Großteich Torgau und in seiner Umgebung in den Jahren 1957—1966. — Hercynia N. F. 5: 273—351
- 2403 VONDRÁČEK, J.: Der Uhu in Nordböhmen. — Sächs. Heimatbl. 14: 234
- 2404 WAGNER, K.: Ergebnisse praktischer Vogelschutzarbeit im Revier Spechtshausen. — Falke 15: 158—161
- 2405 WEBER, E.: Winterbeobachtungen im Nahrungsrevier des Schwarzspechtes. — Falke 15: 138
- 2406 WEIG, CH.: Gedanken zum Beitrag „Zum Rasten von Ziegenmelkern, *Caprimulgus europaeus*, auf Verkehrswegen“. — Falke 15: 244
- 2407 WEISE, W.: Zwei Raubmöwen, *Stercorarius*, in Sachsen. — Beitr. Vogelk. 13: 375—376
- 2408 — : Eigenartiges Verhalten des Wespenbussards. — Falke 15: 31
- 2409 WEISSBACH: In Norwegen beringte Bachstelze bei Dresden gefunden. — Falke 15: 102
- 2410 WITTSACK, W.: Beiträge zur Biologie der Haubenlerche (*Galerida cristata cristata* L.). — Naturkundl. Jahresber. Mus. Heineanum 3: 47—66

1969

- 2411 ARNOLD, H.: Freizeit — Erholung — Bildung in den Landschaftsschutzgebieten des Bezirkes Karl-Marx-Stadt. — Sächs. Heimatbl. 15: 101—200
- 2412 BÄHRMANN, U.: Einiges über Bodenbruten des Gartenrotschwanzes (*Phoenicurus ph. phoenicurus* [L.]) — Beitr. Vogelk. 14: 374—375
- 2413 BA.: Stärkung für eine weite Reise. — Rundblick 16: 508
- 2414 BERGER, R.: Das Mutzschener Storchpaar 1968. — Rundblick 16: 121—122

- 2415 BEZZEL, E.: Die Tafelente. — Neue Brehm-Bücherei Heft 405, Wittenber Lutherstadt
- 2416 BLASCHKE, W.: Schlafgewohnheiten der Vögel in Nistkästen. — Falke 16: 64—66
- 2417 CREUTZ, G.: Wiederfunde von Vögeln mit Ringen ausländischer Beringungszentralen im ostelbischen Sachsen II (WAB II). — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 44,6: 1—16
- 2418 — : Zur Methodik der Siedlungsdichteerfassung. — Aufsätze zu Vogelschutz und Vogelkunde Heft 3: 32—40
- 2419 — : Verfrachtungsergebnisse bei Feldsperlingen (*Passer montanus* [L.]). — Aufsätze zu Vogelschutz und Vogelkunde Heft 3: 20—28
- 2420 — : Erstnachweis einer Sturmschwalbe (*Hydrobates pelagicus*) in der Oberlausitz. — Beitr. Vogelk. 14: 288—289
- 2421 — : Die Lachmöwe als komplexes Forschungsthema. — Falke 16: 4—10
- 2422 — : Das Vorkommen der Weihenarten in der DDR. Die Rohrweihe. — Falke 16: 112—119
- 2423 — : Das Vorkommen der Weihenarten in der DDR. Korn-, Wiesen- und Steppenweihe. — Falke 16: 160—165
- 2424 — : Der Schwarzstorch als Durchzügler und Brutvogel in Sachsen. — Naturschutzarbeit und naturkundliche Heimatforschung in Sachsen 11: 47—53
- 2425 — , und C. GOTTSCHALK: Endoparasitenbefall bei Lachmöwen in Abhängigkeit vom Alter. — Angew. Parasitol. 10: 80—91
- 2426 — : Vogelberingung und Parasitologie. — Beitr. Vogelk. 14: 187—190
- 2427 DICK, W.: Sterntaucher (*Gavia stellata*) im Binnenland. — Beitr. Vogelk. 15: 87—88
- 2428 — : Teichralle (*Gallinula chloropus*) und Zwergtaucher (*Podiceps ruficollis*) brüten bei Annaberg. — Beitr. Vogelk. 14: 284
- 2429 FEILER, A.: Die Verbreitung und Entwicklung der Auerwildbestände in den Kiefernwäldern zwischen Mulde und Neiße. — Beitr. Vogelk. 14: 290—309
- 2430 FRIELING, F.: Die Vogelwelt des NSG „Eschefelder Teiche“. — Naturschutzarbeit und naturkundliche Heimatforschung in Sachsen 11: 53—58
- 2431 GLIEMANN, L.: Zur Flügellänge der Feldlerche (*Alauda arvensis* L.). — Beitr. Vogelk. 14: 458—459
- 2432 GÖTHEL, H.: Zur Kreuzschnabel-Invasion 1963. — Falke 16: 410—415
- 2433 GOTTSCHALK, C.: Eine neue Kokzidienart aus der Sturmschwalbe (*Hydrobates pelagicus*). — Beitr. Vogelk. 14: 285—287
- 2434 GRIMM, H.: Die Vogelwelt der Großstadt und der Industrielandschaft. — Falke 16: 41—49
- 2435 GRÖSSLER, K., und K. TUCHSCHERER: Beobachtungsbericht 1966. — Avifaun. Mitt. Bez. Leipzig Heft 3: 1—94

- 2436 HASSE, H.: Zum Vorkommen von Schwarzmilan (*Milvus migrans*) und Rotmilan (*Milvus milvus*) in der Oberlausitz. — Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 44,12: 1—11
- 2437 — : Weitere späte Bruten der Beutelmeise, *Remiz pendulinus*, in der Oberlausitz. — Beitr. Vogelk. 14: 375
- 2438 — : Beobachtungen an zwei beringten Männchen der Beutelmeise. — Falke 16: 401—403
- 2439 — : Vogelfang und Vogel mord in Belgien. — Sterna 5: 147—152
- 2440 HAUFF, P.: Das Vorkommen der Sturmmöwe (*Larus cauus*) im europäischen Binnenland. — Beitr. Vogelk. 14: 203—224
- 2441 HEYDER, D.: Bleßhuhn plündert Haubentauchergelege. — Falke 16: 390
- 2442 HÖSER, N.: Das Vorkommen der Eulen (*Strigidae*) im Kreis Altenburg. — Abh. u. Ber. Naturkundl. Mus. „Mauritianum“ Altenburg 6: 55—75
- 2443 — : Brutbestand 1967/68 und Populationsdynamik 1928—1968 der Greifvögel (*Accipitridae*, *Falconidae*) im thüringisch-sächsischen Grenzgebiet. — Abh. u. Ber. Naturkundl. Mus. „Mauritianum“ Altenburg 6: 163—186
- 2444 HUCKRIEDE, B.: Zur Tannenhäher-Invasion 1954 in Deutschland. — Vogelwarte 25: 23—25
- 2445 HUMMITZSCH, P.: Silberreiherr im Gebiet von Dresden. — Falke 16: 211
- 2446 KALBE, L.: Über die Auswirkungen von Hausentenhaltungen auf die Wasservogelwelt. — Beitr. Vogelk. 14: 225—230
- 2447 KIRCHNER, K.: Die Uferschnepfe. — Neue Brehm-Bücherei Heft 413, Wittenberg Lutherstadt
- 2448 KLINKHARDT, R.: Einiges über die Türkentauben. — Rundblick 16: 559
- 2449 KOPSCH, H.: Das Schwarzkehlchen, *Saxicola torquata* (L.), brütet im Kreis Wurzen. — Beitr. Vogelk. 14: 454—457
- 2450 — : Sonderbares Verhalten eines sibirischen Tannenhähers. — Rundblick 16: 122—124
- 2451 — : Der Schwarzspecht (*Dryocopus martius* L.), ein Vogel unserer Wälder. — Rundblick 16: 178—180
- 2452 — : Der Eisvogel brütet an der Lossa. — Rundblick 16: 335—337
- 2453 KRETZSCHMAR, H.: Großtrappen fliegen gegen Hochspannungsleitung. — Falke 16: 94—95
- 2454 KRÜGER, S.: Neue Brutkolonie der Lachmöwe (*Larus ridibundus*) im Kreis Hoyerswerda. — Beitr. Vogelk. 14: 377
- 2455 LINDNER, E.: Ein Dorf im Naherholungsgebiet. — Sächs. Heimatbl. 15: 49—100
- 2456 LINDNER, H.: *Glaucidium p. passerinum* (L.) in Klingenthal/Sa. — Beitr. Vogelk. 14: 458
- 2457 LIPPERT, W.: Zur Methodik der Elbe-Wasservogelzählungen (1965—1967). — Falke 16: 96—97

- 2458 — : Die Ergebnisse der 3. Elbe-Wasservogelzählung (1967). — Falke 16: 131—137
- 2459 MÄDLER, E.: Schwedischer Bruchwasserläufer bei Hoyerswerda. — Falke 16: 355
- 2460 MELDE, M.: Raben- und Nebelkrähe. — Neue Brehm-Bücherei Heft 414, Wittenberg Lutherstadt
- 2461 — : Graureiherbestand und -abschuß in einem Jagdgebiet des Kreises Kamenz. — Falke 16: 87—89
- 2462 MENZEL, H.: Schachtelbruten beim Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*). — Regulus 9: 370—371
- 2463 OESER, R.: Haussperling, *Passer domesticus*, und Wellensittich, *Melospittacus undulatus*, als seltene Habichtsbeute. — Beitr. Vogelk. 14: 463
- 2464 — : Flugbehinderte Türkentauben. — Falke 16: 355
- 2465 — : Zur Tagesaktivität des Sperbers. — Falke 16: 391
- 2466 ÖLSCHLEGEL, H.: Über die Brutvorkommen der Lappentaucher im Plothener Teichgebiet. — Thür. Orn. Rundbrief Heft 14: 3—5
- 2467 RICHTER, H.: Zwergschnäpper, *Ficedula parva* (Bechstein 1794), zur Brutzeit 1965 in der Sächsischen Schweiz. — Beitr. Vogelk. 14: 376—377
- 2468 RINGLEBEN, H.: Ein Wiedehopf (*Upupa epops*) auf dem Leipziger Hauptbahnhof. — Beitr. Vogelk. 15: 85
- 2469 RINNHOFER, G.: Zur Überwinterung des Girlitzes, *Serinus serinus*, am Erzgebirgsnordrand. — Beitr. Vogelk. 14: 324—329
- 2470 — : Albinismus und Freibruten beim Haussperling, *Passer domesticus*. — Beitr. Vogelk. 14: 376
- 2471 — : Beobachtungen an der Vogelwelt eines Großstadt-Ruderalgeländes (Karl-Marx-Stadt). — Hercynia N. F. 6: 1—35
- 2472 — : Die Ohrenlerche, *Eremophila alpestris* (L.) im Bezirk Karl-Marx-Stadt. — Veröff. Mus. Naturk. Karl-Marx-Stadt 4: 77—100
- 2473 ROST, K.: Notizen über den Bestand der Saatkrähenkolonie im LSG Mölkau-Süd. — Avifaun. Mitt. Bez. Leipzig Heft 3: 95—96
- 2474 RUTSCHKE, E.: Die Ergebnisse der Mittwinterzählung der Wasservögel in der DDR. — Beitr. Vogelk. 14: 242—268
- 2475 — : Ergebnisse und Aufgaben der Wasservogelforschung in der Deutschen Demokratischen Republik. — Falke 16: 334—337
- 2476 — : Die Bedeutung der märkischen Gewässer für die Wasservögel. — Naturschutzarbeit in Berlin und Brandenburg 5: 46—48
- 2477 SAEMANN, D.: Türkentaube als Beute des Turmfalken. — Falke 16: 31
- 2478 — : Zwei weitere Nachweise des Rauhfußkauzes im Erzgebirge. — Falke 16: 67
- 2479 — : Veränderungen im Brutbestand einiger Vogelarten in Karl-Marx-Stadt während der letzten zehn Jahre. — Falke 16: 81—86
- 2480 — : Der Brutbestand der Türkentaube in Karl-Marx-Stadt nach 20jähriger Siedlungszeit. — Falke 16: 189—191

- 2481 SCHIEMENZ, H.: Vom Aussterben bedrohte Tiere in Sachsen. — Naturschutzarbeit und naturkundliche Heimatforschung in Sachsen 11: 32—39
- 2482 — : Stockentenbrut in 840 m NN. — Naturschutzarbeit und naturkundliche Heimatforschung in Sachsen 11: 60
- 2483 — : Bekassinenbrut im oberen Erzgebirge. — Naturschutzarbeit und naturkundliche Heimatforschung in Sachsen 11: 60—61
- 2484 SCHIFFERLI, A.: Schweizerische Ringfundmeldung für 1967 und 1968. — Orn. Beob. Bern 66: 190—223
- 2485 SCHILDE, D.: Überwinterungsversuch einer Mönchsgrasmücke. — Falke 16: 390
- 2486 SCHLEGEL, J., und S. SCHLEGEL: Eigenartige Neststandorte des Zaunkönigs (*Troglodytes troglodytes*). — Beitr. Vogelk. 14: 379—380
- 2487 SCHLEGEL, R.: Zur Nahrung des Blefjhuhns (*Fulica atra* L.) an Oberlausitzer Karpfenteichen. — Aufsätze zu Vogelschutz und Vogelkunde Heft 3: 29—31
- 2488 — : Der Ziegenmelker. — Neue Brehm-Bücherei Heft 406, Wittenberg Lutherstadt
- 2489 SCHMIDT, R.: Berghänflinge, *Carduelis flavirostris*, in Freiberg (Sachs.). — Beitr. Vogelk. 14: 457
- 2490 — : Singschwäne, *Cygnus cygnus*, bei Freiberg (Sachs.). — Beitr. Vogelk. 14: 457
- 2491 SCHÖNBACH, K.: Interessante Beobachtungen bei einer Kuckucksaufzucht. — Falke 16: 241
- 2492 SENGENBERGER, W.: Brutbestandserhebungen in Kleingärten. — Avifaun. Mitt. Bez. Leipzig Heft 3: 99—104
- 2493 SPERLING, S.: Beobachtungen und Untersuchungen zur Invasion des Tannenhähers (*Nucifraga caryocatactes*) im Sommer und Herbst 1968. — Orn. Mitt. 21: 28
- 2494 STEPHAN, B.: Die Avifaunistik in der Deutschen Demokratischen Republik. — Falke 16: 344—345
- 2495 SÜSS, K.-H.: Ungewöhnlicher Raubmöwenaufenthalt in der Lausitz. — Beitr. Vogelk. 15: 88
- 2496 WOLF, G.: Löffler im Vogtland. — Falke 16: 103

Anschrift der Autoren:

Dr. Gerhard Creutz und Dr. Reiner Schlegel,
 Institut für Forstwirtschaft Eberswalde der DAL,
 Bereich Rohholzerzeugung, Agr. Wildforschung
 8601 N e s c h w i t z Kreis Bautzen