

ABHANDLUNGEN UND BERICHTE
DES NATURKUNDEMUSEUMS GÖRLITZ

Band 58, Nummer 9

Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 58, 9: 1-54

Erschienen am 30. 11. 1984

Beitrag zur Mykoflora Westsachsens

Teil II: Basidiomycetes (Fortsetzung), Ascomycetes, einzelne Chytridiomycetes,
Oomycetes und Myxomycetes

Von PAUL EBERT

Herausgegeben von GERHARD ZSCHIESCHANG

unter Mitarbeit von HEINRICH DÖRFELT

und GERALD HIRSCH

Inhalt	Seite
Vorwort des Herausgebers	2
Abkürzungen	2
Basidiomycetes (Fortsetzung)	3
Ascomycetes	30
Chytridiomycetes	50
Oomycetes	51
Myxomycetes	51
Literatur	53
Gattungsregister	54

Vorwort des Herausgebers

Nach dem 1982 erschienenen ersten Teil der EBERTSchen Pilzflora mit den Röhrlingen und Blätterpilzen liegt nun auch der zweite Teil vor, der die Arbeit beschließt. Er enthält ausschließlich Nichtblätterpilze: Basidiomyzeten, Askomyzeten, einzelne Chytridiomyzeten- und Oomyzetenfunde sowie eine kleine Anzahl von Myxomyzeten; insgesamt etwa 300 Arten, die sich auf rund 150 Gattungen verteilen. Es sei jedoch betont, daß auch der Herausgabe des zweiten Teils keine umfassende Revision des Herbars von EBERT zugrunde liegt. Ausnahmen bilden die Lycoperdaceae, die bereits zu einem früheren Zeitpunkt von H. KREISEL revidiert wurden (vgl. KREISEL 1962), die Gattung *Peziza* sowie einige weitere Askomyzetensippen, die G. HIRSCH überprüfte, ferner einige Dacryomycetaceae und Tremellaceae, mit denen sich der Herausgeber befaßt hat.

Über die Grundsätze, die bei der Bearbeitung von EBERTs Manuskript zur Anwendung kamen, ist bereits im Vorwort des Herausgebers zum Teil I alles Nötige gesagt worden. Das Wichtigste sei hier kurz wiederholt.

In der Anordnung der Sippen sind wir, bis auf vereinzelte Ausnahmen, dem Originalmanuskript gefolgt. Zur besseren Orientierung wurde ein Gattungsregister beigegeben. Unverändert blieben auch Pilznamen und Autorenzitate, von der Berichtigung gelegentlicher Schreibfehler abgesehen. Eine dem Fundort beigelegte Meterzahl bezeichnet die geographische Höhe über NN. Für Angaben zur Geologie hat der Verfasser Buchstabensymbole verwendet, die er geologischen Karten entnahm (vgl. „Abkürzungen der geologischen Angaben“). Die auf einen Schrägstrich folgende Nummer bezieht sich auf einen Herbarbeleg.

Wir veröffentlichen das Manuskript im wesentlichen ohne Kürzungen. Lediglich bei längeren Aufzählungen von Fundorten sind die ergänzenden Angaben (Finder, Funddatum usw.) bis auf solche zur Begleitflora fortgefallen. Solche Abschnitte werden durch den Vermerk „Funde“ oder „Weitere Funde“ eingeleitet. Am Schluß sind dann der Gesamtzeitraum und die Monate genannt, aus denen die Aufsammlungen stammen.

Die vereinzelt beigegebenen „Anmerkungen“ sind mit dem Namen des jeweiligen Bearbeiters gekennzeichnet: D = H. DÖRFELT, H = G. HIRSCH, Z = G. ZSCHIESCHANG.

Wir möchten an dieser Stelle wiederum Herrn Dr. habil. W. DUNGER unseren herzlichen Dank abstatten, der die Veröffentlichung des umfangreichen Manuskripts ermöglichte.

Abkürzungen der geologischen Angaben

g	Granulit	gs	Garbenschiefer
gg	Gneisglimmerschiefer	m	Glimmerschiefer
gnc	flaserig-strähniger Cordieritgneis	spb	Bronziterpentinit

Die Angaben wurden folgenden Blättern der Geologischen Karte des Königreiches Sachsen entnommen:

60/Geithain-Rochlitz, 76/Burgstädt, 94/Glauchau-Waldenburg, 95/Hohenstein-Limbach.
Zu weiteren Abkürzungen vergleiche das Vorwort.

Basidiomycetes SACHS ex WINTER

(Fortsetzung)

Lycoperdaceae CORDA

Langermannia ROSTK.

L. gigantea (BATSCH ex PERS.) ROSTK.

Funde: Tautenhain: Alter Kalkbruch – Rochsburg: Schloßberg – Limbach-Oberfrohna – Arnsdorf bei Penig – Freiberg: Münzbachtal – Flöha/Süd: Kalkhöhlen – Neuhausen Erzgebirge: Schwimmbad – Gelenau (1940–1975; V–IX)

Außerhalb des Gebietes:

Liebenstein, Thüringen: Höhenweg nach Plau – 9. 8. 42

Lycoperdon TOURN. ex PERS.

L. pusillum (BATSCH ex PERS.) SCHUM.

Langenchursdorf: Bergstraße, sandiger Wegrain – 5. 9. 49, rev. KREISEL/Nr. 5411

Bad Lausick: Weg zum Geldberg, Gebüschrind – 1. 6. 50, det. KREISEL/Nr. 5553

L. pusilliforme KREISEL

Lunzenau: Sommer 1957 (NEUBAUER), det. KREISEL/Nr. 6084, 6085

L. pyriforme SCHAEFF. ex PERS.

Lunzenau: 15. 10. 55 (NEUBAUER), var. *excipuliforme* DESM., det. KREISEL/Nr. 5944

Weitere Funde: Tautenhain: Kalkbruch (*Fraxinus*-Stumpf) – Leipzig – Neunzehnhain – Colditz: Forst; Tiergarten – Reichenbach: Reichenbacher Wald (1940–1949; VII, X)

L. muscorum MORGAN

Bad Lausick: Glastener Forst, Torfheide – 1. 6. 50, det. KREISEL/Nr. 5562

Anmerkung: Es handelt sich um *L. ericaeum* BON. var. *subareolatum* (KREISEL) DEMOULIN (vgl. KREISEL 1973). (Z)

L. foetidum BON.

Rochsburg: Eichberg, Laubwald – *Quercus*, *Carpinus*, *Betula*, *Vaccinium myrtillus* – 30. 9. 39, det. KREISEL Nr. 3325

L. perlatum PERS.

Im Gebiet die häufigste Art.

Funde: Waldenburg: Forellenbachgebiet; Forst – Geithain: Frankenhainer Wald – Kaufungen: Leithe; Frohnbachtal – Diethensdorf: Granulitbruch – Zinnberg: Steinkuppe – Neunzehnhain – Bräunsdorf: Folge – Limbach-Oberfrohna – Reichenbach: Reichenbacher Wald – Floßmühle: Röthenbachwald – Dahlen: Heide – Colditz: Forst – Memmendorf: Vorderer Kalkbruch (1939–1954; IV–V, VIII–XI)

L. echinatum PERS.

Kaufungen: Leithe, 240 m – 11. 8. 36

Waldenburg: Forst – 23. 8. 36

Rochsburg: Fuß des Schloßberges – 7. 8. 37, rev. KREISEL/Nr. 2798 b

Berthelsdorf: Amtmannskluft – 15. 7. 49 (MELZER), rev. KREISEL/Nr. 5370

Vascellum F. ŠMARDÁ

V. pratense (PERS. em. QUÉL.) KREISEL

Geithain: Alter Kalkbruch südwestlich vom Gut Ottenhain, 230 m – *Betula*,
Salix, *Fragaria vesca*, *Camptothecium lutescens* – 2. 5. 40, rev. KREISEL/Nr.
3393

Calvatia FR.

C. utritiformis (BULL. ex PERS.) JAAP

Langenberg: Waldwiese am Marktsteig – 10. 9. 37

Machern bei Leipzig: Grastrift – 12. 5. 46, rev. KREISEL/Nr. 4680

Burgstädt: 30. 8. 52 (MELZER)

Penig: Kreuzung der Straßen F 95 und F 175, Osthang zur StraÙe, Schafstrift
auf schwach lehmigem Sandboden – (ALBRECHT)/Nr. 6509

Außerhalb des Gebietes:

Burgk/Saale: Alte Schäferei, Wiese – 3. 6. 53, rev. KREISEL/Nr. 5787

C. excipuliformis (PERS.) PERDECK

Bräunsdorf: Leithe – 8. 9. 38 und 27. 9. 38, rev. KREISEL/Nr. 3022 b, 3043

Niederwinkel: Röhrenwerk – 7. 10. 39, rev. KREISEL/Nr. 3341 b

Neunzehnhain: 21. 9. 41 und 22. 9. 50, rev. KREISEL/Nr. 3902

Falkenau: Höllengrundgebiet – 15. 9. 57, det. KREISEL

Weitere Funde: Rochsburg: Haulberg – Rauenstein: Seidenbachtalsperre, Bir-
kenweg – Niederfrohna: Heidewinkel – Lunzenau – Claußnitz: Königshainer
Wald (1940–1971; VIII–X)

Bovista PERS.

B. nigrescens PERS.

Im Gebiet selten.

Limbach-Oberfrohna: Rufsdorfer Wald, Wiese bei den Mühlteichen, vor Jahr-
zehnten vereinzelt aufgefunden

Langenchursdorf/Falken: Grasige Waldwege zur Folge

Satzung/Erzgebirge: Wiesengelände am Hirtstein – 10. 9. 74

B. plumbea PERS.

Mittweida: linkes Zschopauufer, trockene Stelle – *Calluna*, *Polytrichum pili-*
ierum, *Brachythecium albicans* – 8. 8. 41/Nr. 3758

Waldenburg: Grünfelder Park, Teehäuschen, 230 m – im Gras – 18. 7. 42

Limbach-Oberfrohna: Landgraben, Feldrand, 235 m – 4. 6. 48

Sonnenbad, grasige Stelle – 24. 6. 46/Nr. 4694

Jahnhaus – 9. 9. 49 (KADEN)/Nr. 5410

Geastraceae E. FISCHER

Geastrum PERS. ex PERS.

G. limbratum FR.

Rochsburg: Gartengelände in Brauns Papierfabrik – 9. 9. 65 (NEUBAUER)/Nr. 6273

Neunzehnhain: Untere Sperre, am alten Kalkofen – Fichtenwald mit *Larix* – 18. 8. 50/Nr. 5609

Helsdorf: Eichberg, Hang zum Brausetal – *Larix* – 7. 9. 52 (MELZER)/Nr. 5741
Lengefeld, Erzgebirge: 29. 3. 57 (HEIM)/Nr. 6046

Berthelsdorf: Brückenwald – *Picea* – 18. 8. 50 (NEUBAUER)

Penig: Straße nach Amerika, unterhalb des Klärwerkes, nach Süden zur Mulde abfallender Hang – *Acer*, *Cerasus*, *Sambucus*, *Urtica*, *Rubus*, *Dryopteris*, *Glechoma hederacea* – (ALBRECHT)/Nr. 6510

Außerhalb des Gebietes:

Jena: 14. 10. 42 (ZENKER), 14. 8. 50 (KLEINSTÄUBER)

Meiningen: Dipperstal – 21. 8. 48 (MELZER)

G. quadrifidum PERS.

Lunzenau: Brückenwaldgebiet – *Picea* – 30. 8. 53 (NEUBAUER), 8. 10. 55 und 24. 8. 60/Nr. 5973, 6199

Falkenau bei Oederan: Höllengrund – 6. 11. 55 (BRUNNER), 10. 9. 57 und 15. 9. 57/Nr. 6081 und 6083 a

Außerhalb des Gebietes:

Jena: Singerwäldchen – November 1942 (ZENKER)/Nr. 4243

G. pectinatum PERS.

Nur außerhalb des Gebietes:

Röttelmisch/Thüringen: Reinstädter Tal, Steinfels – 15. 6. 50/Nr. 5577

G. nanum PERS.

Nur außerhalb des Gebietes:

Jena: Wöllnitz, Johannesberg (WELSCH)/Nr. 5780

Kyffhäuser: Barbarossahöhle – 25. 4. 54 (DUTY)/Nr. 5847

Sclerodermataceae E. FISCHER

Astraeus MORGAN

A. hygrometricus (PERS.) MORGAN

Colditz: Forst – 6. 7. 49 (MELZER)

Rochsburg: Pferdeställe, felsiger Granulithang mit *Digitalis ambigua* – 7. 6. 53/Nr. 5788

Außerhalb des Gebietes:

Dessau: Großkühnau: 13. 10. 41 (KERSTEN)/Nr. 3940

Scleroderma PERS.

S. aurantium L. ex PERS.

Funde: Waldenburg: Grünfelder Park; Eichlaide, Krebssteich – Langenberg: Marktsteigbach – Mittweida: Zschopautal – Großbothen – Moßdorf – Neun-

zeshnhain – Limbach-Oberfrohnna – Colditz: Forst – Lunzenau: Eichberg – Burkhardttsdorf: Niklasberg (1939–1955; VI–X)

S. verrucosum PERS.

Langenberg: Quellgebiet des Marktsteigbaches, 370 m – *Picea*, *Quercus*, *Oxalis*, *Mnium hornum* – 20. 9. 39

Limbach-Oberfrohnna: Jahnhaus – 4. 9. 70 (WOLF)/Nr. 6364

Pisolithus ALB. & SCHW.

P. tinctorius (MICH. ex PERS.) COKER & COUCH

Frankenberg: Küchenwald, Kiesgrube – 25. 7. 49 (UHLEMANN)/Nr. 5378

Rochsburg: Abhang – 4. 7. 54 (RÖMER)/Nr. 5860

Geyer/Erzgebirge: 31. 8. 58 (SEIDEL)

Oberhohndorf: auf allen Schachthalden – 24. 9. 61 (FECHNER)/Nr. 6241

Freiberg: Bahndamm in Richtung Berthelsdorf – *Betula*, *Quercus* – 13. 7. 67 (KLEINSTÄUBER)

Nidulariaceae FR.

Crucibulum TUL.

C. laeve (BULL. ex DC.) KAMBLY

Funde: Rochsburg: Oberes Brausetal (*Sambucus*) – Eschefeld – Limbach-Oberfrohnna: Sonnenbad; Pfarrbach unterhalb Neuteich – Kändler (1937–1955; I, VI–X)

Cyathus HALLER ex PERS.

C. striatus (HUDS. ex PERS.) WILLD.

Funde: Rochsburg: Schloßberg – Wolkenburg: Muldenweg nach Schlagwitz (*Alnus*-Stumpf) – Penig: Holzmühlengebiet (1942–1975; II, IX)

C. olla (BATSCH) ex PERS.

Limbach-Oberfrohnna: Sonnenbad – an Holz – 1. 8. 46/Nr. 4712

Kaufungen: Kartoffeläcker – 27. 9. 48 und 30. 9. 48/Nr. 5167, 5171

Außerhalb des Gebietes:

Halle/Saale: 25. 8. 42 (ZENKER)/Nr. 4128

Sphaerobolus TODE ex PERS.

S. stellatus TODE ex PERS.

Langenschursdorf: Folge, Laubgehölz – auf verrottetem Pferdemit – 22. 10. 42/ Nr. 4214

Oederan: Garten – 31. 8. 54 (UHLIG)/Nr. 5874

Schmilka: Winterberggebiet – 30. 9. 57

Phallaceae E. FISCHER

Phallus HADR. ex PERS.

Ph. impudicus L. ex PERS.

Funde: Waldenburg: Forst; Forellenbachgebiet; Hellmannsgrund; Grünfelder Park – Limbach-Oberfrohnna – Chursdorf: Hellmühle – Zinnberg: Steinkuppe – Geithain: Ottenhainer Wald – Gornsdorf – Thallwitz: Unterlauch – Nieder-

steinbach – Neunzehnhain – Langenchursdorf: Folge – Floßmühle: Röthenbachwald – Rochlitz: Rochlitzer Berg – Reichenbach: Reichenbacher Wald – Colditz: Forst – Wolperndorf: Langer Busch – Pobershau: Katzenstein – Rauenstein: Saidenholz – Crottendorf: Siebensäure (1936–1962; VI–X)

Mutinus FR.

M. caninus (HUDS. ex PERS.) FR.

Zwenkau: Harth – 30. 8. 41 (ZENKER)/Nr. 3844

Rauenstein: Saidenholz – 28. 9. 58 (TISCHENDORF)/Nr. 6112

Berthelsdorf bei Lunzenau: Muldenweg an der Bärenwiese – 24. 8. 60

Frohbürg: Stöckigt, am Graben unter Weißbuchengestrüpp – 23. 6. 60 (NEUBAUER)

Pockau/Lengefeld: linker Pockauhang, Buchenbestand gegenüber dem „Forsthäusl“ – 19. 9. 66 (KRIEGER)

Tanneberg bei Mittweida: feuchter Laubmischwald an der Zschopau – 29. 6. 74/Nr. 6449

Rhizopogonaceae DODGE

Rhizopogon FR. & NORDHOLM

Rh. rubescens (TUL.) TUL.

Waldenburg: Forellenweg, Parzelle 25, auf dem Erdboden – *Picea* – 5. 9. 46/Nr. 4789

Colditz: Forst – *Picea* – 26. 6. 49 (MELZER)/Nr. 5330

Außerhalb des Gebietes:

Plaue/Thüringen: Strubbelsberg – 21. 7. 38 und Tiefтал – 7. 8. 42, det. FEURICH/Nr. 2988 a, 4091

Beschreibung (Nr. 4789): Fruchtkörper 1,2–1,8 cm, rundlich, rötlich haselnußfarben, eingewachsen-faserig, innen blaß, grünend, labyrinthisch-aderig. Sporen u. M. blaß, schmal zylindrisch-elliptisch, ausspitzend, mit 2 Tropfen, $6\text{--}7/2\ \mu\text{m}$.

Rh. luteolus FR. & NORDHOLM

Authausen: Dübener Heide, Falkenberg, im Kiefernwald auf dem Erdboden – 19. 7. 48/Nr. 5028

Beschreibung: Fruchtkörper $4/3$ cm, ockerbraun, mit dunkleren wurzelartigen Fasern, trocknend mit Geruch nach Schwefelkohlenstoff (CS_2). Sporen u. M. farblos (in Ammoniak schwach gelblich), länglich ellipsoid, $7\text{--}8/3\text{--}3,5\ \mu\text{m}$.

Vgl. Schweiz. Zeitschr. f. Pilzkunde 28, p. 164 und 177.

Auriculariaceae FR.

Auricularia BULL. ex MÉRAT

Au. auricula-judae (L. ex FR.) SCHROET.

Zinnberg bei Penig: an *Sambucus nigra* – 27. 10. 75 (ALBRECHT)/Nr. 6521

Außerhalb des Gebietes:

Bad Kösen/Saale: Weg unterhalb der Burg Saaleck – an *Sambucus nigra* – 24. 7. 66/Nr. 6285

Tremellaceae FR.

Exidia FR.

E. villosa NEUHÖFF

Rochsburg: Höhe des Schloßberges, 220 m, an abgefallenen Ästen – *Carpinus*,
Quercus, *Tilia* – 30. 9. 42, det. NEUHÖFF/Nr. 4173

Naematelia Fr. ex FR.

N. encephala (PERS. ex FR.) FR.

Rochsburg: Brauns Pappfabrik, an Rollenholz – 12. 10. 57 (NEUBAUER), det.
NEUHÖFF/Nr. 6090

Tremella FR.

T. frondosa FR.

Limbach-Oberfrohna: Stadtpark, Dreierlenteich – an Geländerbalken – 8. 10.
40/Nr. 3599

Oederan: an gelagertem Laubholzstamm – 30. 10. 60 (UHLIG)

Werdau: Werdauer Wald, Weidmannsruhe – 4. 10. 70/Nr. 6372

T. mesenterica RETZ ex FR.

Langenberg: Totengrund, Erlensumpf, 330 m – an abgefallenen Ästen – 11. 10.
39 und 16. 11. 40/Nr. 3333, 3601

Waldenburg: Gersdorfer Forst – an abgestorbenen Erlenästen – 9. 8. 43/Nr. 4362

Pseudohydnum KARST.

P. gelatinosum (SCOP. ex FR.) KARST.

Funde: Rochsburg: Eichberg – Neunzehnhain: Schulweg; Parzelle 36 – Wal-
denburg: Forellenbachgebiet – Limbach-Oberfrohna: Hoher Hain – Floßmühle:
Röthenbachwald – Flöha – Schmilka: Winterberggebiet – Lunzenau – Rau-
enstein: Saidenholz – Langenbernsdorf: Werdauer Wald; Weidmannsruhe – Aue:
Eichert/Bockau – Rochlitz: Rochlitzer Berg (Laubholzstumpf) – Ehrenfrieders-
dorf (1938– 1974; VIII–XI)

Außerhalb des Gebietes:

Elgersburg/Thüringen: August 1959

Dacrymycetaceae SCHROET.

Dacrymyces NEES ex FR.

D. deliquescens (BULL.) DUBY

Überall im Gebiet auf feuchtem Holz.

Funde: Geithain: Ottenhainer Wald – Langenberg: Pechgrabengebiet – Rochs-
burg: Muldenweg zum Brausetal – Langenchursdorf: Folge – Colditz: Forst –
Limbach-Oberfrohna: Sonnenbad (1940–1950; IV–VII, X–XII)

D. punctiformis NEUHÖFF

Colditz: Forst, Jägerstein, 215 m – an einer Holzbank – 8. 6. 41, det. NEU-
HÖFF/Nr. 3698

Calocera FR.

C. viscosa PERS. ex FR.

Im ganzen Gebiet verbreitet.

Funde: Waldenburg: Forellenweggebiet (*Picea*-Stumpf); Gersdorfer Wald; Forst – Langenberg: Kiefernberg – Gornsdorf: Abtwald – Kaufungen: Holzmühle – Neunzehnhain – Floßmühle: Röthenbachwald – Colditz: Forst – Ansprung/Rübenau: Kriegswald – Claußnitz: Königshainer Wald – Crottendorf – Teichwolframsdorf: Werdauer Wald (1936–1962; VII–X)

C. palmata (SCHUM. ex PERS.) FR.

Langenleuba-Niederhain: Leina – 17. 11. 44 (ZENKER), Bestimmung nicht sicher
Anmerkung: *C. palmata* gilt als Synonym von *C. cornea*. Der Fund gehört jedoch zweifellos zu *C. viscosa*, obwohl die Pilze von einem Laubholzstumpf stammen sollen. Die Stücke sind bis zu 3 cm lang, bisweilen von der Basis aus dichotom verzweigt, die Sporen sind mit 9–12/3,5–4,3 μ m relativ groß. (Z)

Exobasidiaceae SCHROET.

Exobasidium WORON.

E. vaccinii (FUCK.) WORON.

Gelobtland: Bahnweg, beim Pflanzgarten – auf *Vaccinium vitis-idaea* – 20. 8. 58
Pobershau: Mothäuser Heide – auf *Vaccinium vitis-idaea* – 20. 8. 58/Nr. 6102

Ustilaginaceae

Ustilago PERS.

U. avenae (PERS.) JENSEN

Immer auf *Avena sativa*.

Falken: Weg zum Kiefernberg, 330 m – 10. 7. 32/Nr. 428

Limbach-Oberfrohna: Landgraben – 6. 7. 50/Nr. 5578

U. nuda (JENSEN) KELLERM. & SWINGLE

Bräunsdorf: Landgraben, 350 m – *Hordeum distichum* – 25. 6. 32; *Hordeum polystichum* ssp. *vulgare* – 9. 7. 32; *Hordeum vulgare* – 24. 5. 43/Nr. 410, 426, 4301

Weitere Funde: Langenchursdorf: Marktsteig (*Hordeum distichum*) – Langenberg: Weg zum Kiefernberg (*Hordeum polystichum* ssp. *hexastichum*) – Falken (*Hordeum*) – Waldenburg: Grünfelder Park (*Hordeum polystichum*) – Colditz: Lausicker Straße – Remse/Kertzsch (*Hordeum vulgare*) – Burgstädt: Helsdorf (*Hordeum*) – Ebersbach bei Geithain (*Hordeum hexastichum*) – Tautenhain: Alter Kalkbruch (*Hordeum hexastichum*) – Niederfrohna: Malzteich (1932–1952; V–VII)

U. hordei (PERS.) KELLERM. & SWINGLE

Langenberg: 370 m – *Hordeum polystichum* ssp. *vulgare* – 26. 6. 32/Nr. 417

U. tritici (PERS.) JENSEN

Limbach-Oberfrohna: Schweizerhof, 360 m – *Triticum vulgare* – 29. 6. 40/Nr. 3431

Falken: Weg zum Kiefernberg, 330 m – *Triticum vulgare* – 10. 7. 32/Nr. 429

Langenchursdorf: Holzhäuser, 315 m – *Triticum vulgare* – 25. 6. 33/Nr. 966

Entyloma DE BARY

E. calendulae (OUD.) DE BARY

Limbach-Oberfrohnna: Sonnenbad – *Calendula officinalis* – 8. 10. 51/Nr. 5708

Pucciniaceae DIETEL

Puccinia PERS.

P. coronata CDA.

Immer in der Aecidienform auf *Frangula alnus*.

Funde: Limbach-Oberfrohnna: Weg zur Tannmühle – Langenchursdorf: Holzhausergebiet; Folge – Waldenburg: Forst – Rochsburg: Pferdeställe am Muldenweg; Haulberg – Örtelshain bei Glauchau: Sandberg (1940–1946; V–VI)

P. sessilis SCHNEIDER

Mofsdorf: Chemnitztal unterhalb vom Pfaffengrund – *Polygonatum multiflorum* (L) – 25. 5. 49/Nr. 5291

P. phragmitis (SCHUM.) KOERNICKE

Leipzig: 27. 1. 45 (ZENKER), det. POEVERLEIN/Nr. 5301

P. dispersa ERIKSS. & P. HENN.

Langenchursdorf: Folge – auf Blättern von *Secale cereale* (II und III) – 8. 6. 50, det. POEVERLEIN/Nr. 5571

P. fusca (PERS.) WINTER

Immer auf *Anemone nemorosa*.

Funde: Limbach-Oberfrohnna: Rufsdorfer Wald – Langenchursdorf: Folge – Leipzig – Börnichen bei Oederan: Park – Memmendorf bei Oederan: Park (1934–1954; IV–V)

P. violae (SCHUM.) DC.

Memmendorf bei Oederan: Park – auf *Viola nemorosa*, *V. odorata* und *V. silvatica* – 25. 5. 54/Nr. 5849, 5850, 5851

P. epilobi-tetragoni (DC.) WINTER

Rübenau: *Epilobium angustifolium* – 23. 6. 35 (FLÖSSNER), det. FEURICH/Nr. 5299

Claufnitz bei Burgstädt: *Epilobium angustifolium* – 4. 9. 55/Nr. 5921

P. aegopodii (SCHUM.) MARTIUS

Nur außerhalb des Gebietes:

Leutra bei Jena: Wald am Weinberg – auf *Aegopodium podagraria* – 5. 6. 54/Nr. 5859

P. falcariae (PERS.) FUCK.

Nur außerhalb des Gebietes:

Blankenburg/Thüringen: Weg zum Greifenstein – auf *Falcaria vulgaris* – Juni 1949 (SONNTAG)/Nr. 5337

P. glechomatis DC.

Leipzig: auf *Glechoma hederacea* (III) – 27. 1. 45 (ZENKER)/Nr. 5302

P. menthae PERS.

Limbach-Oberfrohnna: Sonnenbad, Garten – auf *Mentha piperata* – 12. 6. 41/
Nr. 3700

P. veronicarum DC.

Langenchursdorf: Folge, Wiesengraben – auf *Veronica beccabunga* – 20. 4. 46/
Nr. 4671

P. antirrhini DIETEL & HOLW.

Limbach-Oberfrohnna: Sonnenbad – auf *Antirrhinum majus* – 6. 10. 51/Nr. 5706
Garten – 6. 11. 52 (SONNTAG), det. POEVERLEIN Nr. 5779

P. adoxae HEDW.

Hainichen: Kleines Striegistal, 300 m – auf *Adoxa moschatellina* – 10. 5. 36,
rev. FEURICH/Nr. 2514; 30. 4. 50/Nr. 5531 a

Burgstädt/Heiersdorf: Brausetalknie – auf *Adoxa moschatellina* (III) – 17. 4. 57/
Nr. 6048

P. suaveolens (PERS.) ROSTR.

Callenberg bei Waldenburg: Straßengraben zwischen Kirche und Rittergut,
320 m – auf *Cirsium arvense* (II) – 17. 5. 36, det. FEURICH/Nr. 2522

Weitere Funde: Limbach-Oberfrohnna: Stadtpark (*Cirsium arvense*); Landgraben-
gebiet (*Cirsium arvense*) – Bräunsdorf: Landgrabengebiet (*Cirsium arvense*) –
Eilenburg: Neuer Lossabach – Kirchbach bei Oederan (*Cirsium arvense*) (1940–
1954; V–VI)

P. lampsanae (SCHULTZ) FUCK.

Rochsburg: Schloßberg – auf *Lampsana communis* (II) – 13. 4. 51/Nr. 5685

P. taraxaci PLOWR.

Bräunsdorf: Folge – auf *Taraxacum officinale* – 22. 6. 52/Nr. 5722

P. tragopogi (PERS.) DCA.

Limbach-Oberfrohnna: Landgraben – auf *Tragopogon pratensis* – 18. 6. 40 und
17. 6. 52 Nr. 3418

Uromyces LINK

U. poae RABENH.

Memmendorf bei Oederan: Park, alter Kalkbruch – auf *Ficaria verna* (I) –
21. 5. 54 Nr. 5909

U. polygoni (PERS.) FUCK.

Bräunsdorf: Straße nach Rußdorf – auf *Polygonum aviculare* (I und II) – 21. 5.
50 (SONNTAG)/Nr. 5543

U. ficariae (SCHUM.) WINTER

Thallwitz: Mittellauch, 102 m – auf *Ranunculus ficaria* (III) – 24. 4. 44, det.
FEURICH/Nr. 4375

Weitere Funde (immer auf *Ranunculus ficaria*): Arnsdorf bei Hainichen: Kleines
Striegistal (III) – Tautenhain: Alter Kalkbruch (III) – Falkenau bei Flöha:
Auenwald an der Flöha – Lichtenwalde: Weg von der Mühle nach Ottendorf
(II, III) (1950–1956; V)

U. alchemillae (PERS.) WINTER

Wilischthal: 350 m – auf *Alchemilla vulgaris* – 21. 5. 36/Nr. 2533

Limbach-Oberfrohnna: Landgraben – 20. 6. 40

Folge – 9. 5. 47, zuletzt am 17. 5. 59/Nr. 4321, 4860

Burgstädt: Straße nach Helsdorf – (II) – 18. 5. 49/Nr. 5280

U. scutellatus (SCHRANK) LÉV.

Nur außerhalb des Gebietes:

Leutra bei Jena: Muschelkalkhänge – auf *Lotus corniculatus* – 7. 8. 50 (SONNTAG)/Nr. 5614

U. pisi (PERS.) DE BARY

Nur außerhalb des Gebietes:

Leutra bei Jena: auf *Euphorbia cyparissias* – 14. 6. 50 und 5. 6. 54, det. POEVERLEIN/Nr. 5574, 5856

U. phyteumatum (DC.) UNGER

Kaufungen: Gasthof – auf *Phyteuma spicatum* (III) – 15. 5. 43 (FIEDLER)/Nr. 4300

Phragmidium LINK

Ph. tuberculatum J. MÜLLER

Bräunsdorf bei Limbach-Oberfrohnna: Landgraben, 350–355 m – auf *Rosa canina* – 20. 6. 40, det. FEURICH

Coleosporiaceae ARTHUR

Ochrospora DIETEL

O. sorbi (OUD.) DIETEL

Börnichen bei Oederan: Park – auf *Anemone nemorosa* – 19. 5. 54 (COHRS)/Nr. 5855

Memmendorf bei Oederan: Park, alter Kalkbruch – auf *Anemone nemorosa* – 25. 5. 54/Nr. 5848

Coleosporium LÉV.

C. campanulae (PERS.) LÉV.

Langenchursdorf: Folge – auf *Campanula patula* – 31. 5. 46/Nr. 4686

C. petasitis DE BARY

Wolkenburg/Herrnsdorf: Chursbach, 230 m – auf *Petasites officinalis* – 7. 10. 34, det. FEURICH/Nr. 1713

C. tussilaginis (PERS.) KLEBAHN

Limbach-Oberfrohnna: Oppels Teich – auf *Tussilago farfara* – 22. 10. 32, rev. SCHADE, FEURICH/Nr. 639

Melampsoraceae DIETEL

Hyalopsora MAGNUS

H. polypodii (PERS.) MAGNUS

Neunzehnhain: Hammermühle, Mauer am Schulweg – auf *Cystopteris fragilis* (II) – 20. 9. 48/Nr. 5121

Melampsora CASTAGNE

M. helioscopiae (PERS.) WINTER

Limbach-Oberfrohnna: Bahndamm beim Espig, 360 m – auf *Euphorbia helioscopia* – September 1934 (THOMAS), det. FEURICH/Nr. 1707

Melampsorium KLEHBAHN

M. betulinum (PERS.) KLEHBAHN

Falken: Teich nordöstlich der Hainsträucher – auf *Betula verrucosa* (II) – 22. 8. 49/Nr. 5380

Corticaceae HERTER

Corticium PERS.

C. laeve (PERS.) BRES.

Im ganzen Gebiet auf abgestorbenem Holz weit verbreitet, aber wenig kartiert.

Penig: Hühnerberg, 250 m – an *Sambucus* – 3. 3. 39/Nr. 3137

Floßmühle: Röthenbachwald – an *Picea*-Stumpf mit *Bjerkandera adusta* – 16. 8. 48

Diethensdorf: Chemnitztal – 26. 10. 48/Nr. 5239

Bräunsdorf: Folgenwald – 1973/Nr. 5240

Peniophora COOKE

P. corticalis (BULL. ex FR.) BRES.

Colditz: Forst, Altteich-Südufer – liegender Ast – 7. 9. 48/Nr. 5099

P. incarnata (PERS.) BRES.

Cossen: Chemnitztal, 190 m – an abgefallenem Laubholzast – 9. 12. 38, det. KILLERMANN/Nr. 3108

Rochsburg: Brausetal, Hurrachsfels – Laubholzweige – 18. 12. 42/Nr. 4249

Langenchursdorf: Holzhäuserstraße – Laubholz – 21. 1. 61

Kaufungen: Leithe, Straße nach Mühlwiese – an Stümpfen – 19. 3. 67

Stereaceae PILÁT

Stereum PERS. ex S. F. GRAY

St. rugosum (PERS. ex FR.) FR.

Rochsburg: Brausetal, 230 m – 4. 1. 37, det. FEURICH/Nr. 2670

Niederwinkel: Haubler – *Sorbus aucuparia* – 2. 10. 38/Nr. 3045

Weitere Funde: Limbach-Oberfrohnna (*Quercus*) – Waldenburg: Rotenberg; Forellenbachgebiet; Grünfelder Park – Rüdigsdorf – Machern bei Leipzig – Diethensdorf – Gelobtland; Dreienflügel; Zeuggraben (1937–1958; II–XI)

St. sanguinolentum (ALB. & SCHW. ex FR.) FR.

Hohenstein-Ernstthal: Oberwaldgebiet – 21. 5. 39 (*Picea*) und 20. 9. 39 (*Pinus*), teste FEURICH/Nr. 3216 b und 3312

Weitere Funde: Zinnberg: Muldenaue – Kaufungen: Frohnbachtal (*Picea*) – Waldenburg: Rotenberg; Hellmannsgrund (*Picea*) – Frohbürg: Stöckigt (*Picea*) – Mittweida – Leipzig: Oberholz (1938–1955; V–XI)

St. gausapatum (FR.) FR.

Limbach-Oberfrohna: Gemeindewald, 350 m – Eichenstumpf – 2. 8. 37 und 9. 10. 37, det. FEURICH/Nr. 2792

Weitere Funde: Langenchursdorf: Folge – Bräunsdorf: Leithe – Rochsburg: Eichberg – Waldenburg: Grünfelder Park – Zinnberg: Steinkuppe (1937–1939; VIII–XI)

St. hirsutum (WILLD. ex FR.) S. F. GRAY

Funde: Waldenburg: Forst; Grünfelder Park – Limbach-Oberfrohna – Falkenau – Amerika bei Penig – Zinnberg: Steinkuppe – Rochsburg: Eichberg; Pferde-ställe – Burgstädt: Mühlauer Holz – Langenberg: Pechgraben – Langenchursdorf – Herrenhaide: Herrenhaider Holz – Moßdorf: Chemnitztal – Rüdigsdorf/Kohren: Maus – Dahlen: Heide – Großbothen – Leipzig – Flöha – Colditz: Forst – Bad Lausick – Crottendorf: Waldgebiet – Pockau (1936–1938; I–XI)

St. purpureum (PERS. ex FR.) FR.

Funde: Falkenau: Höllengrund – Penig – Langenberg: Schafstreibe – Rochsburg: Brausetal; Pferde-ställe – Langenchursdorf/Bräunsdorf: Folge – Kaufungen: Schwarzer Teich (Birkenstumpf) – Cossen: Chemnitztal – Wittgensdorf: Schützwald – Neunzehnhain – Wolkenburg/Herrnsdorf: Leithe – Clausnitz: Königshainer Wald (1936–1972; IX–XII)

Cyphellaceae

Cyphella FRIES

C. muscigena (PERS.) FR.

Rochsburg: Weg zu den Pferde-ställen – auf *Mnium hornum* – 19. 10. 40/ Nr. 3597

Neunzehnhain: Lauterbach, Hohlweg, grasig-moosige Böschung, 615 m – *Picea* – 21. 9. 41/Nr. 3905

Rübenau: Grenzgebiet zur ČSSR, Weggraben – mit *Lepidozia reptans*, *Sphagnum*, *Polytrichum*, *Vaccinium myrtillus* – 8. 10. 41, det. PILÁT; 25. 9. 41 (STREU)/Nr. 3933

Reichenbach: Schindelgraben, Parzelle 14 – *Polytrichum* – 18. 9. 42 (STREU)/Nr. 4152

Hohenstein-Ernstthal: Haynholz, Parzelle 14, Wegrand im Moos – *Pellia* und *Dicranella heteromalla* – 26. 10. 66/Nr. 6299

Telephoraceae CHEV.

Telephora FR.

Th. caryophyllea (SCHFF.) FR.

Waldenburg: Forellenbach östlich der Glänzelmühle, sandiger Bachgrund, 285 m – unter *Pellia* – 23. 7. 40/Nr. 3483; wahrscheinlich diese Art

Beschreibung: Hutrand durchscheinend, Sporen braun, ellipsoid, 9–14/5–6 µm, Hyphen mit Schnallen. Aufgeweichte Exsikkate färben das Wasser gelb.

Th. terrestris EHRH. ex FR.

Funde: Waldenburg: Forst – Hohenstein-Ernstthal: Oberwaldgebiet – Cossen – Limbach-Oberfrohna: Siegels Lehmgrube; Gemeindewald – Lichtenwalde: An-

gerbach – Langenchursdorf: Folge (sumpfiger Birken-Fichtenwald) – Neunzehnhain – Floßmühle: Röthenbachwald – Moßdorf: Chemnitztal – Rochsburg: Brausetal – Crottendorf (1936–1955; V–IX)

Th. palmata SCOP. ex FR.

Funde: Burgstädt: Mühlauer Holz – Rochsburg: Oberes Brausetal – Floßmühle: Röthenbachwald – Karl-Marx-Stadt, Borna: Crimmitschauer Wald – Crottendorf: Siebensäure (1936–1955; V–IX)

Cantharellaceae SCHROET.

Craterellus FR.

C. cornucopioides L. ex FR.

Kaufungen: Leithe, an der Straße nach Mühlwiese, 280 m, g – *Quercus*, *Betula*, *Carpinus*, *Frangula alnus* – 1920 bis 1926

Zinnberg: Steinkuppe, 240 m, gg – *Corylus*, *Fagus*, *Quercus*, *Acer pseudoplatanus*, *Amanita phalloides*, *Tricholoma sulphureum* – mehrfach vom 3. 8. 36 bis zum 29. 8. 57

Rochsburg: Bärenholzgebiet – 8. 10. 55 (NEUBAUER)

Leubnitz: Werdauer Wald, Straße bei der Weidmannsruhe, Straßengraben – 29. 9. 68

C. crispus (SOW.) FR.

Lunzenau: 29. 8. 57 (NEUBAUER)/Nr. 6073; Sporen 9–10/6,5–7 μ m

Cantharellus ADANSON

C. cibarius FR.

Aue: Waldgebiet Eichert-Bockau – *Fagus* (var. *amethystina* QUÉL.)

Weitere Funde: Limbach-Oberfrohna: Gemeinewald; Rabensteiner Wald – Waldenburg – Chursdorf: Hellmühle – Gornsdorf: Abtwald – Bräunsdorf: Leithe; Folge – Uhlisdorf – Großbothen: Espig – Hohenstein-Ernstthal: Oberwaldgebiet – Burgstädt: Gückelsberg – Kaufungen – Neunzehnhain – Berthelsdorf: Bärenholz; Amtmannskluft – Pleiße: Tümmel – Scharfenstein: Hoher Tann – Langenleuba-Niederhain: Leina – Colditz: Forst – Klingenthal – Schmalzgrube: Wald zwischen Satzung und Jöhstadt – Rochsburg: Pferdeställe (1936–1964; VI–X)

C. cinereus (PERS.) FR.

Berthelsdorf bei Lunzenau: Amtmannskluft, Laubwaldhang – 30. 8. 57/Nr. 6077

C. triesii QUÉL.

Pockau/Lengefeld: Buchenwälder zwischen Pockau und Lauterbach – mit *Gyroporus cyanescens* – 5. 9. 74 (KRIEGER)/Nr. 6473

C. infundibuliformis (SCOP.) FR.

Langenchursdorf: Folge – 26. 8. 37

Holzhäuser – mit *Picea*, *Frangula alnus*, *Calluna*, *Clavulina amethystina*, *Entodon schreberi*, *Dicranum scoparium*, *Hypnum cupressiforme*, *Rhytidia delphus squarrosus*, *Sphagnum* – 23. 10. 38

Weitere Funde: Uhlsdorf: Drachenberg – Rochsburg: Haulberg; Bärenholz-
gebiet – Burgstädt: Mühlauer Holz – Hohenstein-Ernstthal: Rüsdorfer Wald –
Neunzehnhain – Kaufungen: Leithe – Satzungen: Straße nach Schmalzgrube –
Gelobtland: Reitzenhainer Wald – Amerika bei Penig – Elterlein – Lengefeld:
Kalkwerk (1924–1974; VIII–XI)

Hydnaceae CHEV.

Hydnum L. ex FR.

H. repandum L. ex FR.

Funde: Kaufungen: Leithe – Tauscha: Frohnbachtal – Berthelsdorf: Bärenholz-
bach – Rochsburg: Schloßberg – Burgstädt: Mühlauer Holz – Neunzehnhain –
Altmöritz: Leina – Lunzenau: Wäldchen am Ausgang von Berthelsdorf – Holz-
hau: Fischerbaude – Pobershau: Gebiet des grünen Grabens – Amerika bei
Penig: Rechtes Muldenufer, gegenüber Bibernühle (1920–1975; VIII–X)

Dryodon QUÉL.

D. schiedermayri HEUFLER

Limbach-Oberfrohnna: Chemnitzer Straße 46, 380 m – Apfelbaum – 12. 8. 38
(HOFMANN), rev. FEURICH/Nr. 3005

D. coralloides (SCOP.) FR.

Rauenstein: 28. 9. 58 (WOLF)/Nr. 6111

Anmerkung: Der Beleg Nr. 6111 wurde von CONRAD revidiert; es handelt sich
um *Creolophus cirrhatus* (PERS.: FR.) P. KARST. (D)

D. erinaceus (BULL. ex FR.) QUÉL.

Colditz: Colditzer Forst, Pletzschenbachgebiet – an Stumpf – 18. 7. 74/Nr. 6463

Auriscalpium S. F. GRAY

Au. vulgare S. F. GRAY

Lunzenau: Brückenwald, Bahnhof – bei *Pinus* im Gebüsch – 6. 9. 57 (NEU-
BAUER)/Nr. 6080

Sarcodon QUÉL.

S. imbricatus (L.) QUÉL.

Neunzehnhain: Obere Talsperre, Ostseite, Parzelle 73 – 20. 9. 48 bis 22. 9. 50/
Nr. 5140

Limbach-Oberfrohnna: 26. 9. 50

Calodon QUÉL. ex KARST.

C. cyathiforme (SCHAEFF.) QUÉL.

Pleißa: Tümmel – *Picea* – 3. 9. 37, det. FEURICH/Nr. 2812

C. zonatum (BATSCH) QUÉL.

Kaufungen: Leithe, vor Mühlwiese, Abhang mit Linden – 11. 8. 36/Nr. 2573

C. nigrum (FR.) QUÉL.

Außerhalb des Gebietes:

Leutra bei Jena: Waldhang – 16. 8. 50 (SONNTAG)/Nr. 5614

Mucronella FR.

M. aggregata FR.

Wolkenburg: Weg nach Thierbach, linkes Ufer, vor den „Kaskaden“, 215 m, gg, an morschem Stumpf – *Picea*, *Quercus*, *Sorbus*, *Salix caprea* mit *Fomitopsis annosa* – 7. 10. 38 und 11. 11. 38/Nr. 3055, 3081

Hymenochaetaceae DONK

Coltricia S. F. GRAY

C. perennis (L. ex FR.) MURR.

Funde: Pleiße: Tannmühle – Gröna – Colditz: Forst – Gornsdorf: Abtwald – Hohenstein: Rüdorfer Wald – Neunzehnhain – Crottendorf – Gelobtland – Bockau – Lengefeld – Albernau – Ehrenfriedersdorf (1938–1974; V–X)

Inonotus P. KARST.

I. radiatus (SOW. ex FR.) P. KARST.

Funde: Pobershau – Niederwinkel – Waldenburg: Grünfelder Park (*Carpinus*); Elisenteich (*Alnus*) – Thallwitz: Mittellauch – Markersdorf: Chemnitztal (*Alnus*) – Hohenstein-Ernstthal: Oberwaldgebiet (*Alnus*) – Hammerlaubsdorf (*Alnus*) – Groitzsch/Mulde (*Alnus*) – Pockau (Buchenwald, in der var. *nodulosus* (FR.) PILÁT) (1937–1970; III–XI)

I. hispidus (BULL. ex FR.) P. KARST.

Funde (immer an *Malus*): Rochsburg – Frohnsdorf – Hartmannsdorf – Tauscha – Großbothen – Chursdorf – Langenchursdorf – Bräunsdorf (1940–1972; VII–IX)

Phaeolus PAT.

Ph. schweinizii (FR.) PAT.

Funde: Waldenburg: Grünfelder Park (*Pinus strobus*); Elisenteich; Glänzmühle (*Larix*) – Langenberg: Pechgraben (*Picea*) – Machern (*Pinus*) – Limbach-Oberfrohna: Hoher Hain – Colditz: Forst – Freital – Dahlen: Heide – Stollberg – Pleiße: Tannmühlengebiet (*Pinus strobus*) – Freiberg – Langenchursdorf: Holzhäuser (*Larix*) – Siebenlehn: Zellwald (*Sorbus*) (1937–1965; II, VI–X)

PHELLINUS QUÉL.

Ph. conchatus (PERS. ex FR.) QUÉL.

Dresden: 3. 12. 50 (RICHTER)/Nr. 5671

Rochlitz: Rochlitzer Berg – an *Fagus* – 7. 6. 59/Nr. 6137

Außerhalb des Gebietes:

Neuglobsow: Stechlinsee – an *Fagus* – 14. 10. 56

Anmerkung: Das Material bedarf einer Revision. *Fagus* ist in der DDR nur äußerst selten als Substrat für *Ph. conchatus* nachgewiesen. (D)

Ph. igniarius (L. ex FR.) QUÉL.

Funde: Rochsburg (*Salix*) – Colditz: Forst – Niederfrohna: Wetzelmühle (*Salix*) – Eilenburg: Wedelwitz – Waldenburg: Altwaldenburg (*Salix*) – Hainichen: Kratzmühle (*Salix*) – Wolkenburg/Herrnsdorf (*Salix*) – Glauchau (*Pyrus communis*) – Ansprung/Rübenau: Oberes Schwarzwassertal (*Sorbus*) – Teller-

häuser (*Sorbus*) – Neudorf: Siebensäure (*Sorbus*) – Langenchursdorf: Holzhäuserberg (*Malus*) (1937–1955; II–IX)

Ph. ribis (SCHUM. ex FR.) QUÉL.

Limbach-Oberfrohna: Gartenanlage – an Johannisbeersträuchern – 1940 (STREU)/Nr. 3630

Ph. robustus (P. KARST.) BOURD. & GALZ.

Waldenburg: Forellenbach – an *Quercus* – 23. 9. 44

Grünfelder Park, Grottenhang – an *Quercus* – 26. 6. 58; Schwanenteichrandgebiet – 8. 8. 70 (ZSCHIESCHANG); Eichenallee – 1967–1975

Colditz: Forst, Altteich – an abgebrochener *Quercus*

Meruliaceae REA

Merulius FR.

M. corium FR.

Borstendorf: Röthenbachwald – auf Blättern – 3. 9. 67/Nr. 6303

M. tremellosus SCHRAD. ex FR.

Bad Lausick: 26. 10. 41 (ZENKER)/Nr. 3953

Neuenmörbitz: an gefällttem Kirschbaum – 17. 11. 44 (ZENKER)/Nr. 4507

Neunzehnhain: Parzelle 73 – *Fagus*-Stumpf, unter *Hypnum cupressiforme* – 19. 10. 48/Nr. 5216

Schmilka: Winterberggebiet – 30. 9. 57

Werdau: Werdauer Wald – an *Pinus*-Stumpf – 6. 11. 71 (HUSTER)

Pockau: Laubwald am linken Pockauhang – verfallter Stumpf – 16. 9. 74 (KRIEGER)/Nr. 6478

Phlebia FR.

Ph. aurantiaca (SOW. ex FR.) P. KARST.

Penig: Reisewitz – an Stamm und Ästen eines abgestorbenen Kirschbaumes – 11. 11. 38, det. FEURICH/Nr. 3082

Weitere Funde: Rochsburg: Brausetal, Hurrachsfelsen – Burgstädt: Eidners Garten (*Tilia*-Stumpf) – Moßdorf: Chemnitztal – Limbach-Oberfrohna: Hoher Hain (1938–1975; X–I)

Poriaceae

Fomes (FR.) GILL.

F. tomentarius (L. ex FR.) KICKX

Funde: Langenleuba-Niederhain: Leina (*Fagus*) – Colditz: Forst – Rauenstein: Saidenholz (*Fagus*) – Satzung/Erzgebirge (*Fagus*) – Olbernhau: Buchenwald am Höckenstein – Reitzenhain: Rachelweg; Haselbachtal; Steinweg (1941–1974; V–X)

Fomitopsis P. KARST.

F. annosa (FR.) P. KARST.

Funde: Burgstädt: Mühlauer Holz – Langenleuba-Niederhain: Leina – Waldenburg: Rotenberg; Hellmannsgrund – Langenberg: Oberwaldgebiet; Pechgraben – Kaufungen: Holzmühle; Buchholz – Stein: Chemnitztal – Rochsburg: Sau-

bachtal – Wolkenburg: Kaskaden – Cossen: Wilhelminenberg – Amerika bei Penig – Tautenhain: Alter Kalkbruch – Geithain: Ottenhainer Wald – Wechselburg: Dölitzscher Wald – Kohren: Streitwald – Mittweida: Zschopautal – Zwenkau: Harth – Limbach-Oberfrohna: Gemeindewald; Hoher Hain – Marienberg: Rosenholz (1936–1966; III–XII)

F. pinicola (SWARTZ ex FR.) P. KARST.

Funde: Langenleuba-Niederhain: Leina – Amerika bei Penig: Hühnerbergweg – Pleiße: Rabensteiner Wald – Rochsburg: Saubachtal – Leipzig – Limbach-Oberfrohna: Gemeindewald – Colditz: Forst – Floßmühle: Röthenbachwald – Neunzehnhain – Schmalzgrube: Waldgebiet zwischen Satzung und Jöhstadt – Ansprung/Rübenau: Achterweggebiet – Crottendorf – Rauenstein: Saidenholz – Holzgau – Leubnitz: Werdauer Wald – Pockau (*Fagus*) (1938–1968; III–IX)

Bjerkandera P. KARST.

B. adusta (WILLD. ex FR.) P. KARST.

Funde: Rochsburg: Schloßberg; Haulberg (*Carpinus*) – Burgstädt: Mühlauer Holz – Langenleuba-Niederhain: Leina – Kaufungen: Sandgrube – Glauchau: Ebersbach – Waldenburg: Rotenberg; Forst – Wechselburg: Höselteich – Limbach-Oberfrohna: Hoher Hain – Langenberg: Pechgraben – Rüdigsdorf/Kohren: Maus – Colditz: Forst – Großbothen – Leipzig: Connewitzer Wald – Blumroda/Borna – Floßmühle: Röthenbachwald – Rauenstein: Saidenholz – Hilmersdorf/Erzgebirge: StraÙe nach Geringswalde – Gelobtland: Reitzenhainer Wald – Crottendorf (*Fagus*) – Kockisch bei Mittweida: Zschopautal – Olbernhau: Dörfelstraße (1937–1958; IV–XI)

B. fumosa (PERS. ex FR.) P. KARST.

Rochsburg: Brausetal, Eschen-Ahornwald – an Stümpfen – 29. 9. 37 und 18. 12. 42, det. FEURICH Nr. 2820, 4251

Niederwinkel: Röhrenwerk – an *Salix caprea* – 2. 10. 38, det. FEURICH

Tautenhain: Alter Kalkbruch, 215 m – mit *Xylaria hypoxylon* – 10. 10. 40/Nr. 3585

Reitzdalzig bei Leipzig: mit *Xylaria polymorpha* – 18. 4. 46 (ZENKER)/Nr. 4670
Reitzenhain: lebender *Fagus*-Stamm – 2. 8. 74 (PAUSE)/Nr. 6466

Gloeoporus MONT.

G. amorphus (FR.) KILLERMANN

Funde: Stein: Chemnitztal (Kiefernstümpfe und -wurzeln) – Waldenburg: Holzhäuserberg (Kiefernstümpfe) – Helsdorf: Unterer Dorfausgang; Hang zwischen Pferdeställen und Saubachtal (*Pinus*) – Langenberg: Langenberger Höhe (*Pinus*); Pechgraben – Colditz: Forst; Kohlbach – Reichenbach: Reichenbacher Wald (1939–1946; VI–XII)

Gloeophyllum P. KARST.

G. sepiarium (WULF. ex FR.) FR.

Funde: Kaufungen: Buchholz; Einsamkeit – Rochsburg: Brausetal; Eichberg-hang – Thierbach: Mulde – Limbach-Oberfrohna – Wittgensdorf: Schützwald – Waldenburg: Glänzelmühle – Hammerleubsdorf: Gahlenzer Löfnitz – Rochlitz: Berggasthaus – Neunzehnhain – Moßdorf: Chemnitztal – Wechselburg – Penig:

Hühnerberg – Mittweida: Weg von Dreiwerden nach Schönborn – Rübenau – Oberholz – Altmörbitz: Leina – Anspruch: Kriegswald – Pleiße: Tümmel (1936–1958; I–XII)

G. abietinum (BULL. ex FR.) P. KARST.

Funde: Rochsburg: Eichberg; Brausetal – Waldenburg: Gersdorfer Wald – Penig: Reisewitz – Limbach-Oberfrohna: Stadtbad; Sonnenbad (1938–1946; III–VI)

G. trabeum (PERS. ex FR.) MURR.

Rochsburg: Brausetal, Hurrachfelsen, 260 m – an *Sorbus* – 2. 10. 36 bis 18. 9. 37, rev. PILÁT/Nr. 2590, 2818, 3075

Eichbergwesthang – an Stümpfen mit *G. sepium* – 2. 4. 40

Limbach-Oberfrohna: Rabensteiner Wald, Parzelle 141, 380 m – *Picea*-Stumpf – 25. 10. 41/Nr. 3945

Hartmannsdorf bei Limbach-Oberfrohna: Waldschlöfchen – Laubholzstamm mit *Pycnoporus cinnabarinus*, *Trametes betulina*, *T. versicolor*, *Stereum hirsutum* – 18. 10. 68

Grifola S. F. GRAY

G. frondosa (DICKS. ex FR.) S. F. GRAY

Langenleuba-Niederhain: Leina, Parzelle 57 – an *Quercus* – 12. 9. 36 (ZIEHNERT)

Langenberg: Straße nach Hohenstein-Ernstthal, beim Gasthaus „David“ – *Quercus* – 17. 9. 36

Leipzig: 16. 11. 54 (SCHALLER)/Nr. 5906

Dittersdorf/Erzgebirge: Garten an *Quercus*-Stumpf – 11. 11. 70

G. umbellata (PERS. ex FR.) PILÁT

Limbach-Oberfrohna: 12. 7. 53 (SCHÖNFELD)/Nr. 5799

Hoher Hain – 15. 9. 60

Flöha/Süd: „Kuhstein“, Südwesthang, 330 m, über Porphyrtuff – an *Quercus*-Stumpf – *Picea*, *Quercus*, *Betula*, *Sambucus racemosa* – 4. 9. 75 (OESTREICH)

Meripilus P. KARST.

M. giganteus (PERS. ex FR.) P. KARST.

Funde: Burgstädt: Bahnhof (*Hippocastanum*) – Limbach-Oberfrohna – Langenleuba-Niederhain: Leina (*Fagus*) – Thallwitz: Mittellauch – Frohburg – Rauenstein: Saidenholz (*Fagus*) – Floßmühle: Röthenbachwald; Wolfstein – Waldenburg: Forellenbachgebiet – Rochsburg: Muldenschlöfchen (*Hippocastanum*); Muldenweg (*Fagus*) – Glauchau – Kändler – Gelobtdland: Elisenstraße; Bahnhof – Oberwinkel (*Pyrus communis*) – Großrükerswalde – Holzgau – Karl-Marx-Stadt (*Malus*) – Werdau: Weidmannsruhe – Herold/Erzgebirge (1937–1974; VIII–XI)

Hapalopilus P. KARST.

H. nidulans (FR.) P. KARST.

Funde: Waldenburg: Forellenbachgebiet (*Sorbus*) – Limbach-Oberfrohna: Gemeindewald – Zinnberg: Steinkuppe – Tautenhain: Alter Kalkbruch (*Sorbus*) –

Rochsburg: Unteres Brausetal – Zschopau – Voigtsgrün: Wald nach Irfersgrün – Siebenlehn: Zellwald (*Sorbus*) – Zwickau – Bräunsdorf: Folge – Kändler: Rabensteiner Wald (1939–1975; VII–XII)

Irpex FR.

I. pachyodon (PERS.) QUÉL.

Rochsburg: Muldenschlößchen, 230 m – an *Juglans regia*, mit *Polyporus squamosus* – 25. 8. 37, auch 1938 und 1940, zuletzt am 4. 8. 41, det. KILLERMANN. Belege befinden sich in den Herbarien FEURICH, PIESCHEL, PILÁT und RICHTER. Vgl. EBERT (1940)

Laetiporus MURR.

L. sulphureus (BULL. ex FR.) BOND. & SING.

Funde: Langenleuba-Niederhain: Leina – Waldenburg: Grünfelder Park (*Quercus, Tilia*); Rotenberg (*Quercus*); Callenberger Berg (*Quercus, Cerasus avium*); Straße von Eichlaide nach Schlagwitz (*Robinia*) – Kertzsch (*Pyrus communis*) – Falken (*Cerasus avium*) – Uhlsdorf (*Prunus*) – Kaufungen: Holzmühle (*Prunus*); Malzteich (*Cerasus*) – Limbach-Oberfrohna: Sonnenbad (*Cerasus*); Straße nach Bräunsdorf (*Cerasus, Pyrus communis*); Stadtpark; Oberfrohna (*Pyrus communis*); Folge (*Malus*) – Göhren – Tauscha (*Cerasus*) – Langenchursdorf (*Cerasus*) – Thallwitz: Mittellauch (*Quercus*) – Hartmannsdorf (*Pyrus communis*) – Reichenbach: Schettlermühle – Colditz: Forst – Kändler (*Pyrus communis*) – Oberwinkel (*Pyrus*) – Langenberg – Lunzenau (*Pyrus*) – Berthelsdorf: Amtmannskluft – Helsdorf: Eichberg – Lichtenstein – Mittweida: Schwanenteichanlagen (*Salix*) (1936–1974; V–XII)

Osmoporus SING.

O. odoratus (WULFEN ex FR.) SING.

Funde: Limbach-Oberfrohna (Telegrafmast) – Hennersdorf – Stein: Chemnitztal – Sörnzig bei Rochlitz: Rochlitzer Berg – Hohenstein-Ernstthal: Rüschorfer Wald – Rochsburg – Neunzehnhain – Colditz: Forst – Floßmühle: Röthenbachwald – Crottendorf – Rauenstein: Saidenholz – Bockau (1938–1959; IV–X)

Oxyporus (BOURD. & GALZ.) DONK

O. populinus (SCHUM. ex FR.) DONK

Rochsburg: Schloßberg, 190 m, g – an *Acer platanoides* – 15. 8. 36 und 6. 7. 37, det. FEURICH, Nr. 2572, 2773

Piptoporus P. KARST.

P. betulinus (BULL. ex FR.) P. KARST.

Immer an *Betula*.

Funde: Rochsburg: Eichberg – Lobsdorf: Trützscher Forst – Langenleuba-Niederhain: Leina – Waldenburg: Gersdorfer Forst; Hellmannsgrund; Grünfelder Park; Muldenaue bei Kertzsch – Forellenbachgebiet; Rotenberg – Limbach-Oberfrohna: Sonnenbad; Hoher Hain – Colditz: Forst – Bad Lausick – Thallwitz: Lauchberg – Pleiße: Autobahn; Tümmel – Zschopau: „Seminaristenkanzlel“ – Herlasgrün/Vogtland: Scherrer (1937–1974; I–XII)

Poria PERS.

- P. versipora* (PERS.) BAXTER f. *obliqua* (SCHRAD. ex FR.) KREISEL
Zinnberg: Vorwerk, Muldenhang, 235 m, gg – an *Carpinus* – 18. 11. 38/Nr.
3091 a
Cossen: Chemnitztal, 190 m, g – Laubholzstumpf – 9. 12. 38/Nr. 3107
Waldenburg: Grünfelder Park – *Carpinus* – 18. 12. 38. rev. FEURICH
Berthelsdorf: Bärenholz – *Carpinus* – 20. 1. 39/Nr. 3114
Tautenhain: Alter Kalkbruch, 225 m – *Sorbus* – 10. 10. 40, rev. FEURICH
Blumroda bei Borna: ? *Quercus* – 19. 9. 42 (ZENKER)/Nr. 4160

P. medulla-panis (JACQ.) PERS.

- Floßmühle: Röthenbachwald – 8. 9. 49/Nr. 5369

Pycnoporus P. KARST.

P. cinnabarinus (JACQ. ex FR.) P. KARST.

- Funde: Voigtsgrün (*Betula*) – Thiendorf bei Dresden (Kiefern-Birkenwald) –
Tharandt: Seerenteichgebiet (*Fagus*) – Hartmannsdorf bei Karl-Marx-Stadt –
Teichwolframsdorf (*Betula*) – Siebenlehn: Zellwald – Grillenburg (*Picea, Be-
tula*) – Augustusburg (*Quercus rubra*) – Einsiedel: Talsperrengebiet (*Betula*) –
Witzschdorf Erzgebirge – Karl-Marx-Stadt: Neuer Friedhof – Hohenstein-Ernst-
thal: Lutherhöhe (*Prunus cerasus*); Schindelgrabenquellgebiet (*Alnus*) – Ame-
rika bei Penig – Wittgensdorf: Schützwald (*Betula*) – Herrenhaide: Hempels
Holz (*Betula*) (1967–1974; V–XI)

Außerhalb des Gebietes:

- Kahla/Thüringen: Leubengrund – 16. 6. 49 (STREU)/Nr. 5309

Trametes FR.

T. betulina (L. ex FR.) PILÁT

- Funde: Mühlwiese – Langenchursdorf – Zinnberg: Tauschaer Bach – Wolken-
burg – Kaufungen: Sandgrube; Leithe – Wittgensdorf: Schützwald; Schuster-
stein – Rochsburg; Eichberg – Belgershain – Diethensdorf – Berthelsdorf:
Bärenholzbach – Floßmühle: Röthenbachwald – Hohenstein-Ernstthal: Rüs-
dorfer Wald (1937–1966; IX–XI)

T. abietina (DICKS. ex FR.) PILÁT

- Funde: Reichenbach: Reichenbacher Wald; Kiefernberg – Limbach-Oberfrohna:
Dreierlenteich; Gemeindewald – Colditz: Forst – Langenchursdorf: Folge –
Diethensdorf: Kleiner Bruch – Dahlen: Heide – Altmörbitz: Leina – Hunds-
hübel: Jahnsgrüner Moor (1938–1961; III–XII)

T. contragosa (BOLT. ex FR.) JOERSTAD

- Bräunsdorf bei Limbach-Oberfrohna: Leithe, Hopfengrund, Folgenbachgebiet an
alter Aschestelle – an *Salix* – 14. 1. 76 (LEITERITZ)/Nr. 6526

T. hirsuta (WULFEN ex FR.) PILÁT

- Funde: Wittgensdorf: Schützwald – Bräunsdorf: Folge – Fischheim bei Wech-
selburg: Burgwall (*Fagus*) – Pockau/Erzgebirge (1938–1974; V–XI)

T. quercina (L. ex FR.) PILÁT

Immer an *Quercus*.

Funde: Rochsburg: Pferdeställe; Schloßberg – Mühlau – Zinnberg: Steinkuppe – Görzhain – Erdmannsdorf – Geithain: Ottenhainer Wald – Wechselburg: Burgstall – Kohren: Streitwald – Colditz: Forst – Burgstädt – Berthelsdorf: Bärenholz – Floßmühle: Röthenbachwald – Frohburg: Stöckigt – Mittweida: Jungfernsprung – Dahlen: Heide – Langenleuba-Niederhain: Leina – Kaufungen: Leithe – Rauenstein: Saidenholz – Herlasgrün/Vogtland – Waldenburg: Rotenberg (1936–1974; III–XII)

T. suaveolens (L. ex FR.) FR.

Funde: Niederwinkel – Rochsburg: Brausetal – Altenhain: Porphybruch – Wechselburg: Dölitzscher Wald – Groitzsch Mulde: Altwasser – Falken und Langenchursdorf: Folge – Kaufungen: Leithe; Holzmühlengebiet (1937–1975; V–VI, IX–XII)

T. versicolor (L. ex FR.) PILÁT

Funde: Waldenburg – Rochsburg – Langenchursdorf – Hohenstein-Ernstthal: Oberwaldgebiet – Neunzehnhain – Diethensdorf – Wittgensdorf: Schützwald – Altenhain: Porphybruch – Berthelsdorf: Bärenholzbach – Bräunsdorf und Falken: Folge – Leipzig – Remse: Klosterholz – Limbach-Oberfrohnna: Hoher Hain – Dahlen: Heide – Flöha – Zinnberg: Steinkuppe – Colditz: Forst – Burgstädt – Floßmühle: Röthenbachwald – Claufnitz: Königshainer Wald – Rauenstein: Saidenholz (1936–1958; I–XI)

T. zonata (NEES ex FR.) PILÁT

Langenberg: Kiefernberg – 28. 7. 37/Nr. 2784
Cossen: Tiergarten – an *Betula*-Stümpfen – 9. 12. 38, rev. FEURICH/Nr. 3109

T. gibbosa (PERS. ex FR.) FR.

Funde: Langenleuba-Niederhain: Leina – Karl-Marx-Stadt: Zeisigwald – Rochsburg: Hinterer Schloßberg – Bad Lausick – Neunzehnhain – Waldenburg: Grünfelder Park – Colditz: Forst – Rauenstein: Saidenholz – Wolkenburg: Muldenweg nach Schlagwitz – Holzgau – Pockau (Buchenwald) (1938–1974; III–X)

T. hoehnelii (BRES.) PILÁT

Reitzenhain: im Gebiet von Rachelweg, Haselbachtal und Steinweg – an *Fagus*-Rinde und liegendem *Fagus*-Ast – 9. 12. 74 (PAUSE), det. KREISEL/Nr. 6476

T. unicolor (BULL. ex FR.) COOKE

Wurde einmal ohne Angabe des Fundortes von MELZER vorgelegt – 15. 8. 57/Nr. 6076

Coriolellus MURR.

C. serialis (FR.) MURR.

Limbach-Oberfrohnna: Stadtbad – an altem Nadelholz – 6. 8. 41 (STREU), f. *callosa*, det. PILÁT, mit *Epicoccum purpurascens* EHRENBERG, det. ULBRICH/Nr. 3756 a

Neuteich – an Balken in Wassernähe – 5. 9. 42 (STREU), rev. FEURICH/Nr. 4135

Gelobtland: Ausgang des Bahnweges vor der Reitzenhainer Straße, 710 m – an *Picea*-Stumpf – 21. 11. 67, det.. JAHN/Nr. 6311

C. heteromorpha (FR.) BOND. & SING.

Rübenau/Kallich: Grenzgebiet, westlich der Drehhäuser, etwa 800 m – 8. 10. 41/ Nr. 3937

Kühnheide: Weg zum Malzhaus, 700–800 m – 8. 10. 42/ Nr. 4206

Gelobtland: Reitzenhainer Wald – 25. 9. 55

Ansprung Rübenau: Achterweggebiet und oberes Pockautal – an *Picea*-Stümpfen – 9. 9. 55/ Nr. 5922

Marienberg, Gelobtland: Görkauer Straße – 10. 8. 56

Weg zum Bahnhof, 700 m – 12. 8. 56

Haselbachtal, 620 m – 14. 8. 56

Parzelle 49, 760 m – 15. 8. 56

Tal der roten Pockau – 17. 8. 56

Pockauhang – 21. 8. 56

Ziegelscheunenweg – 1. 8. 57 und 11. 8. 58

Bockau bei Aue: Wald am Jägerhaus, 600–750 m – 11. 10. 59

Carlsfeld: Weiters Glashütte, Fichtenhochwald, 900 m – an *Picea*-Stumpf – 18. 6. 61 (FLÖSSNER)/ Nr. 621 a

Geyer: Greifenbach, ca. 800 m südöstlich des Großteiches, 620 m – an *Picea*-Stumpf – 8. 7. 62/ Nr. 6257

Schindelbach: Straße unterhalb der Schindelbachmühle, 500–520 m – an *Picea*-Stumpf – 13. 8. 63

Marienberg: Hüttengrund – 13. 8. 65 (KRIEGER)

Anmerkung: Weitere Fundorte werden in EBERT (1967) aufgezählt. (Z)

Spongipellis PAT.

S. borealis (FR.) PAT.

Rübenau/Kallich: Grenzgebiet, Parzelle 14 – an *Picea*-Stumpf, mit *Hypoholoma capnoides* – 8. 10. 41, rev. PILÁT/ Nr. 3934

Schmilka: Winterberggebiet – 30. 9. 57

Reitzenhain: an *Picea*-Stumpf – 1. 9. 74 (PAUSE), rev. KREISEL/ Nr. 6472

Cämmerswalde: Gebiet der Rauschenbachtalsperre – 7. 9. 75 (JENSCH)/ Nr. 6507

Tyromyces P. KARST.

T. caesius (SCHRAD. ex FR.) MURR.

Funde: Waldenburg: Hellmannsgrund (*Picea*); Forellenbachgebiet (*Picea*) –

Uhlsdorf: Drachenberg – Hohenstein-Ernstthal: Oberwaldgebiet (*Picea*); Rüs-

dorfer Wald – Pleiße: Tümmel – Burgstädt: Mühlauer Holz – Mühlau: Unter-

elzing – Geithain: Ottenhainer Wald – Neunzehnhain – Zwenkau: Harth –

Floßmühle: Röthenbachwald – Colditz: Forst – Ansprung/Rübenau: Kriegswald

– Rauenstein: Saidenholz – Dahlen: Heide – Gelobtland: Reitzenhainer Wald –

Crottendorf: Große Mittweida (*Picea*) – Kemtau: Kemtau Wald – Schmilka:

Winterberggebiet – Leubnitz: Werdauer Wald – Erlabrunn – Albernau – Sie-

benlehn: Zellwald (1938–1966; VI, VIII–X)

T. fissilis (BERK. & CURT.) DONK

Waldenburg/Altstadt: Gottesgabe, Dammweg, Garten hinter Gasthaus „Ritz“ – an *Malus* – 1. 10. 39/Nr. 3328 a
Rochsburg: 210 m – an *Malus* – 4. 7. 40/Nr. 3449
Kändler: an *Malus* – 14. 9. 55
Kaufungen: Holzmühle – an *Malus* – 24. 7. 58

T. ptychogaster (LUDW.) DONK (= *Ceratomyces albus* (CORDA) SACC.)

Waldenburg: Glänzmühle – 1. 8. 37, det. FEURICH
Hellmannsgrund, 315 m – an *Picea* – 12. 11. 39/Nr. 2791 a, 3373
Rochsburg: Eichberg, 260 m – 7. 8. 37, det. FEURICH/Nr. 2800
Limbach-Oberfrohnna: Rabensteiner Wald – 23. 10. 39, rev. PILÁT

Weitere Funde: Langenleuba-Niederhain: Leina – Uhlendorf – Geithain: Ottenhainer Wald – Reichenbach: Goldforst – Machern – Bad Lausick: Forst Glasten – Neunzehnhain – Flöha: Forstrevier – Plaue – Floßmühle: Röthenbachwald – Zwönitz – Hartmannsdorf: Steinkuppe – Claufnitz: Königshainer Wald – Gelobtland: Weg zur Mothäuser Heide – Bockau: Wald zum Jägerhaus – Leubnitz: Werdauer Wald (1940–1962; VII–XI)

T. stipticus (PERS. ex FR.) KOTL. & POUZ.

Die häufigste *Tyromyces*-Art.

Funde: Waldenburg – Rochsburg – Hohenstein-Ernstthal: Oberwald; Rüsdorfer Waldgebiet – Limbach-Oberfrohnna: Rabensteiner Wald – Chursdorf: Hellmühle – Kaufungen: Frohnbachtal – Geithain: Ottenhainer Wald – Burgstädt: Gükelsberg – Mittweida: Dreiwerden – Dahlen: Heide – Großbothen: Espig – Moßdorf – Diethensdorf: Königshainer Wald – Neunzehnhain – Leipzig – Hennersdorf: Hennersdorfer Knochen – Floßmühle: Röthenbachwald – Colditz: Forst – Rochlitz: Rochlitzer Berg – Flöha: Forstrevier Plaue – Rauenstein: Saidenholz – Zschopau – Crottendorf: Gifhüttenstraße (*Picea*) – Gelobtland – Schmilka – Winterberggebiet – Pleiße: Tümmel – Bockau: Wald zum Jägerhaus – Leubnitz: Werdauer Wald – Pobershau: Waldgebiet „Grüner Graben“ – Erlabrunn – Siebenlehn: Zellwald (1937–1965; VII–X)

Clavariaceae CHEV.

Sparassis FR.

S. crispa (WULF. ex FR.) FR.

Funde: Limbach-Oberfrohnna: Rußdorfer Wald (*Pinus*); Schafteich; Hoher Hain; Folgenwald (*Pinus*) – Rathen: Uttewalder Grund – Langenleuba-Niederhain: Leina (*Pinus*) – Helsdorf (*Pinus*) – Werdau: Werdauer Wald – Neunzehnhain: Oberes Talsperrengelände – Altmörbitz: Leina – Gelobtland: Wald an der Elisenstraße (Kiefernwald) – Lobsdorf: alte Schieferbrüche – Colditz: Forst (*Pinus*-Stumpf) – Waldenburg: Drachenberg – Siebenlehn: Zellwald – Hohenstein-Ernstthal: Rüsdorfer Wald – Ehrenfriedersdorf (1937–1974; VII–XI)

S. laminosa FR.

Werdau: Werdauer Wald – 28. 8. 69 (HUSTER)/Nr. 6343

Thyphula FR.

T. candida FR.

Leipzig: 20. 11. 46 (ZENKER)/Nr. 4855 (?)

T. variabilis RIESS

Bräunsdorf: Folge, 320 m – auf altem Kartoffelkraut – 26. 9. 42 und 22. 10. 42, det. ULBRICH/Nr. 4162

Ramaria (FR.) BON.

R. stricta PERS. ex FR.

Zinnberg: Steinkuppe – auf Laub – 14. 8. 36/Nr. 2576; Sporen 6–8 3/4 μ m. MICHAEL/HENNIG Bd. II (1960), Nr. 134

Waldenburg: Grünfelder Park – an Lindenstumpf – 17. 8. 60/Nr. 6168

Weitere Funde: Rochsburg: Brausetal; Brauns Fabrikgrundstück (Abraumhaufen) – Kändler: Schonung beim Schneiderteich – Lunzenau: Brückenwaldgebiet – Crottendorf: Wald an der Joachimsthaler Straße – Amerika: Muldenweg nach Rochsburg – Penig: Straße nach Amerika, unterhalb vom Klärwerk (1946–1975; VIII–X)

Anmerkung: Nr. 2576 ist *Ramaria condensata* (FR.), rev. PAEHNATZ. Eine Kollektion von Zinnberg bei Penig ist *Ramaria incongrua* R. H. PETERSEN, rev. PAEHNATZ. (Z)

R. formosa (PERS. ex FR.) QUÉL.

Kaufungen: Frohnbachtal, an Forkmanns Brücke, Laubmischwald, 260 m – 24. 8. 40/Nr. 3532

R. flava SCHAEFF.

Schmalzgrube/Erzgebirge: Wald zwischen Satzung und Jöhstadt – 26. 9. 54/Nr. 5895

R. muscoides L.

Waldenburg: Weg vom Forsthaus zum Hellmannsgrund, Wegrand im Gras – 14. 10. 38 und 13. 10. 39/Nr. 3061; Mehlgeruch!

Anmerkung: Der Verfasser bestimmte den Fund anscheinend nach COKER (1923). Demnach handelt es sich wohl um *Clavulinopsis corniculata* (SCHAEFF.: FR.) CORNER. (Z)

R. invalii (COTT. & WAKEF.) DONK

Falkenau bei Oederan: an der alten Oederaner Straße im Nadelwald – 15. 9. 57/Nr. 6083 b

Waldenburg: Hellmannsgrund unterhalb des alten Granitgneisbruches – *Picea*, *Pinus* – 4. 8. 60/Nr. 6162

Hohenstein-Ernstthal: Haynholz, Parzelle 14 – *Picea*, *Larix*, *Pinus* – 26. 10. 66/Nr. 6298

Auc: Waldgebiet Eichert bei Bockau – 4. 9. 66/Nr. 6286 a

Colditz: Forst, Parzelle 14, Schneise 14/15 und Schneise 10, sowie Parzelle 9 – 24. 8. 74/Nr. 6468 a

Außerhalb des Gebietes:

Meiningen: Dipperstal – 21. 8. 48 (MELZER)/Nr. 5074

Clavaria FR.

C. botrytis PERS. ex FR.

Amerika bei Penig: Hang am linken Muldeufer – 2. 9. 73/Nr. 6429

C. pallida SCHAEFF. ex FR.

Limbach-Oberfrohna: Alter Anna-Esche-Park – 1. 9. 38

Eschefeld: 13. 8. 46 (ZENKER)

C. cristata HOLMSK. ex FR.

Sehr verbreitet im Gebiet, meist in größeren Beständen.

Funde: Zwenkau: Harth – Neunzehnhain – Floßmühle: Röthenbachwald – Hohenstein-Ernstthal: Langenberger Höhe; Reichenbacher Wald (*Picea*) – Ansprung-Rübenau: Kriegwald – Crottendorf: Waldgebiet um Siebensäure – Schmilka: Winterberggebiet (1941–1957; VIII–X)

C. rugosa BULL. ex FR.

Rochsburg: Brausetal – 15. 10. 37/Nr. 2831

Penig: rechter Muldenhang vor Amerika – bei *Picea*, zwischen Moos – 29. 10. 37/Nr. 2843

Waldenburg: Forellenbachgebiet, Bachhang, 290 m – *Quercus*, *Corylus*, *Oxalis*, *Athyrium lilix-temina*, *Vinca* – 3. 10. 42/Nr. 4181

Klinga bei Grimma: Parkwiese – 29. 10. 42 (ZENKER)/Nr. 4224

Neunzehnhain: Obere Talsperre, Parzelle 75 – 15. 8. 46 bis 19. 10. 48 – Aquarell Nr. 62

C. ochraceo-virens (JUNGH.) DONK

Lunzenau: Flurgrenze Lunzenau-Berthelsdorf-Rochsburg – 12. 10. 54 (NEUBAUER)/Nr. 5903

C. tumosa PERS. ex FR.

Neunzehnhain: Bornwald, oberes Talsperrenggebiet, grasig-moosiger Wegrand, 540 m – *Picea*, *Vaccinium myrtillus* – 21. 9. 41, zuletzt am 11. 10. 48 – Aquarell Nr. 34

Crottendorf: Kalkstraße – 12. 8. 55

Gründelweg, im Straßengraben, und Siebensäure, Torfstraße – 11. 8. 55

Revier Neudorf, Parzellen 65 und 67 und Gifhüttenweg zwischen Steinkamm und Katzenhansfelsen – 8. 8. 55

Gebiet der Joachimsthaler Straße – 1. 9. 57

Weitere Funde: Gelobtland: Reitzenhainer Wald; Weg an der Bahn – Schellerhau: Stephanshöhe – Marienberg: Rosenholz (1956–1966; VII–VIII)

Vgl. EBERT (1956).

C. vermicularis SOW. ex FR.

Limbach-Oberfrohna: im Garten des Stadtkrankenhauses – 28. 6. 53/Nr. 5793

Dittersdorf/Erzgebirge: Weidewiese oberhalb der Ziegelei

Chursdorf bei Penig: Hellbachtal unterhalb der Hellmühle, auf einer alten Kohlenstelle – mit *Funaria hygrometrica* – 29. 4. 73 (SCHURICHT, SCHALLER)

Anmerkung: Der korrekte Name für den Beleg Nr. 5793 ist *Clavaria fragilis* HOLMSK. : FR. (= *C. vermicularis* FR.), rev. PAECHNATZ. (Z)

C. fusiformis SOW. ex FR.

Niederfrohna: Frohnbachtal, Richters Teiche, an grasigem Hang, 270 m – 26. 9. 40 – Aquarell Nr. 23

C. inaequalis MÜLLER

Hohenstein-Ernstthal: Reichenbacher Wald, Wegböschung, im Rasen, 400 m – *Picea, Pinus, Larix, Calluna, Molinia, Dicranella* – 16. 10. 35/Nr. 2603 b. Fruchtkörper 4–7/0,1–0,4 cm, weißgelb, nach der Basis verjüngt, glasig, oft büschelig, einmal gegabelt, sehr zerbrechlich. Sporen spärlich, glatt, farblos 7–10/5 μ m.

Anmerkung: Nr. 2603 b ist *Clavariadelphus ligulus* (SCHAEFF.: FR.) DONK, rev. PAECHNATZ. (Z)

C. fragilis (HOLMSK.)

Neunzehnhain: Bornwaldhäuserstraße, 530 m – im Gras des Straßengrabens unter *Fraxinus, Picea* – 13. 9. 41/Nr. 3878. Fruchtkörper 3–10/0,2–0,4 cm, weiß, später ockergelb, zylindrisch, Basis und Spitze verjüngt, zerbrechlich, büschelig. Sporen rund, 3–4 μ m.

C. argillacea PERS. ex FR.

Klingenthal: Aschberggebiet, einzeln an grasig-moosigem Wegrand – 18. 11. 48 (STREU)/Nr. 5245

Clavariadelphus DONK

C. ligula (SCHAEFF. ex FR.) DONK

Colditz: Forst, zwischen Moos, vier miteinander verwachsene Fruchtkörper – 22. 8. 49 (MELZER)/Nr. 5382

C. pistillaris (L. ex FR.) DONK

Berthelsdorf: Ausgang der Amtmannskluft – 21. 8. 60 (NEUBAUER)/Nr. 6189
Außerhalb des Gebietes:

Meiningen: Dipperstal – 21. 8. 48 (MELZER)/Nr. 5072

C. juncea ALB. & SCHW. ex FR.

Kaufungen: Holzmühle, Steinkuppe – 23. 10. 75 (ALBRECHT)

Clavulina SCHROET.

C. amethystina (FR.) DONK

Uhlendorf: Drachenberg, 325 m, m – *Picea, Calluna* – 21. 10. 38/Nr. 3067

Langenchursdorf: Holzhäuser – mit *Picea, Calluna, Entodon schreberi, Dicranum scoparium, Hypnum cupressiforme, Hylocomium squarrosum, Sphagnum* – 23. 10. 38/Nr. 3073

Göritzshain: Unteres Chemnitztal, lehmig-sandiger Hang, 200 m, g – *Picea* – 9. 12. 38

Hohenstein-Ernstthal: Reichenbacher Wald, lehmiger Hang, 345 m, spb – *Picea* – 2. 12. 38/Nr. 3102

Pechgraben, 350 m – *Picea, Pinus, Vaccinium myrtillus, Deschampsia flexuosa,*

Pleuroschisma trilobatum - 4. 10. 39/Nr. 3330

Nossen: Zellwald, Abteilung 91, nadelbedeckter Waldweg - 27. 8. 40 (SAAL-BACH)/Nr. 3542

Weitere Funde: Rochsburg: Muldenweg zum Brausetal (*Picea*) - Kaufungen: Leithe - Floßmühle: Röthenbachwald - Neunzehnhain: Untere Talsperre (*Fagus*, *Larix*, *Picea*) - Limbach-Oberfrohna: Rabensteiner Wald - Waldenburg: Forellenbachgebiet - Altmöritz: Leina - Lunzenau - Gelobtland: Reitzenhainer Wald (1938-1955; VIII-X)

Dictyolaceae

Dictyolus PAT.

D. umbonatus (GMEL.) PAT.

Laufnitz: 11. 10. 55 (BÖHME)/Nr. 5943

Anmerkung: Es handelt sich vermutlich um *Cantharellula umbonata* (GMEL.: FR.) Sing., die im Heidegebiet nordöstlich von Dresden, aus dem der zitierte Fund stammt, nicht selten ist. (Z)

Bondarzewiaceae KOTL. & POUZ.

Bondarzewia SING.

B. montana (QUÉL.) SING.

Zschopau: Bornwald, Goldbachtal, Forstabteilung 12, ca. 500 m - an einem stark vermorschten Stumpf im Buchenwald - 18. 8. 74 (KEMPE) Nr. 6471

Hericium S. F. GRAY

H. cirrhatum (PERS. ex FR.) NIKOLAJEVA

Waldenburg: Lustgarten - an Laubholzstumpf - 4. 9. 70/Nr. 6361

Scutigeraceae BOND. & SING.

Albatrellus S. F. GRAY

A. ovinus (SCHAEFF. ex FR.) KOTL. & POUZ.

Limbach-Oberfrohna: Hoher Hain, Fichtenhochwald - 17. 10. 46 (WISNER)

Neunzehnhain: Hammermühle - 13. 9. 48 und 6. 9. 55 (STREU)

Marienberg: Taubenwald - 1955 (SCHÖNHERR)

Reitzenhain: 5. 7. 74 (PAUSE) Nr. 6454

Radulaceae

Odontia PERS.

O. crustosa (PERS.) QUÉL.

Zwenkau: Harth - 24. 11. 42 (ZENKER), det. KIRSCHSTEIN/Nr. 4242

Fistulinaceae LOTSY

Fistulina BULL. ex FR.

F. hepatica SCHAEFF. ex FR.

Funde: Langenleuba-Niederhain: Leina - Rochsburg: Haulberg; Promenadenweg - Blumroda/Borna - Waldenburg: Grünfelder Park, zwischen Grotte und

Hirschtränke (*Quercus*); Glänzelmühle; Rotenberg (an der sogenannten „Hufeiseneiche“) – Colditz: Forst – Zinnberg: Steinkuppe – Glauchau: Rodelbahn am Gründelteich – Kaufungen: Leithe – Zschopau – Berthelsdorf: Hang zwischen Bärenholzbach und Amtmannskluft (*Quercus*) – Leubnitz: Werdauer Wald – Mittweida: Wappenfels bei Lauenhain (*Quercus*) (1936–1975; VI–IX)

Ganodermataceae DONK

Ganoderma P. KARST. em. PAT.

G. applanatum (PERS. ex WALLR.) PAT.

Funde: Rochsburg (*Tilia, Fagus*) – Flöha: Augustusburger Wald (*Fagus*) – Langenleuba-Niederhain: Leina – Remse/Kertzsche: Muldenaue (*Quercus*) – Langenchursdorf: Folge – Neunzehnhain – Colditz: Forst – Floßmühle: Röthenbachwald – Rauenstein: Saidenholz – Limbach-Oberfrohna: Rußdorf – Lobsdorf: Trützscher Holz – Waldenburg: Forellenbachgebiet (*Fagus*) – Holzhau: Fischerbaude – Olbernhau: Buchenwald am Höckenstein (*Fagus*) (1936–1965; VI–X)

G. lucidum (LEYSSER ex FR.) P. KARST.

Funde: Zwenkau: Bistum – Erlabrunn – Dittersdorf bei Karl-Marx-Stadt: Taubenstein – Rochsburg (*Larix*) – Werdau: Werdauer Wald – Karl-Marx-Stadt: Neuer Friedhof (1947–1975; IV, VIII–IX, XI)

Ascomycetes (SACHS) WINTER

Pleosporaceae

Leptosphaeria CES. & DE NOT.

L. doliohum (PERS.) CES. & DE NOT.

Bräunsdorf: Folge – an Stengelstück von *Rubus idaeus* – 19. 9. 42, det. FEURICH Nr. 4155

Erysiphaceae

Erysiphe HEDW. ex MÉRAT

E. graminis DC.

Limbach-Oberfrohna: Weg zum Großen Teich – auf *Secale cereale* – 27. 6. 40, det. LUDWIG Nr. 3429

Microsphaera LÉV.

M. astragali (DC. ex MÉRAT) TREVISAN

Amerika bei Penig: linkes Muldenufer – auf *Astragalus glycyphyllus* – 26. 7. 48, det. POEVERLEIN Nr. 5053

Nectriaceae ARX & MÜLLER

Hypomyces TUL.

H. deformans (LAGGER) SACC.

Limbach-Oberfrohna: Gartenanlage „Bodenreform“, 340 m – auf *Lactarius torminosus* – 25. 10. 41 (STREU), det. ULBRICH Nr. 3944

Voigtsgrün: Wald zwischen Voigtsgrün und Irfersgrün – auf *Lactarius* – 24. 9. 61

Vgl. die Anmerkung zu *H. viridis*

H. viridis (ALB. & SCHW.) KARST.

Langenberg: Pechgrabengebiet, 340 m – auf *Lactarius* – 20. 8. 41; auf *Russula* – 4. 9. 41 (STREU), det. ULBRICH Nr. 3817

Waldenburg: Forellenbachgebiet – auf *Russula fragilis* – 5. 9. 41 (M. EBERT), det. ULBRICH/Nr. 3916

Langenleuba-Niederhain: Leina, feuchter, mooriger Fichtenwaldboden, 220 m – auf *Russula*, det. ULBRICH

Burgstädt: Mühlauer Holz, Parzelle 1, feuchter Fichtenwald, 290 m – auf *Russula* cf. *fragilis* – 28. 9. 41 (FISCHER), det. ULBRICH Nr. 3918

Mühlau: Unterelzing – auf *Russula fragilis* – 7. 10. 41 (STREU), det. ULBRICH/Nr. 3939

Memmendorf bei Oederan: Nadelwald beim Goldenen Stern – auf *Russula* – 14. 9. 54 (UHLIG)

Dittersdorf: Kemtauer Wald – auf *Lactarius* – 15. 9. 70 (STÖCKEL)/Nr. 6368

Anmerkung: Welche von den zahlreichen auf Russulazeen vorkommenden *Hypomyces*- und *Peckiella*-Arten mit den als *H. deformans* und *H. viridis* aufgeführten Funden gemeint sind, kann erst nach Revision der vorhandenen Herbarnummern gesagt werden. (H)

H. chrysospermus (BULL.) TUL.

Oft auf *Xerocomus chrysenteron* und *X. subtomentosus* beobachtet, jedoch nicht kartiert.

Nectria FR.

N. cinnabarina TODE ex FR.

Im gesamten Gebiet verbreitet, doch selten gesammelt.

Funde: Zöblitz: Serpentinhalde – Göritzthain – Neunzehnhain – Langenchursdorf: Folgenwald (1932–1948; IX–X, XII)

Xylariaceae WINTER

Hypoxylon BULL. ex FR.

H. fragiforme (PERS. ex FR.) KICKX

Uhlsdorf: Gasthof – an einer gefällten Eiche – 3. 9. 40, det. FEURICH/Nr. 3550

Ustulina TUL.

U. deusta (FR.) PETRAK

Funde: Tautenhain: Alter Kalkbruch – Neunzehnhain: Parzelle 73 – Klingenthal: Aschberggebiet – Moßdorf: Chemnitztal – Colditz: Tiergarten – Floßmühle: Röthenbachwald – Memmendorf: Alter Kalkbruch (an *Fagus*-Stumpf) – Waldenburg: Eichengrund (1939–1955; III–X)

Daldinia CES. & DE NOT.

D. concentrica (BOLT. ex FR.) CES. & DE NOT.

Rochsburg: Hang am linken Muldenufer oberhalb Rochsburg – an *Tilia* – 26. 7. 48/Nr. 5041, 5042

Waldenburg: Glänzelmühle – an Birkenstumpf – 27. 7. 51/Nr. 5690

Anmerkung: Nr. 5690 ist richtig bestimmt, rev. HIRSCH. Die Nummern 5041 und 5042 sind völlig zerfressen. (H)

Xylospheera DUM. (= *Xylaria* HILL. ex GREV.)

X. hypoxylon (L.) DUM.

Funde: Röhrsdorf: Auritzbachbrücke – Rochsburg: Brausetal – Tauscha: Tauschaer Bachgrund – Tautenhain: Alter Kalkbruch – Bräunsdorf: Leithe – Langenberg: Pechgraben – Geithain: Ottenhainer Wald – Rüdigsdorf: Maus – Mittweida: Zschopautal – Wachau (*Alnus*-Stumpf) – Waldenburg: Forst – Neunzehnhain – Memmendorf: Alter Kalkbruch – Rochlitz: Rochlitzer Berg – Rauenstein: Saidenholz (1936–1958; I–XII)

X. polymorpha (PERS. ex MÉR.) DUM.

Funde: Limbach-Oberfrohnna: Hoher Hain – Waldenburg: Forst (mit *X. hypoxylon*); Forellenbachgebiet, Eichengrund (mit *Ustilina* und *Ganoderma applanatum*); Grünfelder Park, Buchenmischwald – Groß-Dalzig (Laubholzstumpf mit *Bjerkandera tumosa*) – Rauenstein: Saidenholz (an *Fagus* mit *Meripilus giganteus*) – Rochsburg: Schloßberg – Glauchau – Gelobtland (*Acer*-Stumpf) – Olbernhau – Werdau – Freiberg: Löfnitzer Forst (Buchenwald) (1943–1972; IV–X)

Clavicipitaceae

Claviceps TUL.

C. purpurea (FR.) TUL.

Bräunsdorf bei Limbach-Oberfrohnna: auf *Secale cereale* – 9. 7. 53/Nr. 5798

Selten, seither nicht wieder beobachtet

C. microcephala (WALLR.)

Zöblitz: Serpentinhaldegebiet, ca. 600 m – auf *Molinia coerulea* – 4. 9. 32. rev. SCHADE/Nr. 553

Callenberg bei Waldenburg: Serpentinhang im Kirchenholz, 315 m – auf *Molinia coerulea* – 23. 9. 32, rev. SCHADE

Langenberg: Steinberg, Serpentingebiet – auf *Molinia coerulea*

Anmerkung: *C. microcephala* und *C. purpurea* werden heute meist als synonym angesehen. (H)

Cordycipitaceae

Cordyceps (FR.) LINK

C. ophioglossoides (EHRENBERG) LINK

Nossen: Zellwald, Abteilung 71 – in moosigem Rasen – 27. 8. 40 (SAALBACH), det. KIRSCHSTEIN/Nr. 3541

Gelobtland: 25. 9. 55 (SCHÖNHERR) Nr. 5930

Pockau Lengfeld: Laubwald – 19. 9. 66 (KRIEGER)

Diatrypaceae

Diatrype FR.

D. stigma (HOFFM. ex FR.) FR.

Falken: Folge, altes Teichgelände (Hantoffelteich) – an *Sambucus nigra* – 19. 9. 49/Nr. 5414

Anmerkung: Kollektion Nr. 5414 stellt einen unreifen Pyrenomyzeten dar, im Habitus ähnlich *Diatrype disciformis*, keinesfalls jedoch *D. stigma*. (H)

D. disciformis (HOFFM. ex FR.) FR.

Memmendorf: Alte Kalkbrüche – 8. 3. 54/Nr. 5845

Außerhalb des Gebietes:

Leutra bei Jena: auf Zweigstück von *Fagus* – 31. 7. 52/Nr. 5734

Hypodermataceae

Lophodermium CHEV.

L. pinastri (SCHRAD.) CHEV.

Zwenkau: Harth – auf *Pinus*-Nadeln – Oktober 1946 (ZENKER)/Nr. 4854

Rhytisma FR.

Rh. acerinum (PERS. ex ST.-AM.) FR.

An vielen Stellen im Gebiet, nicht immer kartiert.

Oberwinkel bei Waldenburg: Weg von der Glänzelmühle nach Callenbach – auf Blättern von *Acer platanoides* – 30. 9. 32, rev. SCHADE

Cryptomycina HÖHN.

C. pteridis (REBENT. ex FR.) HÖHN.

Langenberg: Steinberg, 400 m – auf Fiedern von *Pteris* – 29. 8. 33, rev. FEURICH/Nr. 1091

Meinsdorf: oberes Pleißenbachgebiet, 455 m – auf *Pteris* – 30. 6. 40

Außerhalb des Gebietes:

Kühnicht bei Hoyerswerda: Teichgebiet – auf *Pteris* – 15. 8. 43 (MILITZER)/Nr. 5678

Geoglossaceae DURNAD

Microglossum GILL.

M. viride (PERS. ex FR.) GILL.

Zwickau: wahrscheinlich Werdauer Wald – 10. 10. 63 (HUSTER)/Nr. 6267

Leotia PERS.

L. lubrica PERS.

Waldenburg: Forellenbachgebiet, 290 m, gs – *Picea*, *Collybia dryophila* – 12. 7. 36

Hellmannsgrund – *Picea*, *Abies*, *Leucobryum glaucum*, *Pleuroschisma trilobatum* – 1. 10. 39 und 18. 9. 55/Nr. 4427

Kaufungen: Frohnbachtal, 240 m, g – *Picea*, *Suillus piperatus*, *Hypnum cupressiforme* – 24. 8. 40

Buchholz – 3. 8. 36

Burgstädt: Mühlauer Holz, Bachtälchen, 280 m, grasig-moosiges Bachufer – *Picea*, *Eupatorium cannabinum*, *Galeopsis* sp., *Athyrium*, *Inocybe stricta* – 7. 8. 37

Rochsburg: Schloßberg, Südhang, 200 m, gnc, Laubwald – 7. 8. 37

Weg zum Brausetal, Mündung des Helsdorfer Baches, 190 m, gnc – *Picea* – 7. 8. 37

Weitere Funde: Uhlisdorf: Waldenburger Stadtwald – Pleiße: Tümmel – Rabensteiner Wald – Rochlitz: Rochlitzer Berg – Claufnitz: Königshainer Wald – Falkenau: Höllengrundgebiet – Augustsburg: Forstrevier Plaue – Schmilka: Winterberggebiet – Ehrenfriedersdorf: Greifensteingebiet – Albernau – Aue: Waldgebiet Eichert bei Bockau (1940–1966; VIII–X)

L. odorata VEL.

Freital bei Dresden: 5. 10. 55 (BÖHME)/Nr. 5934

Beschreibung: *Fruchtkörper* 6–8,6–9 cm. Kappe offen, darmartig gewunden, hell bis dunkel schmutzig-ocker, dunkler als der Stiel. Stiel rotgelb (Farbe von *Cantharellus cibarius*), oft verbogen und flach gedrückt, auch grubig, seidenglänzend, bisweilen rinnig-gefurcht, nur nach oben kleinwarzig-flockig, hohl, Basis vom Myzel weiß. Geruch frisch angenehm aromatisch (veilchenartig?). Ascii 120–130/12–13 μ m. Sporen 19–22/5,5–6 μ m, spindelig, farblos, reihig getropft.

Mitrella PERS. ex FR.

M. paludosa FR.

Wüstenbrand: Quellgraben am oberen Pleißenbach, 447 m, zwischen *Sphagnum* – *Picea*, *Pinus* – 30. 6. 40

Einsprungbach, 435 m – *Sphagnum*, *Blechnum*, *Lastraea limbosperma* – 6. 7. 40 und 18. 6. 47/Nr. 3445, 4869

Burkhardtsdorf: Forstrevier Thum, Buschmühle, 515 m – *Picea*, *Caltha palustris* – 6. 8. 41/Nr. 3750

Reichenbach: Weißer Stein – 1. 9. 47/Nr. 4901

Ebersbach bei Geithain: Forst Glasten, Schneise zwischen Parzelle 48 und 49 – in *Sphagnum recurvum* – 1. 6. 50/Nr. 5565

Weitere Funde: Colditz: Forst (*Picea*, *Sphagnum*) – Limbach-Oberfrohna: Elzing; Schafteich – Jöhstadt/Erzgebirge: Berghof – Marienberg – Karl-Marx-Stadt/Adelsberg: Kammergrund – Gelobtland: Rätzteich; alte Görkauer Straße; Haselbachtal; Rotepfüthenbach – Pobershau: Grüner Graben – Berthelsdorf: Obere Bärenholzschlucht – Geyer: Hermannsdorfer Wiesen – Ehrenfriedersdorf: Röhrengaben; Greifenbach (1949–1962; VI–IX)

Anmerkung: Nr. 3750 und evtl. 4901 gehören zu *M. borealis* READHEAD, die Nummern 4869 und 3445 zu *M. paludosa* s. str. (rev. BENKERT). (H)

M. minuta (SOW.) FR.

Langenchursdorf: Folgenwald, 320 m, auf Grabenaushub – 17. 4. 43, det. KIRSCHSTEIN, Nr. 4273; Bestimmung unsicher

Cudonia FR.

C. circinans (PERS.) FR.

Bockau bei Aue: Waldgebiet am Jägerhaus, 600–750 m – auf *Scapania undulata* und anderen Moosen – 11. 10. 59 Nr. 6141

Anmerkung: Nr. 6141 ist kein Ascomyzet, sondern ein Basidiomyzet mit 2-sporigen Holobasidien und Schnallen. Vielleicht *Pistillaria* o. ä. (H)

Helotiaceae NANF.

Coryne TUL.

C. sarcoides (JACQ.) TUL.

Funde: Rochsburg: Brausetal; Rochsburger Forst; Schloßberg – Zinnberg: Tauschaer Bach; Holzmühlenteich; Steinkuppe – Waldenburg/Eichlaide – Wittgensdorf: Schützwald – Bräunsdorf: Leithe – Neunzehnhain (*Fagus*-Stumpf) – Mühlau: Unterelzing – Lunzenau (*Betula*) – Rauenstein: Saidenholz (1936–1960; VIII–XII)

Anmerkung: Korrekter Name: *Ascocoryne sarcoides* (JACQ.: FR.) GROVES & WILSON. Vermutlich bezieht sich zumindest ein Teil der Angaben auf die im Gebiet häufige *A. cylichnium* (TUL.) KORF. (H)

C. versiformis PERS. s. VEL.

Rochsburg: Brauns Pappfabrik, an gelagertem Fichtenholz – 4. 10. 57 (NEUBAUER)/Nr. 6087; an Kiefernrollen – 27. 10. 58 (NEUBAUER)/Nr. 6122

Beschreibung des Fundes vom 4. 10. 57: Fruchtkörper 1,5 cm, rotviolett (Farbe von *Coryne sarcoides*), kreiselförmig, kurz gestielt, Stiel 3–4/2–3 mm, Unterseite und Stiel auch runzelig, gallertig, einzeln, bisweilen büschelig verwachsen. Ascii 145/11 μ m. Sporen 16–18/4–5 μ m, spindelig, je 8 im Ascus. Paraphysen fädig, an der Spitze 3 μ m breit. Melzer negativ.

Nach SVRČEK (in litt.) muß der Pilz *Chlorociboria versiforme* (PERS. ex FR.) SEAVER heißen.

Bulgaria FR.

B. inquinans FR. (= *B. polymorpha* (FEDER) WETTST.)

Funde: Rochsburg: Schloßberg (an gefälltten *Quercus*-Stämmen); Schaukelbrücke; Eichberg – Zinnberg (*Quercus*-Stumpf) – Nossen: Zellwald, Pitschebach (gefällter Eichenstamm) – Frohburg (*Quercus*) – Kaufungen: Gasthof (gefällter Eichenstamm) – Burgstädt (Eichenholz) – Kändler (Eichenholz) – Schmilka: Winterberggebiet (1938–1957; II, VII–XI)

Calycella BOUD.

C. subpallida (REHM) DENNIS

Neunzehnhain: Wald an der Heinzebankstraße – auf Holzstück mit *Xylosphaera hypoxylon* – 11. 10. 48/Nr. 5209

Beschreibung: Fruchtkörper 1,5 mm, rotgelb, kreiselnapfförmig, glatt. Ascii 90/8 μ m. Sporen 8–13/3,5–4,5 μ m, etwas spindelig-elliptisch, farblos. Jodreaktion negativ.

Vgl. KILLERMANN (1935), p. 268 und VELENOVSKÝ (1934), p. 183

Anmerkung: Korrekter Gattungsname: *Bisporella*. Die Nr. 5209 fehlt in JE. (H)

Helotium PERS. ex ST.-AM.

Anmerkung: Korrekter Gattungsname: *Hymenoscyphus*. (H)

H. calyculus (SOW. ex FR.) FR.

Marienberg: Galgenberg – an abgefallenem *Sorbus*-Ast – 1. 11. 72 (KRIEGER)/
Nr. 6418; Sporen 15–17/4–4,5 μ m

Vgl. DENNIS (1960), p. 76 und MOSER (1963), p. 45

H. herbarum (PERS.) FR.

Bräunsdorf und Langenchursdorf: Folge, 320 m, auf Haufen von Kartoffelkraut
– mit *Typhula variabilis* – 19. 9. 42 bis 12. 11. 42, rev. FEURICH/Nr. 4157

Limbach-Oberfrohnna: Gemeindewald – 19. 9. 42/Nr. 4153

Sonnenbad – auf einem Stengelstück unter *Aster*, *Rudbeckia*, *Doronicum* –
15. 10. 42/Nr. 4212

H. rubicolum (FR.) FUCK.

Limbach-Oberfrohnna: Gartenanlage „Sonnenbad“ – an Stumpf von *Rubus idaeus*
– 12. 8. 42, det. KIRSCHSTEIN/Nr. 4114

Beschreibung: Fruchtkörper 1–2 mm, gelb, Scheibe konkav bis flach. Stiel
1–2 mm lang, nach oben verdickt, blaß. Asci 93–97/6–8 μ m, Sporen 20–24/
5–4 μ m, Paraphysen 52/4 μ m.

H. lunatum VEL.

Ehrenfriedersdorf: 2. 10. 60 (SEIDEL)/Nr. 6185

Beschreibung: Fruchtkörper gelb, Apothecien gänzlich gelb, zum
Teil mit gewelltem oder gelapptem Rand, Scheibe 8 mm, Stiel ca. 1 cm lang.
Asci 67/8 μ m, farblos. Sporen 15,5–19/4,5–6 μ m, zylindrisch-elliptisch,
auch leicht gekrümmt. Paraphysen farblos, oben nicht verdickt, 3 μ m
breit. Keine Jodreaktion.

Phialea (FR.) GILL.

Ph. vulgaris FR.

Limbach-Oberfrohnna: Rufs Dorf, Sonnenbad, an Hackstock – mit *Arcyria nutans*
– 3. 7. 53, det. KILLERMANN/Nr. 5795

Sclerotiniaceae WHETZEL

Sclerotinia FUCK.

S. tuberosa (HEDW. ex FR.) FUCK.

Immer auf *Anemone nemorosa*.

Wechselburg: Höselteich, 170 m – mit *Pulmonaria*, *Gagea* – 20. 4. 40/Nr. 3388

Burgstall, 175 m – *Carpinus*, *Quercus* – 1. 5. 41/Nr. 3633

Rabenstein: Galgenberg, 345 m – Bachaue mit *Alnus*, *Sorbus*, *Oxalis*, *Juncus*,
Caltha, *Catharina undulata* – 26. 4. 40/Nr. 3389

Wolkenburg: am Weg zur Kirche, 115 m, Wiesenhang – *Acer platanoides*, *Tilia*,
Corylus, *Primula elatior* – 9. 5. 42/Nr. 3985

Weitere Funde: Pleiße: Straße nach Wüstenbrand – Mittweida: Stadtpark –
Kaufungen: Gasthof – Bräunsdorf: Folge – Crumbach bei Hainichen: Kleines

Striegistal – Kaltofen bei Hainichen: Großes Striegistal – Limbach-Oberfrohnna: Gemeindewald; Knaumühle; Mühlteiche – Zwenkau: Aue – Klingenthal/Vogtland: Dürrenbachtal (1941–1956; IV–VI)

Ciboria FUCK.

C. rutotusca (WEBERB.) SACC.

Langenberg: Schindelgrabenmündung, 340 m – auf Nadeln – 13. 8. 41, det. KIRSCHSTEIN/Nr. 3796

Dermateaceae

Mollisia (FR.) KARST.

M. cinerea (BATSCH ex MÉR.) KARST.

Limbach-Oberfrohnna: Gemeindewald – 19. 9. 42, det. FEURICH/Nr. 4154

Bräunsdorf: Folge, Granulitbruch – auf *Rubus*-Zweigen – 26. 9. 42, rev. FEURICH/Nr. 4161

Geoporaceae M. LANGE

Geoporella SOEHNER

G. michaelis (E. FISCHER) SOEHNER

Gelobtland: Fichtenwaldboden – 3. 10. 44 (STREU)/Nr. 4434; nach KIRSCHSTEIN vermutlich diese Art

Burgstädt: Gückelsberg – *Picea* – 8. 7. 51 (MELZER), rev. SOEHNER Nr. 5687

Dittersdorf/Erzgebirge: 17. 7. 65 (STÖCKEL)/Nr. 6271

Hydnotria BERK. & BR.

H. tulasnei BERK. & BR.

Langenberg: Steinberggebiet, 380 m – *Picea* – 27. 7. 40, rev. KIRSCHSTEIN/Nr. 3491

Waldenburg: Grünfelder Park, Hang hinter der Grotte, 250 m – *Carpinus*, *Dicranella heteromalla* – 30. 7. 42

Hellmannsgrund – *Picea*, *Pinus*, *Quercus*, *Fagus*, *Sorbus aucuparia*, *Rubus*, *Vaccinium myrtillus*, *Deschampsia flexuosa*, *Plagiothecium* und andere Moose – 20. 7. 61/Nr. 4056, 6218

Limbach-Oberfrohnna: Hoher Hain – *Picea* – 5. 8. 51 (KLEINSTÄUBER); 21. 8. 53 (BÖLKE)/Nr. 5805

Weitere Funde: Hermsdorf: Gimmlitztal (Fichtenwald) – Aue – Kändler: Espig – Ehrenfriedersdorf: am Röhrengaben (1953–1973; VIII–IX)

Tuberaceae DUM.

Tuber MICH. ex FR.

T. excavatum VITT.

Bräunsdorf bei Limbach-Oberfrohnna: Folge, Waldrand – *Betula*, *Quercus*, *Populus tremula*, *Sambucus nigra* – 25. 8. 66/Nr. 6286

Beschreibung: Fruchtkörper gesellig, 5–20 mm, mit einer oder mehreren Außenöffnungen. Sporen gelbbraun, elliptisch, sechseckig gefeldert. Vgl. KNAPP (1940), p. 132

Choiromyces VITT.

Ch. maeandriiformis VITT.

Burgstädt: Plantagengut Göppersdorf, 310 m, Park mit Mischwald – *Abies*, *Picea pungens*, *Quercus*, *Carpinus*, *Rhododendron* – 10. 8. 51/Nr. 5694

Oberes Brausetal, Wald vor dem Eichberg, 250 m – auf Nadelboden – 4. 10. 51 (MELZER)/Nr. 5702

Karl-Marx-Stadt: Bürgerstraße – 14. 10. 51 (WÜNSCHMANN)

Plauen/Vogtland: Wald in Richtung Pirk, beim Burgteich – 7. 8. 67 (KLEIN-STÄUBER)

Neuwürschnitz: Wäldchen am Höhlteich – 2. 7. 75 und 20. 8. 75 (MÜLLER), det. DECKER/Nr. 6506

Elaphomycetaceae NEES ex FR.

Elaphomyces NEES ex FR.

E. muricatus FR. (= *E. variegatus* VITT.)

Pleißa: Tümmel, 430 m – im Nadelwaldboden – 25. 7. 40 (STREU), rev. KIRSCHSTEIN/Nr. 3489

Waldenburg: Grünfelder Park, Hang zwischen Hirschtränke und Glänzelmühle, 250 m – in einem Erdloch bei *Quercus*, *Fagus*, *Carpinus*, *Corylus*, *Picea* – 30. 7. 42/Nr. 4055

Burgstädt: Fichtenwald – 11. 5. 47 (MELZER)/Nr. 4861

Karl-Marx-Stadt/Markersdorf: 27. 5. 47 (WEIDAUER)/Nr. 5952

Gelobtland/Marienberg: 25. 9. 55 (SCHÖNHERR) Nr. 5931

Dreiflügelgebiet, Rätzens Teiche – 10. 8. 57/Nr. 6057

Voigtsgrün: Wald zwischen Voigtsgrün und Irfersgrün – 24. 9. 61/Nr. 6236

Morchellaceae (SACC.) ECKBLAD

Morchella ST.-AM.

M. esculenta PERS. ex ST.-AM.

Tautenhain: Alter Kalkbruch, tonig-sandiger Abhang, lichter Laubwald – *Hedera helix*, *Lamium galeobdolon*, *Filipendula ulmaria* – 5. 5. 35 und 12. 5. 39, rev. KNAUTH/Nr. 3179

Auerswalde: Alter Kalkbruch, lehmiger, steiler Abhang, 310 m – *Acer pseudo-platanus*, *Galium cruciatum*, *Fragaria vesca*, *Taraxacum*, *Rubus* – 25. 5. 35

Weitere Funde: Burgstädt: Plantagengut Wittig; Eidners Garten – Rochsburg: Burg, links der Zugbrücke; Wolfsschlucht – Karl-Marx-Stadt – Lichtenwalde – Bräunsdorf: Hopfengrundgebiet – Wechselburg – Lunzenau – Limbach-Oberfrohna: Werkgelände des Bremsenwerkes – Mittweida: Schwanenteichanlagen (1950–1975; V)

M. conica PERS. ex FR.

Funde: Ehrenfriedersdorf: Greifensteine – Rochsburg: Brauns Pappfabrik – Grünhainichen: Papierfabrik – Limbach-Oberfrohna: Rufsdorf (Aschegrube) – Karl-Marx-Stadt: Zeisigwald – Tharandt: Tharandter Wald – Berthelsdorf (sandig-kiesiger Laubwaldhang) – Hohndorf (1957–1966; III–V)

M. elata FR.

Lunzenau: Brückenwald, über dem Bahneinschnitt, auf grasigem, mit Flugasche gedüngtem Boden – *Pinus, Betula, Sorbus, Populus tremula, Acer platanoides, Rubus idaeus, Fragaria vesca, Strobilurus esculentus* – 7. 5. 60 und 8. 5. 65

Weitere Funde: Karl-Marx-Stadt: Neuer Friedhof (*Rhododendron*) – Rochsburg: Schloßberghang – Marienberg/Hüttengrund – Hartmannsdorf: Ratssteinbruch – Pockau Lengefeld: Holzschleiferei im Pockautal (1961–1972; V–VI)

Mitrophora LÉV.

Mitrophora semilibera (DC. ex FR.) LÉV.

Tautenhain: Alter Kalkbruch, 210 m, auf blockreichem Hang am Bach – *Acer platanoides, Corylus, Prunus padus, Humulus lupulus, Urtica dioica, Anemone nemorosa, Primula officinalis, Sambucus racemosa, Langermannia gigantea* – 12. 5. 39

Lunzenau: Brückenwaldhaus – bei *Ulmus* – 23. 4. 61/Nr. 6201

Beschreibung zu Nr. 6201: Hut 2,5–4,5/2,5–4,5 cm, olivgelb, ± spitzkegelig oder glockig mit kegeliger Spitze, die scharfen Längsrippen sind schwarz und durch Querrippen verbunden, nur zu einem Drittel frei. Stiel 9–15 cm hoch, an der Basis bis 5 cm dick, weißlich-blaßgelb, gewunden längsfurchig, stark kleiig, hohl, Basis oft aufgeblasen. Ascii 16 µm breit. Sporen elliptisch, farblos, ohne Tropfen, glatt, 23–27/15–16 µm.

Verpa SWARTZ

V. digitaliformis PERS.

Grünhainichen: Werksgelände der Papierfabrik – auf Asche- und Rindenablagern – 25. 4. 61 und 3. 5. 61 (SIEBER)/Nr. 6204

Vgl. EBERT (1962)

Helvellaceae FR.

Helvella L. ex ST.-AM.

H. lacunosa AFZ. ex FR.

Funde: Limbach-Oberfrohnna: Gartenanlage „Sonnenbad“ (Laubwald bei *Quercus*) – Burgstädt: Gückelsberg – Lunzenau (*Ulmus*) – Waldenburg: Alte Holzhausstraße (*Picea, Quercus*) – Berthelsdorf: nahe Amtmannskluft (Birken-Eichenwäldchen) – Adelsberg – Rochsburg: Muldenweg zur Amtmannskluft – Moßdorf – Helsdorf: zwischen Chursdorf und Helsdorf (Fichtenhochwald auf Kalkboden) – Leubnitz: Werdauer Wald; Weidmannsruhe – Pockau (Laubwald) – Einsiedel: nahe der Talsperre – Reitzenhain – Freiberg: Lößnitzer Forst (Weißbuchegehölz mit niedrigem Birkengestrüpp) – Dresden (Laubmischwald) (1945–1972; VI–XI)

H. sulcata AFZ. ex FR.

Limbach-Oberfrohnna: Gartengelände – 30. 6. 49 (RÖMER)/Nr. 5338; Bestimmung fraglich, vgl. *H. lacunosa*

Beschreibung: Hut 3 cm breit, sattelig-zweilappig, schmutzig ockergelb. Stiel 5/1,6 cm, schmutzig-blaß, mit einzelnen Gruben und scharfen Längsleisten, nach unten verjüngt, innen weiß, labyrinthisch gekammert. Sporen farblos, mit großem Tropfen, glatt, 16–19/10–13 µm.

Anmerkung: Nr. 5338 ist *H. lacunosa*. (H)

H. crispa (SCOP.) FR.

Tautenhain: Alter Kalkbruch, 225 m – *Betula, Quercus, Corylus, Fragaria vesca*
– 10. 10. 40 Nr. 3588

Frohburg: Pahnauer Wald, Laubwald – Oktober 1944 (ZENKER)/Nr. 4431

Lunzenau: Flurgrenze zu Berthelsdorf und Rochsburg – 13. 10. 54 (NEUBAUER)
Brückenwaldhaus – *Ulmus* – 29. 8. 57

Leptopodia BOUD.

Anmerkung: Die Gattungen *Leptopodia, Cyathipodia* und *Paxina* werden heute
allgemein in *Helvella* einbezogen. (H)

L. elastica (BULL.) BOUD.

Neunzehnhain: Bornwald, 590 m, in grasigem Straßengraben – *Picea* – 21. 9.
41/Nr. 3895

Untere Talsperre, Westseite – im Gras – 13. 10. 49/Nr. 5447

Obere Talsperre, Parzelle 73 – 22. 9. 50/Nr. 5621

Anmerkung: Alle drei angegebenen Nummern sind korrekt bestimmt, rev.
HIRSCH. (H)

L. ephippium (LÉV.) BOUD.

Lunzenau: Brückenwaldgebiet – 22. 8. 57 und 23. 6. 60 (WELSCH)/Nr. 6071

Dittersdorf: 18. 7. 63 (STÖCKEL)/Nr. 6264

Gahlenz bei Oederan: 28. 10. 63 (FISCHER)/Nr. 6270

Einsiedel: nahe der Talsperre – 30. 8. 70 (STÖCKEL)/Nr. 6363

Weitere Funde: Wolkenburg: Neue Heimat – Rabenstein: Gemeindepark – Ber-
thelsdorf: Amtmannskluft (Birken-Eichenwäldchen) (1957; VIII)

Anmerkung: Die Nummern 6264 und 6363 gehören zu *H. elastica*. Die übrigen
angegebenen Nummern der *L. ephippium* sind in JE nicht vorhanden. (H)

Cyathipodia BOUD.

Vgl. Anmerkung zu *Leptopodia*

C. corium (WEBERBAUER) BOUD.

Lunzenau: stark mit Kalk inkrustierte Aschenhalde am Kesselhaus von Brauns
Pappfabrik – mit *Betula, Salix caprea, Picea, Pinus, Oenothera biennis, Lappa,*
Tussilago, Verbascum, Taraxacum, Veronica chamaedrys, Ceratodon purpureus,
Inocybe dulcamara, Psilocybe bullacea, Coprinus domesticus – 9. 5. 59 und
23. 4. 61, rev. BENEDIX Nr. 6131, 6200

Erfenschlag: Ruderalstelle – 11. 11. 73 (SCHULZE)/Nr. 6432

C. macropus (PERS. ex FR.) DENNIS

Berthelsdorf bei Lunzenau: Amtmannskluft – unter *Fagus* – 15. 7. 49 (MELZER)

Lunzenau: 5. 9. 54 und 3. 9. 56 (NEUBAUER)/Nr. 5368

Nassau bei Rechenberg-Bienenmühle: nahe Ölmühle, Straßenrand – 22. 8. 70
(THIEMER)/Nr. 6358

Paxina O. KUNTZE

Vgl. Anmerkung zu *Leptopodia*

P. acetabulum (L. ex ST.-AM.) O. KUNTZE

Funde: Karl-Marx-Stadt Borna: Küchwald - Lunzenau: Brückenwald - Frohburg: Stöckigt - Berthelsdorf: Amtmannskluft - Grünhainichen - Mittweida: Weg nach Dreiwerden - Kamenz: Zeifholz - Kändler: Hartmannsdorfer Straße - Limbach-Oberfrohna: Hoher Hain; Gemeindegewald (1953-1972; IV-VI)

Gyromitra FR.

G. esculenta (PERS.) FR.

Mittweida: Lauenhainer Flur, unterhalb Bahnhof Mittweida, grasiger Hang, 300 m - auf sandigem Lehmboden bei *Pinus*, *Prunus cerasus*, *Betula* - 20. 4. 74 (SCHMIEDER)/Nr. 6436

Weitere Funde: Diethensdorf: Sandgrube - Rochsburg: Fabrikgelände der Pappfabrik - Burgstädt: Gückelsberg - Limbach-Oberfrohna - Geithain: Streitwald - Dittersdorf, Erzgebirge (1953-1974; IV-V)

G. intula (SCHFF.) FR.

Funde: Braunsche Pappfabrik (Holzplatz) - Schmilka: Winterberg - Olbernhau (Buchenwald) - Marienberg: Hirschstein - Holzhau: Fischerbaude (1955-1968; X)

Rhizina FR.

Rh. inflata (SCHFF.) KARST.

Funde: Langenberg: Kiefernberg - Waldenburg: Hellmannsgrund (Brandstelle) - Pleiße: Tümmel (Holzschlag); Rabensteiner Wald - Burkhardttsdorf: Abtwald - Limbach-Oberfrohna: Hoher Hain - Neunzehnhain: Rote Pfütze; Obere Talsperre - Flöha/Plaue: Struth (Brandstellen) - Witzschdorf: Mörbitz (Brandstelle) - Reitzenhain - Rochsburg - Langenchursdorf (Rindenschälplatz mit Kohleresten) - Gelobtland: Diebeskammer; Mothäuser Heide - Ehrenfriedersdorf: Greifensteingebiet - Holzhau - Bockau: Wald zwischen Bockau und Jägerhaus - Voigtsgrün/Vogtland (1938-1961; VII-X)

Maublancomyces HERTER

M. gigas (KRBH.) HERTER

Falkenau bei Flöha: Eichwald, zwischen Friedhof und Forstwarthaus, 345 m, Lehmboden - *Fagus*, *Quercus*, *Betula*, *Larix* - 6. 5. 70 (SCHELLENBERG)/Nr. 6348 a, 6348 b

Anmerkung: Nr. 6348 a+b sind *Gyromitra gigas* (KRBH.) CKE.

Pezizaceae FR.

Pustularia FÜCKEL

P. cupularis (L. ex FR.) FÜCKEL

Burgstädt: Eidners Garten - 27. 6. 52 (MELZER)

Plantagengut - 27. 6. 52 (MELZER)/Nr. 5724, 5725

Limbach-Oberfrohna: Genesungsheim (Schaarschmidts Garten), auf Erde - 22. 7. 66/Nr. 6281

Dresden: Großer Garten - mit *Carpinus* und *Lactarius circellatus* im Gras - 2. 7. 74/Nr. 6450

P. catinus (HOLMSKJ. ex FR.) FUCKEL

Eilenburg: Kasernengelände, auf Ascheboden – mit *Anthracobia* – 20. 6. 44, rev. KIRSCHSTEIN/Nr. 4383

Reitzenhain: 16. 9. 70 (PAUSE)/Nr. 6370; vgl. DENNIS (1960), p. 8

Anmerkung: Korrekter Name: *Tarzetta catinus* (HOLMSKJ.: FR.) KORF & J. K. ROGERS. Dazu gehört die Nr. 6370. Nr. 4383 ist *Peziza vesiculosa*. (H)

O t i d e a FUCKEL

O. grandis (PERS.) REHM s. BOUD.

Neunzehnhain: Heinzebankstraße, nahe Adlerstein, Fichtenwald – 21. 9. 41, det. KIRSCHSTEIN/Nr. 3901

Limbach-Oberfrohnna: Wald an der Knaumühle – auf Laub – 22. 9. 54 (JANSEN, SONNTAG), Nr. 5890

Beschreibung zu Nr. 3901: Fruchtkörper 2,5–3 cm, schüsselförmig, dünn, glatt, haselnußfarben, innen heller, auch ockergelb. Ascii 140/9 μm . Sporen glatt, mit 2 Tropfen, 12–16/5,5–7 μm . – Die mikroskopischen Daten weichen bei VELENOVSKY (1934) ab. Er hält *O. grandis* für synonym mit *O. umbrina* (PERS.) BRES.

Beschreibung zu Nr. 5890: Sporen spindelig-elliptisch, farblos, glatt, mit 2 Tropfen, 14–15/6–7 μm . Paraphysen farblos, an der Spitze gekrümmt, 4 μm .

O. leporina (BATSCH) FUCKEL

Werdau: Werdauer Wald – 28. 9. 69

Außerhalb des Gebietes:

Meiningen: Dipperstal – 21. 8. 48 (MELZER)

O. onotica (PERS.) FUCKEL

Lunzenau: Brausebachmündung, Laubwald – 10. 9. 54 (NEUBAUER)/Nr. 5882

Zinnberg: Steinkuppe – 29. 8. 57; Sporen mit 2 Tropfen, 12–14/5,5–7 μm

Plicaria FUCKEL

P. trachycarpa (CURREY) BOUD.

Waldenburg: Grünfelder Park – ausgebrannte Baumstümpfe – 15. 8. 42, rev. KIRSCHSTEIN/Nr. 4119

Hohenstein-Ernstthal: Rüdorfer Wald, Salzleckenweg, 365 m – Brandstelle – 12. 8. 41 und 23. 8. 41, det. KIRSCHSTEIN/Nr. 3793

Anmerkung: Nr. 3793 ist richtig. Nr. 4119 gehört zu *Plicaria carbonaria* (FUCK.) FUCK. (H)

P. fuliginea (SCHUM.)

Waldenburg: Hellmannsgrund – auf einer Brandstelle mit *Fayodia maura*, *Tephroclybe ambusta* – 12. 11. 39/Nr. 3372

Gelobtland: Brandstelle – 20. 8. 58/Nr. 6102 c

Anmerkung: Die beiden angegebenen Nummern gehören zu *Plicaria endocarpoides* (BERK.) RIFAI. (H)

Sarcophaera AUERSWALD

S. eximia (DUR. & LÉV.) MRE.

Nur außerhalb des Gebietes:

Plaue bei Arnstadt Thüringen: Reinsberge – *Pinus, Juniperus, Rhytidiadelphus triquetrus* – 17. 6. 49 (SONNTAG) Nr. 5311

Leutra bei Jena: Leutralal – 8. 6. 51 und 12. 6. 55

Anmerkung: Nr. 5311 ist richtig bestimmt, der korrekte Name ist *Sarcosphaera coronaria* (JACQ.) SCHROET. (H)

Peziza ST.-AM.

P. violacea PERS.

Immer auf Brandstellen.

Limbach-Oberfrohnna: Hoher Hain – 1. 7. 40 bis 30. 7. 40, 18. 5. 41 bis 1. 7. 41, 29. 7. 42/Nr. 3447, 3500, 3705, 3706, 4039

Wechselburg: Wald bei Dölitzsch und Himmelharta – 10. 5. 41/Nr. 3637, 3639

Remse: Klosterholz – 17. 5. 41/Nr. 3650

Colditz: Forst, Hirschallee – 8. 6. 41 und 6. 7. 49/Nr. 3694, 3695

Waldenburg: Forellengebiet – 22. 7. 41 und 27. 7. 51/Nr. 3726

Holzhäuserberg – 22. 7. 41

Burkhardttsdorf: Forstrevier Thum – 6. 8. 41/Nr. 3747

Neunzehnhain: 13. 9. 41 und 15. 8. 46/Nr. 3904

Langenberg: Drei Linden – 31. 5. 43

Pechgraben – 14. 4. 48 Nr. 4302

Bräunsdorf: Folge – 20. 6. 46/Nr. 4691

Berthelsdorf: Berthelsdorfer Felsen – 26. 5. 60/Nr. 6151

Weitere Funde: Kohren: Streitwald – Frohburg: Stöckigt – Großbothen: Espig – Rochsburg – Werdau: Werdauer Wald – Gelobtdland: Reitzenhainer Wald; Dreienflügel; Diebeskammer – Ansprung/Rübenau: Kriegwald – Crottendorf – Reitzenhain (1941–1971; V, VII–IX)

Anmerkung: EBERT hat die beiden häufigen *Peziza*-Arten von Brandstellen nicht unterschieden. Erwartungsgemäß sind in seinem Material beide Arten vertreten. Zu *P. violacea* PERS.: FR. sensu DENNIS gehören die Nummern 3500, 3637, 3639 sowie die von EBERT nicht zitierten Nummern 3477, 3660 und 4980 b. Zu *Peziza praetervisa* BRES. sensu DENNIS, RIFAI gehören: 3447, 3650, 3694, 3695, 3705, 3706, 3726, 3747, 3904, 4039, 4302, 4691, ferner die vom Verfasser nicht genannten Nummern 4073 und 6374. (H)

P. vesiculosa BULL. ex ST.-AM.

Limbach-Oberfrohnna: Komposthaufen – 18. 6. 40 (KAUFMANN)/Nr. 3419

Gartenanlage „Sonnenbad“ – auf Kalkputz – 8. 6. 58, auch am 17. 5. 46 und 8. 10. 51/Nr. 4678, 5707

Leipzig: auf Dachpappe – 28. 8. 42 (ZENKER)/Nr. 4132

Ehrenfriedersdorf: Greifensteine – 4. 8. 56 (SEIDEL)

Wolkenburg: Muldenweg nach Schlagwitz – auf Asche – 7. 5. 61/Nr. 6207

Grünhainichen: Papierfabrik – auf Betongrund – 14. 5. 61 (SIEBER)/Nr. 6208

Anmerkung: Richtig bestimmt sind 3419, 4132, 6207, 6208. Die Nr. 5707 gehört zu *P. cerea* agg. (H)

P. cerea SOW. ex FR.

Neunzehnhain: Bornwald, 540 m, Brandstelle – 21. 9. 41, det. KIRSCHSTEIN/
Nr. 3897 a; Asci mit Jod blauend, Sporen rauh bis glatt, ohne Tropfen, meist
15/9 µm

P. anthracophila DENNIS

Langenberg: am Teich, nahe Drei Linden – 31. 5. 43/Nr. 4303

Neunzehnhain: Bornwald – 13. 9. 41/Nr. 3875

Limbach-Oberfrohna: am Fuß des Elzing – 29. 7. 42/Nr. 4040

Rochsburg: Haulberggebiet – 20. 10. 47 und 15. 7. 49/Nr. 4959, 5369 – Aquarell
Nr. 91

Lunzenau: Brückenwald, Berthelsdorfer Bach – 16. 7. 61/Nr. 6217

Reitzenhain: Brandstelle – 16. 7. 71 (PAUSE)/Nr. 6374

Anmerkung: Der korrekte Name ist *P. echinospora* KARST. Richtig bestimmt
sind die Nummern 6374 und 3875. Letztere ist eine Mischkollektion mit *P.*
praetervisa BRES. Nr. 4959 gehört zur *P. cerea-vesiculosa*-Gruppe. Nr. 5369 ist
P. cf. emileia COOKE. Nr. 5723 ist *P. avernensis* ROZE & BOUD. Nr. 6217 ist
P. succosa BERK. Die Nummern 3261, 4040 und 4303 sind durch Insektenfraß
völlig zerstört. (H)

P. fimeti (FUCK.) F. J. SEAVER

Limbach-Oberfrohna: Ruffdorf, Folgenwiesen – auf Kuhdung – 13. 10. 71/Nr.
6386

Anmerkung: Die angegebene Nr. 6386 gehört zu *Coprobia granulata* (BULL.:
FR.) BOUD.

P. varia (HEDW.) FR.

Funde: Limbach-Oberfrohna (Mauerwand) – Lützschena: Park – Karl-Marx-
Stadt (Hexenring in einem Kohlenkeller) – Claufnitz bei Burgstädt (Keller, an
Holz und Mauer) – Kändler: Werkraum der Schule – Marienberg/Hüttengrund
(kellerartiger Raum) – Adelsberg bei Karl-Marx-Stadt (Gewächshaus) (1938–
1974; V, VII–X)

P. ampliata PERS.

Lunzenau: Brückenwald, nahe Brauns Aschenhalde – unter *Mnium* – 5. 6. 60
und 18. 12. 60/Nr. 6157, 6193

Anmerkung: Beide Kollektionen gehören zu *Geopyxis cf. carbonaria* (ALB. &
SCHW.: FR.) SACC.

P. badia PERS. ex FR.

Wüstenbrand: Einsprungbach, 420 m – *Picea* – 25. 9. 36

Hohenstein-Ernstthal: Quellgebiet des Marktsteigbaches, 360 m, Augengranulit,
lehmig-sandiger Wegrand – vom 5. 11. 37 bis zum 4. 9. 43/Nr. 2847, 3294,
3457, 3492, 4917

Heidelberg bei Tirschheim – 4. 10. 41

Rüsdorfer Wald, 335 m, Brandstelle – 12. 8. 41

Reichenbacher Wald – 8. 9. 47

Limbach-Oberfrohna: Siegels Lehmgrube – 11. 7. 40

Gemeindewald – 17. 7. 40 und 2. 8. 40/Nr. 3463, 3467

Chursdorf: Hellmühle, 280 m – 29. 7. 40 und 20. 9. 52 (PETERS)/Nr. 3495

- Waldenburg: Hellmannsgrund, 280–300 m – 2. 8. 40
 Forellenweggebiet – 22. 7. 41
 Forst – 6. 9. 41 Nr. 3508
- Burgstädt: Mühlaier Holz, Bachgrund, 265 m – 12. 8. 40
 Helsdorfer Grund – 16. 9. 44/Nr. 4402
- Wolkenburg: Rittergutsweg, Muldenufer, 215 m – 27. 7. 41 und 14. 8. 49/ Nr. 3751
- Rochsburg: Burgstädter Weg, 230 m – 27. 8. 40
 Muldeufer – 26. 7. 48/Nr. 5049
- Mittweida: Zschopauufer, g – 8. 8. 41/Nr. 3757
- Lausick: Forstrevier Glasten – 16. 8. 41/Nr. 3806
- Diethensdorf: Königshainer Wald, Parzelle 4 – 30. 8. 41/Nr. 3842
- Langenchursdorf: Folge – 3. 7. 42, 25. 7. 42 und 6. 9. 46/Nr. 4003
- Kaufungen: Schwarzer Teich, Frohnbachgebiet – 25. 8. 41 und 10. 7. 42/Nr. 3831
- Witzschdorf: Mörbitz, Staupenbachweg – 3. 9. 42/Nr. 4140
- Reitzenhain: Kammwald, Weg vom Malzhaus nach Kühnhaide – 8. 10. 42/ Nr. 4203

Weitere Funde: Pleiße: Tümmel – Neunzehnhain: Hahngrund bei Wünschendorf – Colditz: Forst – Floßmühle: Röthenbachwald – Pobershau: Schwarzwassertal – Scheibenberg: Aufstieg zum Scheibenberg – Kemtau: Wald zwischen Kemtau und Kalkofen (Kohlenstelle) (1946–1957; VI–X)

Anmerkung: Es wurden nur Kollektionen überprüft, die zweifelhaft erschienen. Zu *P. badia* gehören die Nummern 2847, 3463, 3495, 4003, 4917. Die Nummern 3492 und 5049 gehören zu *P. echinospora*. Nr. 3730 ist *Peziza* cf. *micelii* (BOUD.) DENNIS. Durch Insektenfraß zerstört sind die Nummern 3294, 3457, 3725 a, 3842, 4008, 4140, 4333. (H)

P. sepiatra CKE.

Colditz: Forst, Parzelle 15, 190 m, alte Feuerstelle – 8. 6. 41, det. KIRSCHSTEIN/ Nr. 3693

Beschreibung: Fruchtkörper 4–12 mm, sitzend, ausgebreitet schüsselförmig, fast glatt, Rand gekerbt, Hymenium gelbbraun, Außenseite braun. Ascian an der Spitze mit Jod blau. Sporen elliptisch, glatt, ohne Tropfen, 17–21/9–10 μ m. Paraphysen 4–6 μ m, Kopf mit gelbgrünem, tropfenförmigem Inhalt.

Anmerkung: Der Beleg entspricht *P. sepiatra* sensu DENNIS. (H)

Plicaria FUCK. em. BOUD.

P. catinoides (FUCK.) REHM

Limbach-Oberfrohna: Hoher Hain, Feuerstelle – 23. 6. 41 (STREU), rev. KIRSCHSTEIN/Nr. 3703

Anmerkung: Die angegebene Kollektion gehört zu *Peziza echinospora* KARST. (H)

P. viridaria (BERK. & BR.) REHM

Colditz: Forst, Kohlbach, Feuerstelle – mit *Mycena galopoda* – 8. 6. 41, det. KIRSCHSTEIN/Nr. 3681

Waldenburg: Forellenweg, Waldecke, Feuerstelle – mit *Geopyxis carbonaria*, *Peziza badia* – 22. 7. 41, det. KIRSCHSTEIN/Nr. 3725 b

Neunzehnhain: Bornwald, Feuerstelle – mit *Geopyxis carbonaria* – 13. 9. 41/
Nr. 3876 b

Beschreibung zu Nr. 3681: Fruchtkörper 1,5–2 cm, sitzend, ausgebreitet schüsselförmig, glatt, außen grau, Hymenium sepia. Ascii blauen mit Jod auf ganzer Länge. Sporen elliptisch, glatt, ohne Tropfen, 14–15/7–9 μm . Paraphysen an der Spitze gelb und verdickt, 3–4 μm .

Beschreibung zu Nr. 3725 b: Fruchtkörper 1–1,5 cm, braun, außen nicht weißfilzig. Ascii blauen stark mit Jod. Sporen elliptisch, glatt, hyalin, ohne Tropfen, 13–14/7–8 μm . Paraphysen mit braunem Inhalt, an der Spitze 8 μm breit.

Beschreibung zu Nr. 3876 b: Sporen elliptisch, hyalin, ohne Tropfen, 10–14/
6,5–7 μm .

Anmerkung: Die Nummern 3681 und 3876 b gehören zu *Peziza violacea* sensu DENNIS. Bei Nr. 3725 b sind keine Apothezien vorhanden. (H)

P. nucalis (SAUTER)

Lunzenau: Brückenwald, am Bach – 1. 9. 57 (NEUBAUER)

Beschreibung: Fruchtkörper 1,6 cm, braun-haselnußfarben, Hymenium dunkler, Außenseite heller und kurzfilzig. Ascii mit Melzer blau. Sporen elliptisch, glatt, ohne Tropfen, 14–18 μm . Paraphysen gerade, an der Spitze bis 6 μm verdickt.

Anmerkung: Die zitierte Kollektion ist unbelegt. Es dürfte sich um einen Vertreter aus der *Peziza-varia*-Gruppe gehandelt haben. (H)

Humariaceae VEL.

Sepultaria MASS.

S. arenicola (LÉV.) MASS.

Limbach-Oberfrohnna: Gartenanlage „Bodenreform“, 340 m – Baumscheibe einer *Betula*, auch auf Moos – 29. 10. 41, det. KIRSCHSTEIN/Nr. 3957 – Aquarell Nr. 37

Roschers Färberei – auf Ascheboden – 22. 6. 43 (STREU)/Nr. 4024

Straße Kreuzzeiche-Knaumühle – auf verrottetem Dung – 12. 11. 50 (SONN-TAG)/Nr. 4312, 5652

Lunzenau: Brauns Kesselhaus – auf Asche – 22. 8. 57 und 7. 5. 59 Nr. 6070

Limbach-Oberfrohnna: Ruffsdorf, Weg in der Gartenanlage „Sonnenbad“ – 21. 4. 61/Nr. 6199

Ehrenfriedersdorf: Greifensteine, moosiger Waldboden ohne Nadeln – bei *Betula* – 12. 6. 61/Nr. 6213

Beschreibung zu Nr. 6213: Fruchtkörper 1,5 cm, schüsselförmig, sitzend, Hymenium olivgrau, außen gelbbraun, nach der Basis schwärzlich, filzig. Ascii mit Melzer nicht blau. Sporen spindelig-elliptisch, farblos, glatt, ohne Tropfen, gelegentlich auch mit einem großen und einem kleinen Tropfen, 19–21/
10–13 μm . Paraphysen gerade, an der Spitze bis 6 μm verdickt.

Tricharia BOUD.

T. gilva BOUD.

Kohren: Streitwald, 220 m, auf Brandstellen – *Picea* – 25. 5. 41, det. KIRSCHSTEIN Nr. 3660

Beschreibung: Fruchtkörper bis 1,3 cm breit, Hymenium runzlig, schmutzig weißgelblich, Außenseite braun und besonders am Rand borstig. Borsten u. M. braun, spitz, septiert, 3–4 μ m dick. Sporen elliptisch, glatt, manchmal mit 2 Tropfen, 13–16/6–7 μ m.

Anmerkung: Nr. 3660 gehört zu *Trichophaea* cf. *hemisphaerioides* (MOUT.) GRAD. (H)

Humaria FÜCKEL

H. hemisphaerica (WIGGERS ex FR.) FÜCKEL

Lunzenau: Eichberg – 2. 8. 54/Nr. 5865; 19. 9. 54 (NEUBAUER)/Nr. 5881

Limbach-Oberfrohna: Rufsdorf, Sonnenbad, auf aschehaltigem Boden – 9. 10. 54/Nr. 5907

Gelobtland: Sparrenweg/Ilsenweg – mit *Inocybe umbrina* – 20. 8. 58

Außerhalb des Gebietes:

Plau/Thüringen: Rippersdorfer Holz, Wegrand in einer Fahrrinne – *Quercus*, *Frangula alnus*, *Betula*, *Vaccinium myrtillus*, *Potentilla*, *Melampyrum nemorosum* – 7. 8. 42, rev. FEURICH/Nr. 4087

Trichophaea BOUD.

T. gregaria (REHM) BOUD.

Reichenbach: Oberer Totengrund, auf Erde – mit *Inocybe umbrina*, *Calypogeia trichomanis* – 1. 9. 47/Nr. 4905

Gelobtland: Brandstelle mit *Geopyxis carbonaria*, *Peziza violacea* – 25. 9. 55/Nr. 5932

Anmerkung: Die Nummern 4905 und 5932 gehören zu f. *laevispora* KORF & GRUFF. (H)

T. amphidoxa (REHM)

Wolfstitz/Frohburg: Stöckigt, 195 m, auf vielen Brandstellen im Wald – 25. 5. 41, det. KIRSCHSTEIN/Nr. 3667, 3668

Beschreibung: Fruchtkörper 0,7 cm, grau-braunviolett, außen heller, ohne Borsten. Ascii mit Jod blau. Sporen meist farblos, einige mit Tropfen, 15–20/8–10 (11) μ m. Paraphysen an der Spitze mit gelbbraunem Inhalt, 3–4 μ m.

Anmerkung: Beide Belege gehören zu *Tricharina* cf. *praecox* (KARST.) DENNIS. (H)

Pseudombrophila BOUD.

Ps. deerata (KARST.) SEEVER (= *Helotium pedrottii* BRES.)

Jöhstadt/Erzgebirge: Berghof, im Fichtenwald in einem *Sphagnum*-Graben – auf Nadeln mit *Mitruia paludosa* – 26. 9. 54/Nr. 5893

Anmerkung: Nr. 5893 ist inoperkulat, Porus J+. (H)

Scutellinia (CKE.) LAMBOTTE

S. scutellata (L. ex ST.-AM.) LAMBOTTE

Funde: Limbach-Oberfrohna: Siegels Lehmgrube – Langenberg: Pechgraben; Marktsteigbach – Wurz (Erlenstumpf) – Großbothen: Espig – Langenchursdorf: Folge – Colditz: Tiergarten – Geyer: Hermannsdorfer Wiesen (Fichtenäste) – Rochsburg: Brauns Holzabladepplatz (1940–1965; VI–VIII, X)

Cheilymenia BOUD.

Ch. theleboides (ALB. & SCHW.) BOUD. (= *Humaria anceps* REHM?)

Langenchursdorf: Folge, auf halbverrottetem Getreidespreuhaufen – 18. 4. 55 bis 6. 5. 55, ut *Humaria anceps*, rev. KILLERMANN/Nr. 5910, 5911, 5912; vgl. EBERT (1956)

Lunzenau: Brückenwaldhaus, auf Dünger – 23. 4. 61 (NEUBAUER)/Nr. 6203

Anmerkung: Nr. 5910 ist richtig. Die anderen Nummern wurden nicht überprüft. (H)

Ch. vitellina (PERS. ex FR.) DENNIS

Waldenburg: Forellenweggebiet, 330 m, in Wagengleisen auf feuchtem Boden – *Picea, Deschampsia flexuosa* – 22. 7. 41, det. KIRSCHSTEIN/Nr. 3724, 3861

Diethensdorf: Königshainer Wald, Parzelle 6, 315 m – 30. 8. 41, det. KIRSCHSTEIN/Nr. 3839

Anmerkung: Alle drei angegebenen Nummern gehören zu *Scutellinia superba* (VEL.) LE GAL. (H)

Anthracobia BOUD.

A. melaloma (ALB. & SCHW. ex FR.) BOUD.

Immer auf Brandstellen.

Funde: Colditz: Forst – Limbach-Oberfrohna: Hoher Hain; Rabensteiner Wald – Waldenburg: Waldecke; Grünfelder Park – Glasten: Forst – Diethensdorf: Königshainer Wald – Langenberg: Drei Linden – Rochsburg: linkes Muldeufer – Gelobtland: Diebeskammer; Dreierflügel – Berthelsdorf: Berthelsdorfer Felsen (1941–1960; V–X)

Lachnea (FR.) GILL.

L. hemisphaerioides MOUTON

Auf Brandstellen.

Funde: Waldenburg: Hellmannsgrund – Limbach-Oberfrohna: Hoher Hain – Hohenstein-Ernstthal: Rüsddorfer Wald – Diethensdorf: Königshainer Wald – Kändler: Rabensteiner Wald – Gelobtland: Dreienflügel – Pobershau (1940–1958; VI–XI)

Anmerkung: Korrekter Name wäre *Trichophaea hemisphaerioides* (MOUTON) GRADDON. Bei dieser im Gebiet häufigen Sippe handelt es sich eventuell um *Trichophaea abundans* (KARST.) BOUD. (H)

Aleuria FÜCKEL

A. aurantia (FR.) FÜCKEL

Funde: Kaufungen: Leithe (*Picea, Larix*) – Bräunsdorf: Leithe (*Quercus, Salix caprea, Pteris*) – Niederfrohna: Richters Teiche – Langenberg: Pechgraben – Oberholz bei Leipzig – Waldenburg: Forst – Groitzsch/Mulde: Altwasser – Colditz: Tiergarten – Dahlen: Forst Reudnitz – Neunzehnhain – Bockau: Wald am Jägerhaus – Lunzenau – Limbach-Oberfrohna: Friedhof – Leubnitz: Werdauer Wald – Claufnitz bei Burgstädt: Friedhof – Göpfersdorf bei Waldenburg – Penig: Straße nach Zinnberg – Ehrenfriedersdorf (1936–1975; V, VII, IX–XI)

Geopyxis (PERS.) SACC.

G. carbonaria (ALB. & SCHW.) SACC.

Immer auf Brandstellen.

Funde: Waldenburg: Hellmannsgrund; Waldecke; Forst; Forellenweggebiet – Limbach-Oberfrohna: Hoher Hain; Rabensteiner Wald; Rufsdorfer Wald – Tannsdorf: Thümlitzwald – Wechselburg: Waldgrund bei Dölitzsch; Waldgebiet Rotland bei Himmelhartha – Auerbach Erzgebirge: Forst Thum – Hohenstein-Ernstthal: Rüsddorfer Wald; Reichenbacher Wald – Großbothen: Espig – Glasten – Neunzehnhain – Uhlisdorf: Drachenberg – Witzschdorf: Mörbitz – Bräunsdorf: Folge – Rochsburg – Colditz: Forst – Floßmühle: Röthenbachwald – Gelobtland: Reitzenhainer Wald – Ansprung/Rübenau: Kriegwald – Crottendorf – Pobershau: Mothäuser Heide – Marienberg/Gelobtland: Dreienflügel – Lunzenau: Brückenwald (1940–1960; IV–X)

Octospora HEDW. ex S. F. GRAY (= *Leucoloma* FUCKEL)

O. leucoloma HEDW. ex S. F. GRAY

Langenchursdorf: Folge, Götzes Waldstück, in einer Wagenspur – *Picea*, *Betula*, *Frangula* – 3. 6. 47 bis 10. 6. 47/Nr. 4864, 4868

Beschreibung zu Nr. 4864: Fruchtkörper 0,1–0,2 cm, dicht gedrängt, sitzend, ± urnen- bis kreiselförmig, unbehaart, Scheibe flach, später vertieft, Rand glatt oder etwas flockig-ausgefranst, orangegelb bis orangerot, Außenseite gelblich. Ascii 193/13 µm. Sporen hyalin, glatt, elliptisch, mit granuliertem Inhalt, 15–18,5–10 µm. Paraphysen gerade, oben verdickt und körnig, 6–10 µm.

Anmerkung: Nr. 4864 und 4868 sind *Kotlabaea deformis* (KARST.) SVR. (H)

Pulvinula BOUD.

P. constellatio (BERK. & BR.) BOUD.

Lunzenau: Brückenwaldgebiet, bei Brauns Kesselhaus, auf mit Kohleresten bedecktem Boden – 22. 8. 57 (NEUBAUER), auch am 5. 6. 59 zusammen mit *Humaria hemisphaerica* Nr. 6069, 6156

Beschreibung zu Nr. 6069: Fruchtkörper 0,3–0,5 cm, ungestielt und ohne Borsten, mennigrot, Außenseite heller bis weißlich. Ascii 210–240/12–15 µm, ohne Jodreaktion. Sporen rund, glatt, 13–14 µm. Paraphysen fädig, gebogen, 2 µm dick.

Nach BENKERT (briefl.) ist die VELENOVSKYsche *Barlaea carbonaria* identisch mit *Pulvinula constellatio* (BERK. & BR.) BOUD.

Lachnum RETZ

L. elatius KARST.

Langenberg: Uhlmanns Weg zum Kiefernberg, 350 m, an Gras- und Kräuterwurzeln – 3. 7. 41, det. KIRSCHSTEIN/Nr. 3710

Beschreibung: Fruchtkörper 0,1–0,2 cm, gestielt, Hymenium chromgelb, gelegentlich etwas kleiig, Außenseite und der bis 0,4 cm lange Stiel weiß und filzig. Sporen nicht gesehen.

Anmerkung: Dabei kann es sich wohl kaum um diese ursprünglich als hyalin beschriebene *Dasyscyphus*-Art handeln. Die Nummer fehlt in JE. (H)

Ascobolaceae SACC.

Pyronema CARUS

P. omphalodes (BULL. ex ST.-AM.) FUCKEL

Rochsburg: Linkes Muldenufer nach Amerika – 26. 7. 48

Neunzehnhain: Börnichen, Hahnebach, Brandstelle – mit *Thelephora terrestris*,
Pholiota carbonaria – 13. 9. 48/Nr. 5114

Berthelsdorf: Berthelsdorfer Felsen, auf verbranntem Boden – 18. 4. 60/Nr. 6143

Außerhalb des Gebietes:

Plaue/Thüringen: Neusiß, Aschestelle – 8. 8. 42 Nr. 4101

P. thümenii KARST.

Rochsburg: Unteres Brausetal, Brauselochhang, Erdboden – unter *Pinus* auf
Kiefernadeln – 8. 4. 42, det. KIRSCHSTEIN/Nr. 3983

Reichenbach: Weißer Stein, 375 m – auf Nadelboden – 9. 4. 42

Beschreibung zu Nr. 3983: Fruchtkörper 0,1 cm, ohne Stiel, dicht gedrängt auf deutlich weißgrauem, fädig-häutigem Hyphengewebe, erst kugelig, dann becherförmig, innen und außen leuchtend rotorange, Becherrand von kleinen Fetzen kerbig. Ascii 200–210/10–13 μ m, ohne Jodreaktion. Sporen schmalelliptisch, fast spindel-elliptisch, hyalin, glatt, gelegentlich mit kleinen Öltröpfchen an beiden Polen, 16–18/7 μ m. Paraphysen oben gekrümmt, mit braunorangefarbenem Inhalt, mit Jod blaugrün, 3–4 μ m.

Anmerkung: Dabei handelt es sich um *Inermisia aggregata* (BERK. & BR.) SVR. (H)

Ascophanus BOUD.

A. carneus (PERS. ex FR.) BOUD.

Limbach-Oberfrohna: auf Mistbeeterde im Blumentopf – 20. 7. 41, in der var.
saccharinus (BERK. & CURT.) PHILL., rev. KIRSCHSTEIN/Nr. 3721

Anmerkung: Die Kollektion 3721 repräsentiert *Iodophanus carneus* (PERS.: FR.) KORF. (H)

Sarcoscyphaceae LE GAL ex ECKBLAD

Pseudoplectania FUCKEL

Ps. nigrella (PERS. ex FR.) FUCKEL

Funde: Langenberg: Oberwaldgebiet; Serpentinsteinsbruchgebiet – Oberwinkel: Tränkenweg – Waldenburg: Hellmannsgrund; Drachenberg; Holzhäuserberg – Callenberg bei Waldenburg: Kirchenholz – Limbach-Oberfrohna: Hoher Hain; Elzing; Rabensteiner Wald – Wolfnitz bei Frohburg: Stöckigt – Kohren: Streitwald – Penig: Helsdorf – Freital bei Dresden (1936–1959; II–V)

Chytridiomycetes CEJP

Synchytriaceae

Synchytrium DE BARY & WORONIN

S. anemones DE BARY & WORONIN

Bad Lausick: Forst Glasten, Carolabuche – auf *Anemone nemorosa* – 1. 6. 50/
Nr. 5555

Oomycetes WINTER

Peronosporaceae

Peronospora CORDA

P. parasitica DE BARY

Limbach-Oberfrohnna: Schuttplatz hinter dem Stadtpark am Frohnbach – auf *Capsella bursa-pastoris* mit *Albugo candida* (PERS.) KUNZE (KAUFMANN) – 21. 6. 40, det. FEURICH/Nr. 3422

Myxomycetes LINK ex HAECKEL

Reticulariaceae

Reticularia BULL.

R. lycoperdon BULL.

Leipzig: 1. 5. 46 (ZENKER) Nr. 4675

Limbach-Oberfrohnna: Sonnenbad – an einem Hackstock – 3. 7. 46/Nr. 4692

Bräunsdorf: Folge – an einem moosbedeckten Wurzelstock von *Sorbus* – 29. 4. 49/Nr. 5270

Waldenburg: Grünfelder Park, Elisenteich (*Alnus*-Stumpf) und am Oberwinkler Bach mit *Mycena galericulata* – 9. 5. 50 Nr. 5530

Grünhainichen: Papierfabrik, Werksgelände, 340 m – 14. 5. 61, rev. GIERLOFF/Nr. 6211

Lycogalaceae

Lycogala MICHELI

L. epidendron L.

Funde: Waldenburg: Gersdorfer Forst; Grünfeld (mit *Stemonitis tusca*) – Colditz: Forst (*Picea*, *Pinus*) – Langenberg: Pechgrabengebiet (*Picea*-Stumpf) – Helsdorf: Saubachtal – Neunzehnhain (*Picea*) – Leipzig – Rochsburg: Eichberg – Moßdorf: Chemnitztal – Rauenstein: Saidenbachtalsperre – Dahlen: Heide – Bad Lausick: Geldberg – Lobsdorf: Trützschler Holz – Wolkenstein: Moltkehöhe – Gelobtland: Reitzenhainer Wald – Marienberg – Voigtsgrün – Erlabrunn – Alberneu – Aue: Waldgebiet Eichert-Bockau (1938–1966; V–X)

Trichiaceae

Trichia HALLER

T. varia PERS.

Leipzig: Oberholz – 29. 10. 42 (ZENKER), rev. FEURICH/Nr. 4226

Arcyria WIGGERS

A. punicea PERS.

Waldenburg: Grünfelder Park, nahe Gasthof, zwischen ausgebrannten Baumstümpfen, 225 m – mit *Anthracobia melaloma*, *Plicaria trachycarpa* – 15. 8. 42, rev. FEURICH/Nr. 4121

A. nutans (BULL.) GREV.

Funde: Langenberg: Pechgraben (*Picea*-Stumpf) – Gornsdorf: Forstrevier Thum (*Picea*, *Fagus*) – Neunzehnhain: Hammermühle – Bad Lausick: Forst Glasten –

Limbach-Oberfrohn: Sonnenbad (Hackstock) – Memmendorf: Hechtloch – Crottendorf: Große Mittweida (*Picea*-Stumpf) – Waldenburg: Forellenweg (*Fagus*) (1941–1958; VI–IX)

Physaraceae

Fuligo HALLER

F. varians (L.) GMELIN

Funde: Waldenburg: Gersdorfer Forst – Rochsburg: Pferdeställe – Langenchursdorf: Folge – Colditz: Forst – Neunzehnhain – Bad Lausick: Forst Glasten – Kaufungen: Malzteich (*Sorbus*-Stumpf) – Weißjig (Rinde von *Cerasus avium*) – Marienberg (1946–1958; VI–IX)

Anmerkung: *F. varians* ist eines der zahlreichen Synonyme für *Fuligo septica* GMELIN. (Z)

Leocarpus LINK

L. fragilis (DICKSON) ROSTAF.

Colditz: Forst, südöstlicher Teil – auf *Picea*-Ästchen – 6. 9. 48/Nr. 5098
Erlabrunn: 22. 9. 63

Stemonitaceae

Stemonitis GLEDITSCH

St. fusca ROTH

Funde: Moßdorf: Chemnitztal – Waldenburg: Grünfelder Park – Memmendorf bei Oederan: Wald am „Goldenen Stern“ – Berthelsdorf: Amtmannskluft (*Quercus*-Stumpf) (1949–1960; V–VII)

Literatur

- BENEDIX, E. H. (1955): Die Ascomycetengattung *Leotia* Hill emend. Bx. und ihre Vertreter in Mitteleuropa. – Feddes Rep. 58.
- (1960): *Helvella* (*Gyromitra*) *infula* Schaeff. im sächsisch-böhmischen Grenzgebiet. – Česká Myk. 14, 1: 6–11.
- (1962): Neues über Geoglossaceen: *Coelotiella*, *Mitruula*. – Die Kulturpflanze. Beiheft 3: 389–410.
- (1962 a): Gattungsgrenzen bei höheren Discomyceten. – Die Kulturpflanze 10: 359–371.
- BOURDOT, H., & A. GALZIN (1927): Hyménomycètes de France. Hétérobasidiés – Homobasidiés gymnocarpes. – Sceaux.
- COKER, W. (1923): The Clavarias of the United States and Canada. – Chapel Hill.
- DENNIS, R. W. G. (1960): British Cup Fungi and their allies. – London.
- EBERT, P. (1940): Ein seltener Eggenpilz: *Irpex pachyodon* Fr. – Zeitschr. Pilzkde. 19: 12–13.
- (1956): Ein seltener Discomycet, *Humaria anceps* Rehm. – Zeitschr. Pilzkde. 22: 82–85.
- (1958): Das *Geopyxidatum carbonariae*, eine carbophile Pilzassoziation. – Zeitschr. Pilzkde. 24: 32–44.
- (1962): Lorchelparadies im Muldengebiet. – Zeitschr. Pilzkde. 27: 7–16.
- (1962 a): Die Fingerhutverpel – *Verpa digitaliformis* Pers. ex Fr. – im sächsischen Erzgebirge. – Myk. Mitt. Bl. 6: 9–11.
- (1967): *Trametes heteromorpha* (Fr.) Bres. im Erzgebirge. – Myk. Mitt. Bl. 11: 37–40.
- JAHN, H. (1963): Mitteleuropäische Porlinge und ihr Vorkommen in Westfalen. – Westf. Pilzbr. 4: 1–143.
- (1971): Stereoidpilze in Europa. – Westf. Pilzbr. 8: 69–176.
- KILLERMANN, S. (1922–1940): Pilze aus Bayern. – Bd. 1–7, Regensburg.
- (1929–1935): Bayerische Becherpilze. – Teil 1/2, München.
- KREISEL, H. (1961): Die phytopathogenen Großpilze Deutschlands. – Jena.
- (1962): Die Lycoperdaceae der Deutschen Demokratischen Republik. – Feddes Rep. 64: 89–201.
- MICHAEL-HENNIG-KREISEL (1958–1975): Handbuch für Pilzfreunde. – 6 Bde., Jena.
- MIGULA, W. (o. J.): Die Brand- und Rostpilze. – Stuttgart.
- NEUHOFF, W. (1934): Die Gallertpilze. In: Die Pilze Mitteleuropas, Bd. 2. – Leipzig.
- RICKEN, A. (1920): Vademecum für Pilzfreunde. – 2. Aufl., Leipzig.
- VELENOVSKÝ, J. (1943): Monographia Discomycetum Bohemiae. – Bd. 1/2, Prag.
- PILÁT, A. (1936): Polyporaceae. In: Atlas des Champignons de l'Europe. – Bd. 1/2, Prag.

Anschrift des Herausgebers:

Gerhard Zschieschang

DDR - 8709 Herrnhut, Goethestraße 5

<i>Gattungsregister</i>	Seite		Seite	Seite	
Albatrellus	29	Geoporella	37	Peziza	43
Aleuria	48	Geopyxis	49	Phaeolus	17
Anthracobia	48	Gloeophyllum	19	Phallus	6
Arcyria	51	Gloeoporus	19	Phellinus	17
Ascophanus	50	Grifola	20	Phialea	36
Astraeus	5	Gyromitra	41	Phlebia	18
Auricularia	7	Hapalopilus	20	Phragmidium	12
Auriscalpium	16	Helotium	36	Piptoporus	21
Bjerkandera	19	Helvella	39	Pisolithus	6
Bondarzewia	29	Hericium	29	Plicaria	42. 45
Bovista	4	Humaria	47	Poria	22
Bulgaria	35	Hyalopsora	12	Pseudohydnum	8
Calocera	9	Hydnotria	37	Pseudombrophila	47
Calodon	16	Hydnum	16	Pseudoplectania	50
Calvatia	4	Hypomyces	30	Puccinia	10
Calycella	35	Hypoxylon	31	Pulvinula	49
Cantharellus	15	Inonotus	17	Pustularia	41
Cheilymenia	48	Irpex	21	Pycnoporus	22
Choiromyces	38	Lachnea	48	Pyronema	50
Ciboria	37	Lachnum	49	Ramaria	26
Clavaria	27	Laetiporus	21	Reticularia	51
Clavariadelphus	28	Langemannia	3	Rhizina	41
Claviceps	32	Leocarpus	52	Rhizopogon	7
Clavulina	28	Leotia	33	Rhytisma	33
Coleosporium	12	Leptopodia	40	Sarcodon	16
Coltricia	17	Leptosphaeria	30	Sarcosphaera	43
Cordyceps	32	Lophodermium	33	Scleroderma	5
Corirolellus	23	Lycogala	51	Sclerotinia	36
Corticium	13	Lycoperdon	3	Scutellinia	47
Coryne	35	Maublancomyces	41	Sepultaria	46
Craterellus	15	Melampsora	13	Sparassis	25
Crucibulum	6	Melampsoridium	13	Sphaerobolus	6
Cryptomycina	33	Meripilus	40	Spongipellis	24
Cudonia	35	Merullius	18	Stemonitis	52
Cyathipodia	40	Microglossum	33	Stereum	13
Cyathus	6	Microsphaera	30	Synchytrium	50
Cyphella	14	Mitrophora	39	Thelephora	14
Dacrymyces	8	Mitrula	34	Trametes	22
Daldinia	32	Mollisia	37	Tremella	8
Diatrype	33	Morchella	38	Tricharia	46
Dictyolus	29	Mucronella	17	Trichia	51
Dryodon	16	Mutinus	7	Trichophaea	47
Elaphomyces	38	Naematelia	8	Tuber	37
Entyloma	10	Nectria	31	Typhula	26
Erysiphe	30	Ochrospora	12	Tyromyces	24
Exidia	8	Octospora	49	Uromyces	11
Exobasidium	9	Odontia	29	Ustilago	9
Fistulina	29	Osmoporus	21	Ustulina	31
Fomes	18	Otidea	42	Vascellum	4
Fomitopsis	18	Oxyporus	21	Verpa	39
Fuligo	52	Paxina	40	Xylosphaera	32
Ganoderma	30	Peniophora	13		
Geastrum	5	Peronospora	51		