

ABHANDLUNGEN UND BERICHTE DES NATURKUNDEMUSEUMS GÖRLITZ

Band 58, Nummer 10

Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 58, 10: 1-16

Erschienen am 20. 12. 1984

Funde seltener oder wenig bekannter Blätterpilze und Röhrlinge

Von GERHARD ZSCHIESCHANG

Das vorliegende Verzeichnis enthält Blätterpilz- und Röhrlingsfunde vor allem aus den letzten Jahren, aber auch einige ältere, noch nicht publizierte Beobachtungen. Berücksichtigt sind sowohl seltene als auch weniger seltene, floristisch interessante Arten, die entweder bisher der Aufmerksamkeit der Pilzfreunde weitgehend entgangen oder erst in jüngerer Zeit beschrieben worden und deshalb noch kaum bekannt sind. Ein Teil der Arten wird hier erstmals für die Oberlausitz nachgewiesen, darunter solche, die auch für die DDR neu sind. Die Liste enthält eine gewisse Anzahl als „kritisch“ zu bewertender Arten. Ausführliche Beschreibungen und Kommentare zu solchen Funden sollen später publiziert werden.

Die meisten der Aufsammlungen stammen aus der Oberlausitz; vereinzelt sind Funde auch aus anderen Gebieten genannt. Soweit nicht anders vermerkt, handelt es sich stets um vom Verfasser gesammeltes und bestimmtes Material. Das abschließende Literaturverzeichnis enthält eine Auswahl der zur Bestimmung verwendeten Literatur. Das Belegmaterial befindet sich entweder im Herbarium des Staatlichen Museums für Naturkunde Görlitz (GLM) oder in der Sammlung des Verfassers.

Die deutschen Pilznamen sind dem „Handbuch für Pilzfreunde“ von MICHAEL-HENNIG-KREISEL entnommen, für einen Teil der Täublinge auch dem 1980 im Mykologischen Mitteilungsblatt von F. GRÖGER publizierten „Bestimmungsschlüssel für Blätterpilze“. Einzelne Namen wurden vom Verfasser neu gebildet.

Allen im Verzeichnis genannten Pilzfreunden, die beim Sammeln, Bestimmen, oder auch bei der Sicherung einzelner Funde sich beteiligt haben, sei herzlich Dank gesagt.

Boletales

Boletus impolitus Fr. – Fahler Röhrling

5054/4 Zittau, im Stadtgebiet, unter *Quercus robur* und *Tilia*, 15. 9. 1979 (FOTH).

B. queletii Schulzer – Glattstieliger Hexenpilz

4855/2 Görlitz, am Bezirkskrankenhaus, 30. 6. 1975 (MILKE).

- B. radicans* Pers.: Fr. – Wurzelnder Bitter-Röhrling
 4855/4 Görlitz, Park des Carolus-Krankenhauses, 12. 8. 1983, det. AUGSTEN.
- Leccinium melaneum* (Smotl.) Pil. & Dermek – Schwarzbrauner Birkenpilz
 4454/4 Weißwasser: Sagar, moosreicher Kiefernforst auf Sandboden, bei *Betula*, 14. 9. 1980.
 4755/2 Niesky: Mückenhainer Forst, 6. 10. 1979.
- Paxillus filamentosus* Fr. – Erlen-Krempling
 4954/3 Herrnhut, nahe dem Viadukt am Ufer des Petersbaches, bei *Alnus glutinosa*, 27. 8. 1979.
 5154/1 Zittauer Gebirge: Jonsdorf, bei Hänischmühle, 390 m NN, an feuchtem Bachufer bei *Alnus glutinosa*, 24. 8. 1979.
- Pulveroboletus hemichrysus* (Bk. & Curt.) Sing. – Schwefel-Röhrling
 5154/(1) Zittauer Gebirge: bei Jonsdorf, VII. 1979. Die näheren Fundumstände sind unbekannt; die Aufsammlung wurde dem Ortspilzberater M. LORENZ von einem namentlich nicht bekannten Sammler zur Bestimmung vorgelegt.
- Tylophilus felleus* (Bull.: Fr.) Karst. var. *alutarius* (Fr.) – Milder Gallenröhrling
 5154/2 Zittau: zwischen Bahnhof Olbersdorf-Oberdorf und Bertsdorf, am Bahndamm im Gras, etwas entfernt Birken, etwa 28. 10. 1978. Der Fruchtkörper wurde dem Kreispilzberater Dr. A. SCHUBERT von einem unbekanntem Sammler vorgelegt.

Agaricales sensu lato

- Agaricus dulcidulus* Schulzer ss. Lge. – Keulenfüßiger Zwergegerling
 4954/1 Löbau: Löbauer Berg, Westunterhang, östlich der Straße, ca. 310 m NN, bei *Betula*, *Populus*, *Quercus*, zwischen *Senecio luchsii* und *Rubus*, 24. 9. 1977.
 4954/3 Herrnhut, am Südosthang des Hengstberges nahe dem Petersbach Mischwald mit *Fagus*, *Pinus* und *Larix*, 6. 9. 1975.
- A. fissuratus* (Moell.) Moell. – Rissigschuppiger Egerling
 4954/3 Herrnhut, südöstlicher Ortsausgang, auf einer Rinderweide und im angrenzenden anthropogenen Laubgebüsch, 22. 6. 1977.
- A. porphyron* Orton – Porphyrbrauner Zwergegerling
 4948/4 Dresden: Großer Garten, Südallee, bei *Tilia* und *Carpinus*, zwischen Jungpflanzen von *Acer platanoides*, *Quercus* und *Carpinus*, 9. 10. 1977.
 4954/4 Herrnhut, etwa 1 km südöstlich, am Straßenrand, 310 m NN, bei *Quercus*, *Fraxinus* und *Picea* auf sandigem Lehmboden, 13. 9. 1980.
- Agrocybe firma* (Peck) Kühn.
 4855/1 Königshain-Hochstein, nahe Bahnhof, im Mischwald auf Holz, 12. 9. 1981 (RAUSCHERT).
- A. sphaleromorpha* (Bull.: Fr.) Fayod ss. Bon, Watling
 4954/4 Berthelsdorf (Kr. Löbau), am Rand einer anthropogenen Knautgras-

wiese in frischer Lage, zwischen *Dactylis glomerata*, *Poa pratensis*, *Taraxacum officinalis*, *Trifolium repens*, *Plantago lanceolata*, *Veronica chamaedrys*, *Lathyrus pratensis*, 25. 6. 1982. Etwa 20 m von der genannten Stelle entfernt, zwischen *Poa pratensis*, *Taraxacum officinalis*, *Plantago lanceolata*, *P. major*, *Agropyron repens*, *Trifolium repens*, *Leontodon autumnalis*, *Anthriscus silvestris*, 9. 7. 1982.

Alnicola luteolofibrillosa Kühn.

- 4649/3 Schwepnitz: NSG „Erlenbruch Grüngräbchen“, 130 m NN, im nassen Bereich, auf Erlenbulten, 8. 10. 1976.
4954/3 Herrnhut, am „Langsamen Tod“, rechts des Petersbaches bei *Alnus glutinosa*, zusammen mit *Russula pumila*, 18. 9. 1982.

A. paludosa (Peck) Sing. (= *Naucoria striatula* Orton)

- 4649/3 Schwepnitz: NSG „Erlenbruch Grüngräbchen“, 24. 10. 1973.
4650/3 Großgrabe, in einem Erlenbruch südlich des „Langen Teiches“, 140 m NN, 22. 10. 1973.
4854/4 Reichenbach: Zoblitz, etwa 250 m südöstlich des Bahnhofs in einem Erlensumpf, 11. 9. 1976.
4954/4 Berthelsdorf (Kr. Löbau), etwa 1,5 km nördlich, am „Hinteren Flüssel“, auf Schlamm Boden bei *Alnus glutinosa*, 29. 9. 1973.

Amanita alba Gill. – Weißer Scheidenstreifling

- 4754/4 Niesky: Ullersdorfer Forst, Nadelwald mit *Betula*, 23. 7. 1977.

A. strobiliformis (Vitt.) Quél. – Fransiger Wulstling

- 4755/4 Görlitz: zwischen Ludwigsdorf und Charlottenhof, am Nordostrand der Golik-Lache auf der Wiese, 25. 7. 1980 (ORPHAL), det. AUGSTEN, rev. ZSCHIESCHANG.

A. submembranacea (Bon) Gröger – Grauhäutiger Scheidenstreifling

- 4954/4 Herrnhut, Eulwald, etwa 200 m südöstlich des Waldbades, 320 m NN, auf der Grenze zwischen Laubmischwald und reinem Fichtenforst, bei *Picea*, *Quercus* u. a., 7. 10. 1980.

Asterophora parasitica (Bull.: Fr.) Sing. – Beschleierter Zwitterling

- 5054/3 Großschönau: Hofebusch, etwa 420 m NN, auf totem Fruchtkörper von *Russula* sp., 24. 8. 1979 (MICHEL).

Bolbitius reticulatus (Pers.: Fr.) Ricken [= *B. aleuriatus* (Fr.: Fr.) Sing.] – Netzaderiger Mistpilz

- 4855/1 Königshain: Königshainer Berge, am Nordhang des Hochsteins nahe dem Kuckucksstein, 16. 8. 1980 (DUNGER).

Clitocybe lignatilis (Pers.: Fr.) Karst.

- 4948/4 Dresden: Großer Garten, zwischen Mittelallee und Zoologischem Garten, in einem Faulloch einer noch lebenden *Quercus robur*, 14. 10. 1978.

C. martiorum Favre

- 4651/1 Kamenz: Oßling, Steinbruchgelände, Mischwald mit viel Adlerfarn, 23. 10. 1980, leg. et det. GRÖGER.

- C. squamulosoides* P. D. Orton (= *C. trullaeformis* (Fr.) Karst. ss. Lge.) – Graufilziger Trichterling
 4954/3 Herrnhut, „Brüderwiesen“, rechts des Petersbaches, 300 m NN, bei *Alnus glutinosa* und *Picea*, 6. 11. 1974, det. GRÖGER.
- Clitopilus scyphoides* (Fr.) Sing. (= *C. cretatus* (Berk. & Br.) Sacc.) – Kreidiges Mehlpilzchen
 Bezirk Leipzig: Forst Panna bei Altmörbitz, Eichen-Hainbuchenwald, 18. 7. 1981 (WENDLAND).
- Collybia graveolens* Poirault – Starkriechender Rübling
 4855/2 Görlitz: Berggarten, im Gras, 7. 10. 1980 (JÄCKEL).
- Conocybe aberrans* Kühn.
 5154/3 Zittauer Gebirge: Oybin, südwestlich des Ortes im Eschengrund, etwa 520 m NN, 26. 8. 1979 (PAEHNATZ).
- C. ambigua* Watling
 5054/2 Großhennersdorf, am Westhang des Großen Berges auf einer Wiese, an der Grenze zu einem Laubmischwald, etwa 380 m NN, 10. 9. 1977.
- C. dentatmarginata* Watling (= *C. appendiculata* f. *macrospora* Kühn. 1935)
 4755/1 Niesky, nahe dem Sachsenberg, auf einer staunassen Wiese zwischen Süßgräsern und *Carex* sp., 19. 10. 1977.
- C. kuehneriana* Sing.
 4854/4 Sohland: am Nordabfall des Rotsteins, altes Steinbruchgelände (Basalt), bei Laub- und Nadelbäumen im Gras, 11. 9. 1976.
 4954/3 Herrnhut, Waldsaum am „Langsamen Tod“, auf Weideland, 300 m NN, 30. 8. 1979.
 Bezirk Karl-Marx-Stadt: Limbach-Oberfrohna, steiniger Wegrund am Serpentinsteinsbruch bei Langenberg, 360 m NN, 6. 9. 1939 (EBERT), Beleg in JE.
 Bezirk Erfurt: Waltershausen, 1 km südöstlich Schnepfenthal, Mischwald, 22. 10. 1982.
- C. macrocephala* (Kühn. ex) Kühn & Watling
 4954/3 Herrnhut, Bleichteiche, in feuchtem Weidewiesen, im Bereich des angrenzenden Erlen-Weidensumpfes, 25. 9. 1976.
- C. magnicapitata* Orton (= *C. spicula* f. *macrospora* Kühn. 1935)
 4755/1 Niesky, Sachsenberg, auf einem Waldweg, 16. 9. 1978 (DUNGER).
 4755/2 Niesky: Kodersdorf, im Teichgebiet, 30. 9. 1978.
 4755/3 Königshain: Königshainer Berge, zwischen Hochstein und Schoorstein, 12. 9. 1981 (SAMMLER).
- C. mairei* (Kühn. ex) Watling
 Bezirk Halle: Freyburg/U., Große Probstei, Wegrund, 15. 9. 1979 (RAUSCHERT).
 Bezirk Erfurt: Sondershausen, NSG „Stille Liebe“, Buchenmischwald, 23. 10. 1982.

C. sienophylla (Berk. & Br.) Sing. ss. str.

4954/3 Herrnhut, zwischen „Langsamer Tod“ und Petersbach, zwischen Brennnesseln und Pflanzenabfällen auf gedüngtem Boden, 31. 7. 1976.

C. sordida Kühn. & Watling (= *C. spicula* f. *sordida* Kühn. 1935)

In der Umgebung von Herrnhut nicht selten, aber auch andernorts, z. B.:

4954/3 Herrnhut, nahe dem Bahnhof, in der Randzone eines Stoppelackers, 29. 8. 1981.

4954/4 Großhennersdorf: Euldorf, am Westhang des Roten Berges, 320 m NN, am Wegrand bei *Fagus* und *Picea* auf sandigem Lehmboden sehr gesellig, 11. 11. 1975.

Bezirk Erfurt: Sondershausen, NSG „Stille Liebe“, Laubmischwald mit *Fagus*, 29. 10. 1982 (GRÖGER).

C. subovalis Kühn. & Watling

4755/2 Niesky: Kodersdorf, etwa 1 km nordwestlich des Bahnhofs im Kiefernforst, auf Kompost aus faulenden Pflanzenresten und Mist, 30. 9. 1978.

Coprinus acuminatus (Romagn.) P. D. Orton – Kleiner Knoten-Tintling

Von *C. atramentarius* durch die schmalere Spore und die etwas kleineren, meist auf dem Erdboden wachsenden Fruchtkörper verschieden. In der Oberlausitz nach bisherigen Feststellungen zerstreut, z. B.:

4649/2 Schwepnitz: NSG „Erlenbruch Grüngäbchen“, im trockeneren Bereich bei *Picea*, *Alnus* und *Rhamnus frangula*, zwischen Gräsern und *Oxalis acetosella* auf dem Erdboden, 8. 10. 1976.

4954/3 Herrnhut, Weiderasen nahe der Molkerei, sehr gesellig, 14. 5. 1983.

4954/4 Berthelsdorf (Kr. Löbau), etwa 1,5 km nördlich, im Fichtenforst, am Wegrand bei *Pinus*, *Quercus*, *Populus tremula* und *Betula* auf dem Erdboden, 5. 6. 1983.

C. bisporus Lge.

5054/2 Großhennersdorf, am Fuß des Eisberges, etwa 300 m NN, auf Rindermist, 16. 10. 1978.

C. ephemereus (Bull.: Fr.) Fr. – Morgen-Tintling

4954/4 Herrnhut, Hutberg, am Westunterhang, auf einem Gemisch von Stalldung und Stroh, 29. 8. 1981.

C. flocculosus Romagn. – Flockiger Tintling

4954/3 Herrnhut, „Brüderwiesen“, anthropogener Wegrand, 27. 7. 1976.

C. hiascens (Bull.: Fr.) Fr.

4954/4 Herrnhut, „Brüderwiesen“, an einer Aufschüttung von stark humushaltiger Erde, 13. 9. 1980.

C. lagopides Karst.

4651/1 Wittichenau: Ofjling, nahe der Waldkirche auf einer Brandstelle, 23. 10. 1980.

5053/4 Großschönau: Hofebusch, am Forsthaus, dicht bei einem Laubholzstumpf auf dem Erdboden (an Holzkohle?), 7. 8. 1981 (MICHEL).

5154/3 Zittauer Gebirge: Oybin, Eschengrund, etwa 500 m NN, auf einer Brandstelle, 26. 8. 1979.

C. leiocephalus P. D. Orton

Anscheinend weit verbreitet und nicht selten.

4855/4 Görlitz, Garten in der Holteistraße, 12. 7. 1978 (DUNGER).

C. saccharinus Romagn. – Überzuckerter Tintling

4954/3 Herrnhut, an den „Brüderwiesen“, an Stumpf von *Acer platanoides*, 19. 10. 1980.

5054/4 Zittau, Schillerstraße, an Stumpf von *Populus nigra*, 2. 6. 1981.

C. truncorum (Schff.): Fr. – Weiden-Tintling

5154/2 Zittau, in den Anlagen an der „Weberkreuzung“, an einem alten, vermorschten Laubholzstumpf, 18. 7. 1978.

C. vosoustii Pil.

4850/1 Pulsnitz, Kleingartenanlagen am „Russengrab“, in einem Erdbeerbeet auf Sandboden, V. 1974 (HERSCHEL).

Cortinarius acutus Fr. ss. Mos.

5054/3 Großschönau: Hofebusch, etwa 420 m NN, im Fichtenforst bei *Picea* und *Alnus*, zwischen *Sphagnum* sehr gesellig, 11. 8. 1979.

Cyphellostereum laeve (Fr.) Reid

4850/1 Pulsnitz, Tellerweg 4 km östlich des Ortes, an Laubmoos, 23. 10. 1982 (HERSCHEL).

Entoloma asprellum (Fr.) Mos.

4755/2 Niesky: Kodersdorf, nahe dem Bahnhof, 180 m NN, Waldwiese im Kiefernforst, auf Sandboden, 20. 9. 1980.

E. cancrinum (Fr.) Noordeloos – Blafjelber Nabelrötling

4954/3 Herrnhut, südlich der Bleichteiche, in Erlen-Weidensumpf, 4. 10. 1975.

4954/4 Herrnhut, Hutberg, alter Friedhof, moosiger Schafschwingelrasen, 22. 6. 1980 (Basidien 4-sporig).

Herrnhut, Zinzendorfplatz, unter Linden im Rasen, 9. 7. 1980 (Basidien 2- und 4-sporig).

E. infula (Fr.) Noordeloos

5054/2 Großhennersdorf: NSG „Schönbrunner Berg“, am Nordostoberhang, bei *Aesculus*, *Fraxinus*, *Tilia*, *Galium odoratum*, auf Basalt, 27. 8. 1977.

E. rhodocylix (Lasch) Kummer

4454/4 Weißwasser: Sagar, an einer feuchten Stelle im Kiefernforst, zwischen Laubmoosen und Heidekraut, 14. 9. 1980.

E. solstitiale (Fr.) Noordeloos

4755/2 Niesky: Kodersdorf, nahe Bahnhof in einer moosreichen Wiese, 13. 9. 1981 (HERSCHEL).

5054/2 Großhennersdorf, Gipfelplateau des Langen Berges, 375 m NN, zwischen Reisig von *Quercus* und *Fraxinus*, nahe einer Fichtenschonung, auf Basalt, 31. 7. 1980.

E. sordidulum (Kühn. & Romagn.) P. D. Orton

Um Herrnhut zerstreut, z. B.:

- 4954/1 Löbau: Löbauer Berg, Südwesthang, etwa 400 m NN, bei *Quercus* und *Fraxinus* zwischen Gras, auf Basalt, 18. 7. 1980.
4954/3 Herrnhut, NSG „Hengstberg“, nahe Ortsausgang Herrnhut, auf nährstoffreichem Boden bei *Sambucus nigra* und *Acer pseudoplatanus*, zwischen *Urtica*, *Aegopodium podagraria* und anderen Kräutern, 6. 9. 1975.
5054/2 Großhennersdorf: NSG „Schönbrunner Berg“, nordöstlich des Gipfelplateaus, etwa 400 m NN, bei *Aesculus*, *Fraxinus* und *Tilia*, zusammen mit *Ramariopsis kunzei*, 27. 8. 1977.

E. sphagneti Naveau – Torfmoos-Rötling

- 4755/1 Horka, Kiefernforst mit eingestreuten Birken, zwischen *Sphagnum*, 11. 10. 1979 (STARK).

Faerberia carbonaria (Alb. & Schw.) Pouz. – Kohlenleistling

- 4850/1 Pulsnitz, am Fuß des Schwedensteins, etwa 360 m NN, auf einer bei einem Birkenstumpf gelegenen, dicht mit Moos bewachsenen Brandstelle, 16. 4. 1983 (HERSCHEL).

Galerina atkinsoniana Smith

- 4650/1 Bernsdorf, am Friedhof, Kiefernforst mit eingestreuten Birken und Zitterpappeln, zwischen Laubmoosen, 23. 10. 1975.

G. cinctula Orton

- 4650/1 Bernsdorf, südlicher Ortsrand, bodensaure Kiefernforst mit *Vaccinium myrtillus* und *Calluna*, an Pflanzenresten und Holzstückchen sehr gesellig, 16. 7. 1980.

G. mycenoides (Fr.) Kühn. ss. Kühn., Mos.

- 5054/3 Großschönau: Hofebusch, östlich des Forsthauses, 380 m NN, an einer grundwasserbeeinflussten Stelle im Fichtenforst, zwischen *Sphagnum*, 26. 7. 1980.

G. nana (Petri) Kühn.

- 4755/2 Niesky: Kodersdorf, nahe dem Bahnhof, feuchter Heidewald mit *Pinus*, *Betula* und *Alnus*, 20. 9. 1980.
4756/1 Görlitz: Zentendorf, auf einem Waldweg im Kiefernforst, 13. 11. 1978 (STARK).

G. pseudocamerina Sing.

- 4954/4 Berthelsdorf (Kr. Löbau), etwa 1,5 km nördlich, am „Hinteren Flüssel“ im Fichtenforst, an dünnen, im Wasser liegenden Ästen, 14. 8. 1980.
4954/4 Großhennersdorf: Euldorf, Teichgebiet, an *Picea*-Holz, 24. 8. 1977.

Gerronema albidum (Fr.) Sing.

- 4954/3 Herrnhut, Hutberg, westlich der Einfriedung des alten Friedhofes am Rand einer alten, verkrauteten Brandstelle im Gras, 19. 9. 1977.

Gymnopilus flavus (Bres.) Sing. – Blafgelber Flämmling

- 4755/2 Niesky: Kodersdorf, nahe dem Bahnhof auf einer Wiese, zwischen *Dactylis glomerata*, 20. 9. 1980 (LORENZ).

Hebeloma senescens (Batsch) Berk. & Br. (= *H. edurum* Metr.) –
Bräunender Fälbling

4651/1 Wittichenau: nordwestlich Dubring im Klosterforst Marienstern nahe
NSG „Dubringer Moor“, anmooriger Kiefernwald, 24. 10. 1981 (DUN-
GER), det. GRÖGER.

H. ochrocalbidum Bohus – Ockerweißer Fälbling

5154/2 Zittau, nahe Lutherplatz, bei *Tilia*, 24. 9. 1980, det. GRÖGER.

Hydropus scabripes (Murr.) Sing. (= *Mycena scabripes* ss. Kühn.)

5055/1 Großhennersdorf, etwa 1,5 km südöstlich Neundorf, 300 m NN, Fich-
tenforst mit *Quercus* und *Populus tremula*, 4. 10. 1976

Hygrocybe glutinipes (Lge.) P. D. Orton

4954/4 Herrnhut, Hutberg, östlich des Altans, Schafsweide mit einzelnen *Fraxi-
nus excelsior*, 26. 9. 1978.

H. helobia (Arnolds) Bon

4850/1 Pulsnitz, 1 km südwestlich im „Langen Flügel“, am Wegrand im Gras,
26. 7. 1981 (HERSCHEL), rev. GRÖGER.

H. nitrata (Pers.) Wünsche – Alkalischer Saftling

4954/4 Herrnhut, Hutberg, alter Friedhof, bei *Tilia* in einem lückigen, mit
Moosen durchsetzten Schafschwingelrasen, 20. 7. 1980.

H. unguinosa (Fr.) Karst. – Grauer Saftling

5054/2 Großhennersdorf, auf dem Plateau des Langen Berges, zwischen Grä-
sern und Ästchen bei *Fraxinus* und *Quercus*, 31. 7. 1980.

5154/1 Zittauer Gebirge: Jonsdorf, Parkrasen am Kulturhaus, 24. 8. 1979.

Inocybe brunneorufa Stangl & Veselsky – Rotbrauner Rißpilz

4954/4 Herrnhut, Eulwald, am Waldbad, unter *Fagus* und *Tilia* im Moos,
29. 7. 1980.

I. calamistrata (Fr.) Gill. – Blaufüßiger Rißpilz

5154/3 Zittauer Gebirge: Jonsdorf, am Südosthang des Jonsberges, etwa
530 m NN, am Rand eines kleinen Baches im Schlamm, bei *Alnus*,
Sorbus und *Betula*, 24. 8. 1979, leg. et det. HIRSCH.

I. langei Heim, ss. Lge., Stangl & Veselsky 1974

In der Oberlausitz zerstreut, z. B.:

4852/2 Bautzen, August-Bebel-Platz, bei *Quercus*, *Tilia* und *Betula* im Rasen,
9. 7. 1980.

4954/1 Löbau: Löbauer Berg, Südwesthang, etwa 390 m NN, bei *Quercus* und
Fraxinus, auf Basalt, 18. 7. 1980

4954/3 Herrnhut, Zinzendorfplatz, im Parkrasen bei *Betula*, 7. 7. 1980.

I. obscuroides P. D. Orton

5154/3 Zittauer Gebirge: Jonsdorf, am Kulturhaus, bei *Picea* und *Betula* im
Rasen, 9. 10. 1976.

- I. patouillardii* Bres. – Mai-Rißpilz
 5154/2 Zittau, Westpark, in lichtem Rasen von *Dactylis glomerata*, bei *Betula* und *Alnus*, 7. 7. 1980.
- I. squamata* Lge. – Dunkelschuppiger Rißpilz
 4849/3 Dresden, Beutler-Park, unter einer stattlichen *Populus nigra* sehr gesellig im Rasen, 9. 8. 1972.
- I. umbratica* Quél. – Weißlicher Rißpilz
 4855/1 Görlitz: Kanonenbusch bei Markersdorf, im Fichtenforst, 23. 9. 1972 (DUNGER).
- Lacrymaria pyrotricha* (Holmsk.) Mos. – Feuerfarbener Saumpilz
 4954/3 Herrnhut, an den „Brüderwiesen“, 310 m NN, am Saum eines Laubmischgehölzes zwischen Gräsern und stickstoffliebenden Kräutern, 13. 9. 1980.
- Lepiota setulosa* Lge.
 4954/3 Herrnhut, Hutberg, auf einem Kahlschlag am Westhang bei *Tilia*- und *Fraxinus*-Stümpfen, 7. 9. 1977.
- L. ignicolor* Bres. – Feuerfarbener Zwergschirmling
 5054/2 Großhennersdorf, am Westhang des Großen Berges bei *Fraxinus*, *Tilia*, *Betula*, *Rhamnus frangula*, auf Basalt, 10. 9. 1977. Ebenda, bei *Corylus* und *Tilia* in der Laubstreu, 26. 9. 1981.
- Leucocoprinus bresadolae* (Schulz.) Mos. – Spindelstieliger Falten-
 schirmling
 4954/3 Herrnhut, in einem Laubgehölz südwestlich des Bahnhofs, auf einem etwa 50 x 40 m großen Lagerplatz von Laub- und Nadelholzspänen, die in bis zu 2 m dicker Schicht liegen, unterschiedlich stark verrottet und z. T. mit krautigen Pflanzen bewachsen sind, in großer Zahl zusammen mit der folgenden Art, 5. 8. 1979 und in den folgenden Jahren.
- L. meleagris* (Sow.) (= *Leucoagaricus meleagris* (Sow.) Sing. ss. Bon 1981) –
 Unberingter Falten-
 schirmling
 4954/3 Herrnhut, Laubgehölz südwestlich des Bahnhofs, zusammen mit *L. bresadolae* auf Holzspänen (zur Standortbeschreibung vgl. *L. bresadolae*), 5. 8. 1979 und in den folgenden Jahren.
 Bezirk Halle: Vockerode bei Dessau, im Freiland auf verrotteten Holzabfällen (Schälrinde, Sägespäne), 15. 9. 1981 (MÜLLER).
- Macrolepiota konradii* (Huijsm. ex P. D. Orton) Mos.
 5055/1 Großhennersdorf, in einem Laubgehölz südöstlich von Neundorf, 280 m NN, 4. 10. 1976
- M. permixta* (Barla) Pacioni
 4954/4 Berthelsdorf (Kr. Löbau), nordwestlich des Oberhofs, Laubgehölz mit vorwiegend *Quercus robur*, 25. 9. 1980 (WEISSFLOG).

Mycena olida Bres. – Ranziger Heßling

- 4854/3 Sohland: Rotsteingebiet, etwa 700 m östlich Dolgowitz am Hengstberg, 310 m NN, alter nordwestexponierter Steinbruch, an Laubholzstumpf, 11. 9. 1976.
4954/3 Herrnhut, NSG „Hengstberg“, Waldrand am „Langsamen Tod“, an Wurzeln von *Ulmus* sp., oft zwischen Laubmoos, 13. 9. 1980.

Omphalina hepatica (Fr.: Fr.) P. D. Orton

- 4850/1 Pulsnitz, am Schwedenstein, auf oder bei einer alten Brandstelle auf einem Kahlschlag, 4. 5. 1983 (HERSCHEL).

O. obscurata Reid

In der Oberlausitz zerstreut; immer auf sandigen Böden zwischen kurzen Moosen.

- 4650/1 Bernsdorf, August-Bebel-Park, 18. 10. 1978.
4852/2 Bautzen, August-Bebel-Platz, 25. 5. 1970.
4954/3 Herrnhut, Gartenweg, 11. 7. 1978.
5154/2 Zittau, Friedhof an der Frauenkirche, 25. 5. 1977.

Phaeocollybia lugubris (Fr.) Heim – Gemeiner Wurzelschnitzling

- 4954/4 Berthelsdorf, Kreis Löbau, etwa 2 km nördlich, bodensaurer Fichtenforst, 3. 9. 1967.

Phaeolepiota aurea (Mattuschka: Fr.) Mre. ex Konr. & Maubl. – Goldfarbener Glimmerschüppling

- 5154/2 Zittau, Friedhof an der Frauenkirche, Mitte VII. 1978 (SCHUBERT).

Pluteus thomsonii (Berk. & Br.) Dennis

- 4954/3 Herrnhut, in einem Hausgarten, bei einem Apfelbaum im Rasen (an Holzstückchen?), 28. 7. 1978.

Psathyrella albidula (Romagn.) Mos.

- 4650/2 Zeißholz (Kr. Kamenz), Kiefernforst, am Wegrand zwischen toten Grasblättern, 28. 5. 1983.
4651/1 Wittichenau, auf dem Schulhof im Gras, 26. 10. 1980.

Ps. caput-medusae (Fr.) Konr. & Maubl. – Medusenhaupt

- 4850/1 Pulsnitz, 200 m südwestlich des Buchberges, an der „Hufe“, Nadelwald, 17. 10. 1978 (HERSCHEL).
4954/4 Herrnhut, Fichtenforst etwa 3 km südöstlich des Ortes, an einem *Picea*-Stumpf, 11. 11. 1975.

Ps. lutensis (Romagn.)

- 5054/2 Oberseifersdorf, 2 km nordwestlich des Ortes am Sonnenhübel, etwa 380 m NN, 13. 7. 1979 (MICHEL).

Ps. multipedata (Peck) A. H. Smith – Büscheliger Faserling

- 4651/1 Wittichenau, auf dem Schulhof im Rasen, 26. 10. 1980.

Ps. olympiana A. H. Smith

- 4954/3 Herrnhut, am Südostfuß des Heinrichsberges im Laubmischwald, an vergrabenen Holz, 31. 7. 1980.

- Ps. orbitarum* (Romagn.) Mos.
4755/1 Niesky: Kodersdorf, Teichgebiet, am Wegrand, 6. 10. 1979.
- Ps. pannuciooides* (Lge.) Mos.
4954/3 Herrnhut, Hausgarten Goethestraße 5, an der Basis eines *Malus*-Stumpfes, 29. 9. 1978 und in den folgenden Jahren.
- Ps. pseudocorrugis* (Romagn.)
4954/1 Löbau: Löbauer Berg, bei *Fagus* und *Tilia* in der Laubstreu, 26. 6. 1971.
- Ps. squamosa* (Karst.) Mos. – Weißfilziger Faserling
4954/4 Herrnhut, Eulwald, in einer feuchten Senke südöstlich des Waldbades bei *Quercus*, *Alnus*, *Betula* und *Populus tremula* in der Laubstreu, auf Lehmboden, 15. 10. 1982.
- Ps. vernalis* (Lge.) Mos. – Früher Mürbling
4954/4 Herrnhut, Hutberg, am ehemaligen Basaltbruch, bei *Fraxinus* und *Tilia* zwischen faulendem Laub und Ästchen, zusammen mit *Agrocybe praecox* und *Psathyrella marcescibilis*, 15. 5. 1983.
Bezirk Halle: Freyburg/U., Alte Göhle, Eichen-Hainbuchenwald auf Buntsandstein, 7. 5. 1977 (RAUSCHERT).
- Pseudoclitocybe expallens* (Pers.: Fr.) Sing. – Ausblassender Gabeltrichterling
4756/3 Görlitz: zwischen Ludwigsdorf und Oberneundorf auf einem Deich am Ufer der Neiße, 30. 11. 1976 (STARK).
- Rhodocybe melleopallens* Orton
4954/3 Herrnhut, NSG „Hengstberg“, bei *Quercus*, *Tilia* und *Ulmus*, zwischen Fallaub und Reisig, 6. 9. 1975.
- Simocybe centuncula* (Fr.) Sing. – Buchen-Schnitzling
4848/1 Moritzburg: zwischen Schloßteich und Mittelteich, Eichen-Buchen-Hainbuchenwald, an liegendem *Sorbus*-Stamm, 26. 9. 1983
4954/3 Herrnhut, nördlich des Bahnhofs auf dem Gelände der Gärtnerei, an *Fagus*-Holz, 5. 9. 1977.
4954/4 Herrnhut: NSG „Hengstberg“, Fagetum mit eingestreuten Eichen und Kiefern, an *Fagus*-Stumpf, mit *Ustulina deusta* und *Stereum rugosum*, 10. 7. 1972.
- S. sumptuosa* (Orton) Sing.
4954/4 Herrnhut: Euldorf, auf der Kuppe des Roten Berges, Buchenmischwald auf Basalt, an Holz von ? *Fagus*, 23. 8. 1977.
- Tephrocycbe ambusta* (Fr.: Fr.) Donk (= *Collybia gibberosa* J. Schff.) – Kohlen-Graublatt
4650/4 Kamenz: etwa 2 km nördlich Milstrich im Dupzer Busch, auf einer Brandstelle im *Pinus*-Forst, auf Sandboden, 25. 10. 1980.
- T. boudieri* (Kühn. & Romagn.) Mos.
4651/1 Wittichenau, an der Schoutschick-Mühle, in einem feuchten Laubmischwald mit *Betula* und *Alnus*, 26. 10. 1980, leg. et det. GRÖGER.

T. murina (Batsch: Fr.) Mos.

- 5051/1 Großhennersdorf, am Westhang des Großen Berges, blockreicher Laubmischwald mit *Fraxinus*, *Tilia* und *Rhamnus frangula*, 10. 9. 1977.

T. tylicolor (Fr.: Fr.) Mos. (= *T. tesquorum* (Fr.) Mos.)

- 4650/4 Kamenz: Milchstrich, Dupzer Busch, in bodensaurem Kiefernforst, 25. 10. 1980.

T. striaepileta (Fr.) Donk

- 4650/1 Bernsdorf, am August-Bebel-Park, Trittrasen, 19. 10. 1978.

- 4651/1 Wittichenau: Öfbling, Kiefernforst, bei *Betula* und *Populus tremula*, 23. 10. 1980.

- 4954/1 Löbau: Löbauer Berg, Westunterhang, Laubgehölz mit *Fagus*, *Acer platanoides*, *A. pseudoplatanus*, *Quercus*, zwischen *Rubus* sp. und *Poa nemoralis* in der Laubstreu, zusammen mit *Geoglossum fallax*, 24. 9. 1977.

Tubaria hiemalis Rom. ex Bon – Rostbrauner Trompetenschnitzling

- 4848/1 Moritzburg, zwischen Schloßteich und Mittelteich, am Wegrand unter *Quercus*, zwischen Brennesseln und anderen krautigen Pflanzen im Rohhumus, morschen Holzstückchen aufsitzend, 25. 9. 1983.

- 4954/4 Herrnhut, Hutberg, im Eschen-Lindenwald an abgefallenen Ästen, 12. 5. 1982.

- 5054/2 Großhennersdorf, auf dem Plateau des Langen Berges, 375 m NN, im Laubmischwald auf Basalt, bei *Quercus* und *Fraxinus* an toten Ästchen, 30. 4. 1977.

T. pellucida (Bull.: Fr.) Gill. (ss. Lge.) – Gebuckelter Trompetenschnitzling

- 4755/1 Niesky: Kodersdorf, Mückenhainer Forst, 6. 10. 1979.

- 4954/3 Herrnhut, „Langsamer Tod“, grasiger Wegrand, 31. 8. 1979.

- 5054/3 Hainewalde, nordostexponierter ehemaliger Basaltbruch, 11. 8. 1979.

- 5154/1 Großschönau, 3 km südlich des Ortes am Pocheteich, bei Laubbäumen zwischen Brennesseln, 8. 9. 1979 (MICHEL).

Volvariella media (Schum.: Fr.) Sing. – Mittelgroßer Scheidling

- 4855/4 Görlitz: Weinhübel, in einer Kultur von Schopftintlingen (*Coprinus comatus*), 30. 7. 1980 (BAUER), det. AUGSTEN.

V. volvacea (Bull.: Fr.) Sing. – Schwarzstreifiger Scheidling

- 4855/1 Königshain: Königshainer Berge, am Hochstein, etwa 380 m NN, 6. 10. 1979 (AUGSTEN).

Russulales

Lactarius aspideus Fr. – Kleiner Violett-Milchling

- 5154/1 Großschönau, 3 km südlich des Ortes am Pocheteich, etwa 10 m vom Teichrand entfernt zwischen Gräsern, bei *Salix*, *Alnus* und *Betula*, 23. 8. 1979 (MICHEL).

L. controversus Pers.: Fr. – Pappel-Milchling

- 4755/2 Niesky: Kodersdorf, nahe Bahnhof, vermutlich bei *Populus tremula*, 6. 10. 1979.

- L. fluens* Boud. – Braunfleckiger Milchling
 5153/2 Zittauer Gebirge: Waltersdorf, am südlichen Ortsende, etwa 520 m NN, bei *Fagus* und *Acer platanoides*, 25. 8. 1979.
- L. hysginus* Fr. – Kuhroter Milchling
 4855/1 Görlitz: Markersdorf, Kanonenbusch, im Fichtenforst, 11. 9. 1976, leg. et det. DUNGER, rev. GRÖGER.
- L. lacunarum* Romagn. ex Hora – Pfützen-Milchling
 4954/4 Herrnhut, Eulwald, 400 m südöstlich des Waldbades in einem Erlensumpf, bei *Picea*, *Alnus glutinosa*, *Populus tremula* und *Betula*, 25. 10. 1969.
- Russula anatina* Romagn. – Graugrüner Reif-Täubling
 5054/4 Zittau, Äußere Weberstraße, in einem parkähnlichen Gelände, bei *Carpinus betulus* und *Quercus robur* im Rasen, 30. 7. 1981.
- R. carpini* Heinemann & Girard – Hainbuchen-Ledertäubling
 4855/2 Görlitz, Stadtpark, bei *Carpinus betulus* im Rasen, 6. 6. 1979 (DUNGER).
 4954/1 Löbau: in den Anlagen am Westfuß des Löbauer Berges, bei *Carpinus* und *Tilia*, 19. 7. 1979.
 5054/4 Zittau, Äußere Weberstraße, parkähnliches Gelände, bei *Carpinus*, 7. 7. 1982.
 5154/2 Zittau, Lutherplatz, bei *Carpinus betulus* im Gras, 7. 7. 1982.
- R. gracillima* J. Schff. – Rotstieliger Birken-Täubling
 4651/1 Kamenz: Oßling, nahe der Waldkirche, bodensaurer Kiefernwald, bei *Betula* und *Populus tremula*, 23. 10. 1980.
- R. grisea* (Pers.) Fr. ss. Romagn. – Graugrüner Täubling
 4954/3 Herrnhut, Zinzendorfplatz, in einer *Fagus*-Hecke, 5. 9. 1979.
 Herrnhut: Strahwalde, am Südosthang des Juliensteins, etwa 400 m NN, bei *Fagus sylvatica*, 14. 8. 1980.
- R. lundellii* Sing. – Orangeroter Dotter-Täubling
 5154/1 Zittauer Gebirge: Jonsdorf, am Kulturhaus, bei *Picea*, *Betula* und *Corylus*, 4. 8. 1979.
- R. heterophylla* (Fr.) Fr. – Grüner Speisetäubling
 4453/4 Weißwasser: Kromlau, im Park, bei *Quercus*, 4. 7. 1981.
- R. lilacea* Quél. – Rotstieliger Reiftäubling
 4954/1 Löbau, am Nordwesthang des Löbauer Berges im Laubwald, 10. 8. 1973.
 Herrnhut, Hutberg, alter Friedhof, bei *Carpinus* und *Tilia*, 17. 7. 1980.
 Herrnhut: Euldorf, Roter Berg, westexponierter Waldweg, bei *Fagus*, *Quercus* und *Picea*, 6. 8. 1980.
- R. melzeri* Zvara – Kleiner Reif-Täubling
 4954/4 Herrnhut, Eulwald, am Waldhang, bei *Fagus* und *Quercus*, 25. 9. 1980.

- R. minutula* Vel. – Kleiner Zinnober-Täubling
 5154/1 Großschönau, 3 km südlich des Ortes am Pocheteich, 350 m NN, am Teichufer bei *Betula*, *Quercus*, *Alnus glutinosa*, zwischen *Rubus*, *Agrostis*, *Equisetum sylvaticum*, 7. 7. 1981 (MICHEL).
- R. odorata* Romagn. – Duftender Zwerg-Täubling
 4954/4 Herrnhut, Hutberg, am ehemaligen Basaltbruch, gegenüber dem Tümpel, 360 m NN, bei *Fraxinus*, *Quercus*, *Crataegus*, *Rubus*, zwischen *Fragaria vesca*, *Veronica chamaedrys* und Süßgräsern, 18. 6. 1983.
 5154/2 Zittau, Westpark, nahe der Gaststätte Burgteich, 240 m NN, bei *Quercus* und *Betula* im Rasen, 8. 7. 1980.
- R. puellula* Ebbesen, Moell. & J. Schff. – Buchen-Zwergtäubling
 4954/4 Herrnhut, Eulwald, am Waldbad, im Buchenmischwald auf saurem Boden, bei *Fagus* und *Quercus*, 29. 7. 1980 und 5. 7. 1981.
- R. pumila* Rouzeau & Massart – Erlen-Täubling
 4651/3 Kamenz: Milstrich, etwa 1,5 km nordöstlich, im Erlenbruch, 25. 10. 1980, leg. et det. GRÖGER.
 4954/3 Herrnhut, rechts des Petersbaches, zwischen Lindenberg und „Langsamer Tod“, Erlengehölz mit *Pteridium aquilinum*, 18. 9. 1982.
 Berthelsdorf (Kr. Löbau), 2 km nördlich, am „Hinteren Flüssel“, im Erlensumpf bei *Alnus glutinosa*, 30. 10. 1982.
- R. rutila* Romagn. – Kleiner Dotter-Täubling
 5153/4 Großschönau, Gemeindepark, bei *Quercus* und *Fagus*, 22. 6. 1981 (MICHEL), det. RAUSCHERT.
- R. subioetens* Smith, ss. J. Schff. – Gilbender Stink-Täubling
 4854/4 Sohland: Rotsteingebiet, am Nordabfall des Hengstberges, 350 m NN, Laubwald, 8. 8. 1973.
 4954/1 Löbau: Löbauer Berg, in den Anlagen am Westunterhang, 280 m NN, bei *Quercus* und *Betula*, 10. 8. 1978.
 5054/4 Zittau: Weinau-Park, südlich der Ringallee, bei *Betula*, *Picea*, *Corylus*, *Acer platanus*, 5. 10. 1974.
- R. vinosa* Lindblad – Weinroter Graustiel-Täubling
 4954/4 Herrnhut, Eulwald, 310 m NN, Fichtenforst, 9. 8. 1968 und 4. 7. 1971.

Literatur

- BON, M. (1976): Clé monographique des Hygrophoraceae Roze. — Doc. Myc. 7, fasc. 25: 1–26.
- (1980): Revision du Genre *Agrocybe* Fayod. — Bull. trim. Féd. Myc. Dauphiné Savoie 20, fasc. 76: 32–36.
- (1981): Clé monographique des „Lepiotes“ d'Europe (= Agaricaceae, Tribus Lepioteae et Leucocoprineae. — Doc. Myc. II, fasc. 43.
- KONRAD, P., & A. MAUBLANC (1924–1937): Icones selectae Fungorum. — 6 Bde., Paris.
- KÜHNER, R. (1935): Le genre *Galera*. — Paris.
- (1938): Le genre *Mycena*. — Paris.
- & H. ROMAGNESI (1953): Flore analytique des champignons supérieur. — Paris.
- LANGE, J. (1935–1940): Flora Agaricina Danica. — 5 Bde., Kopenhagen.
- MICHAEL-HENNIG-KREISEL (1958–1981): Handbuch für Pilzfreunde. — 6 Bde., Jena.
- MOSER, M. (1973): Die Röhrlinge und Blätterpilze (Polyporales, Boletales, Agaricales, Russulales). — In: Kleine Kryptogamenflora, Bd. II b/2, 4. Aufl., Jena.
- NEUHOFF, W. (1956): Die Milchlinge. — Bad Heilbrunn/Obb.
- NOORDELOOS, M. E. (1980): *Entoloma* subgenus *Nolanea* in the Netherlands and adjacent regions with a reconnaissance of its remaining taxa in Europe. — *Persoonia* 10: 427–534.
- (1981): *Entoloma* subgenera *Entoloma* and *Allocybe* in the Netherlands and adjacent regions with a reconnaissance of their remaining taxa in Europe. — *Persoonia* 11: 153–256.
- ORTON, P. D., & R. WATLING (1979): Coprinaceae Part 1: *Coprinus*. — In: British Fungus Flora, Agarics and Boleti, Edinburgh.
- ROMAGNESI, H. (1967): Les Russules d'Europe et d'Afrique du Nord. — Paris.
- SMITH, A. H., & R. SINGER (1964): A monograph on the genus *Galerina* Earle. — New York, London.
- WATLING, R. (1982): Bolbitiaceae: *Agrocybe*, *Bolbitius* & *Conocybe*. — In: British Fungus Flora, Agarics and Boleti, Edinburgh.

Anschrift des Verfassers:

Gerhard Zschieschang

DDR - 8709 Herrnhut, Goethestraße 5