

ABHANDLUNGEN UND BERICHTE
DES NATURKUNDEMUSEUMS GÖRLITZ

Band 59, Nummer 9

Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 59, 9: 51-54

Erschienen am 1. 11. 1986

Kurze Originalmitteilungen

Beitrag zur Diebskäferfauna der Oberlausitz
(Coleoptera, Ptinidae)

Von MAX SIEBER

Die Ptinidae sind in der mitteleuropäischen Fauna mit 22 Arten vertreten. Einige leben synanthrop und haben kosmopolitische Verbreitung. Durch Verschleppung und Neuansiedlung können in Mitteleuropa noch weitere Arten vorkommen.

Bei gehäuften Auftreten werden die Larven einiger Arten in Getreidelagern und Haushalten schädlich. Die im Freien lebenden Arten sind fast alle selten. Man findet sie durch Keschern und Sieben.

In dieser Arbeit werden nur die Funde aus meiner Sammlung berücksichtigt.

Gibbium psylloides (Czenpinski)

Bisher nur einmal in wenigen toten Exemplaren aus trockenem Moos gesiebt. Waltersdorf, Kr. Zittau, „Weberberg“ 10. 7. 1971.

Niptus hololeucus (Faldermann)

Mehrfach beobachtet, besonders in den Werksteilen des VEB Frottana (Frottierwarenhersteller).

Belegte Funde: Großschönau 24. 5. 1963, Ende 7. 1965, 26. 3. 1970, Ende 5. 1964. Hainewalde, Kr. Zittau, Mitte 9. 1967, 8 Exemplare.

Tipnus unicolor (Piller)

Walddorf bei Eibau, Kr. Löbau, Mitte 10. 1969.

Spitzkunnersdorf, Kr. Zittau, Schuttgube, aus altem Heu gesiebt, 22. 4. 1979, 5 Exemplare.

Ptinus tectus (Boieldien)

Hirschfelde, Kr. Zittau, in einem Haushalt an Gries,
Mitte 3. 1983, ca. 15 Exemplare.

Ptinus rufipes (Oliver)

Auch bei uns die häufigste im Freien vorkommende Art.

Großschönau 21. 7. 1966, 22. 6. 1969, 13. 6. 1972, 17. 6. 1972, Ende 2. 1980.

Hainewalde, Kr. Zittau, 3. 7. 1972.

Neuspitzkunnersdorf, Kr. Zittau, 21. 6. 1969, 1. 7. 1969, 29. 7. 1971.

Mittelherwigsdorf, Kr. Zittau, 2. 6. 1973, 7. 7. 1979.

Weißenberg, Kr. Löbau, 6. 6. 1980, 3 Exemplare, leg. J. VOGEL.

Guttau, Kr. Bautzen, NSG „Auwald“ 19. 6. 1979, Mitte 7. 1982, 2. 6. 1983, 5
Exemplare.

Ptinus dubius (Sturm)

Lieske, Kr. Bautzen, Verlandungszone des „Neudorfer Teiches“ bei Ruhetal
am Rand von Kiefernwald, Ende 7. 1984.

Ptinus pusillus (Sturm)

Großschönau, im Haus, 13. 2. 1964, 2 Weibchen.

Ptinus villiger (Reitter)

Waltersdorf, Kr. Zittau, „Weberberg“ am Waldrand 3. 6. 1978, 1 Männchen ge-
geschert.

Waltersdorf, Kr. Zittau, „Buchberg“ 28. 4. 1973, 1 Weibchen.

Herrnhut, Kr. Löbau, NSG „Hengstberg“ 30. 6. 1978, 1 Weibchen.

Dubringer Moor bei Hoyerswerda 12. 5. 1974, 1 Weibchen.

Ptinus calcaratus (Kiesenwetter)

Großschönau, im Haus, 7. 2. 1968, 1 Männchen.

Ptinus fur (Linné)

Die weitaus häufigste Art der Familie, sicher überall in älteren Häusern.

Freilandfunde: Bischdorf, Kr. Löbau, NSG „Rotstein“ 18. 4. 1971.

Rietschen 13. 5. 1979

Waltersdorf, Kr. Zittau, „Buchberg“, Wildfütterung 5. 4. 1980.

Görlitz, NSG „Landeskronen“ 30. 4. 1978, leg. J. VOGEL.

Großschönau, „Folge“, Wildfütterung 7. 4. 1980.

Oberoderwitz, Kr. Löbau, 25. 3. 1978.

Ptinus clavipes (Panzer)

Baruth, Kr. Bautzen, „Schafberg“ 29. 5. 1978, 1 Weibchen.

Ptinus bicinctus (Sturm)

Großschönau, im Haus, 13. 10. 1964, 10. 4. 1965, Ende 10. 1967.

Ptinus raptor (Sturm)

Waltersdorf, Kr. Zittau, „Buchberg“, Wildfütterung, 5. 4. 1980.
Rackel, Kr. Bautzen, im Getreidelager eine große Serie, 3. 1984.
Rackel, Kr. Bautzen, im Getreidelager eine große Serie, 3. 1984,
leg. B. SCHUSCHK.

Herrn Dr. H. FREUDE (Ancona, Italien) möchte ich herzlich für die Bestimmung der Käfer danken.

Literatur

FREUDE, H. (1969): Ptinidae. — In FREUDE, HARDE, LOHSE: Die Käfer Mitteleuropas.
Bd. 8. — Verlag Goecke und Evers, Krefeld, 1969.

Anschrift des Verfassers:

Max Sieber

DDR — 8802 Großschönau, Emil-Schiffner-Straße 30